




Dr. W. H. Wesfely.

TENTAMEN

CATALOGI RATIONALIS

DISSERTATIONUM AD ARTEM OBSTETRICIAM

SPECTANTIUM

AB

ANNO MDXV.

AD

NOSTRA USQUE TEMPORA.

A

CHRISTIANO LUDOVICO SCHWEICKHARD
Medicinae Doctore, Marchioni Badensi a Consiliis aulicis, Poliatro Carolsruhensi, nec non Societatis Litterariae Medicae et Chirurg. Helveticae membro honorario.

Haec sunt otia nostra.

FRANCOFURTI AD MOENUM
APUD GEORG. LUDOV. MACKLOT
MDCCXCV.

OBSTETRICS, Bibliography

Fallers

UL.B



PRAEFAMEN.



Inter ancipites vicini belli tumultus cum ingrata praxi clinica defeſſo altioribus in rem medicam meditationibus per exactam hyemem vacare non licuerit, aliud, quo animum reficiam, quaerens literarium otium diſſertationum ad artem obſtetriciam ſpectantium catalogum, *uti vocant*, rationalem *conſcribere tentavi.*

Habes igitur, Benevole Lector! non nudos et tenues obſtetriciarum diſputationum titulos, nec iuconditam illarum farraginem, ſed collectionem hanc ad ordinem chronologicum redigens id potiſſimum egi, ut quos quovis a decimo ſexto ſaeculo (ulterius enim repetere non datum fuit) ars obſtetricandi fecerit profectus quaeve illius materies hoc vel illo decennio ingenia artis peritorum maxime exercuerit, primo quaſi intuitu conſpicias.

Equidem, quae collectionum talium communissima sors est, quosdam fore non dubito, qui adeo non omnes hûc facientes dissertationes me recensuisse dicent, ut potius multas easque insigniores omisisse illis videar. Quodsi tamen, me tentasse modo, benigne memores mecum simul statuerint, omnia a practica arte obstetricia remotiora momenta, qualia uteri non gravidi affectus, menstruus fluxus, monstra, naevi materni, sexus differentia, *huc trahere religionem non fuisse, quod potiora certe et magis practica collegerim, forsan judicabunt; cum sub generali* dissertationum *nomine etiam* analecta, animadversiones, adversaria; aphorismos, casus, contemplationes, commentationes, dialogos, diatribus, disquisitiones, epistolas, exercitationes, historias, meletemata, orationes, positiones, programmata, prolusiones, quaestiones, schediasmata, sylloges, theses *et reliqua recte comprehendere putaverim.*

Quod experimentum, si aequo et justo judici non prorsus displicebit, aliud dissertationum ad medicinam forensem *spectantium sequuturum esse, polliceor.*

Restat, ut auctorum, qui dissertationes hîc collectas aut recensuerunt, aut transtulerunt, aut collegerunt, aut reeudi fecerunt, fontes ad calcem hujus praefationis describam; sunt quidem:

1. Acta *societatis medicae Hafnienfis II. Volumina.*
2b. Annales *litterarii (Helmstadienses) cura Henke & Bruns (postea Günther.)*
2a. Allgemeine *deutsche Bibliothek. 1756- 8.*
4. Baldinger *Magazin für Aerzte.*
5. —— *medicinisches Journal.*
6. —— *Auszüge aus den neusten Dissertationen.*

7. Baldinger Sylloge selectionem opusculorum.
8. Baumer opuscula minora varii argumenti. Francof. & Lipsiae 1780. 4to.
9. Bernstein practisches Handbuch der Geburtshülfe für angehende Geburtshelfer. Frankenthal 1791. 8vo. IV. Bände.
10. Bibliothek der neuesten medicinisch - chirurgischen Litteratur von Hunczoofky und Smidt. Wien. gr. 8. 1791. — 1792. 3 Theile.
11. Blumenbach medicinische Bibliothek.
12. Crell Sammlung von Hallers akademischen Streitschriften die Geschichte und Heilung der Krankheiten betreffend. Helmstedt 1779 — 1780. 8. III. Theile.
13. Daniel Entwurf einer Bibliotheh der Staatsarzneykunde und medicinischen Polizey von ihrem Anfange bis auf das Jahr 1784. 8.
14. Danz Grundriß der Zergliederungskunde des ungebohrnen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft. Giessen 1793. zwey Bändchen. 8.
15. Eyerel Collectio dissertationum medicarum Viennensium.
15a. Exercitationes academicae argumenti aut anatomici aut physiologici quas ex Dissertationum Regiomontanarum penu in fasciculum collegit Dr. J. D. Metzger. 8. 1792.
16. Frank delectus opusculorum medicorum antehac in Germaniae diversis academiis editorum. Ticini 1785.
17. Gruner delectus dissertationum medicarum Jenensium. II. Volumina. 8. maj. Altenb. & Heidelberg.
18. —— kritische Nachrichten von kleinen medicinischen Schriften inn- und ausländischer Academien, vom Jahr 1780. und 1781. in Auszügen und kurzen Urtheilen dargelegt. Leipzig 1783 — 1784. 8. II. Bände.

19. Haller (von) *Tagebuch der medicinischen Litteratur, der Jahre 1745. bis 1774. gesammelt, herausgegeben und mit verschiednen Abhandlungen aus der Geschichte und Litteratur der Medicin begleitet, von Dr.* J. J. Römer *und Dr.* P. Usteri. *Bern 1789. 8. III. Theile.*

20. Haller (von) *Collectio Disputationum ad morborum historiam et curationem facientium. Lausanne 4. maj. VII. Tomi 1757 bis 1760.*

21. —— *litterarische Nachrichten.*

22. —— *Dissertationes practicae.*

23. Heffter *Museum disputatorium physico-medicum tripartitum. Zittaviae Lusatorum 1763. IV. Vol. 4.*

24. Jansen *Collectio dissertationum selectarum in variis foederati Belgii academiis editarum.*

24a. Jenaer *allgemeine Litteratur-Zeitung.*

25. John *dissertationes medicae selectae Pragenses.*

26. Journal *für Geburtshelfer.*

27. —— *der Erfindungen, Theorien uud Widerspruche in der Natur- und Arzneywissenschaft. Gotha 1793. 8. IV. Stücke.*

28. Kortum *und* Schaeffer *medicinisch-practische Bibliothek für Aerzte und Wundärzte. Münster.*

29. Lemgoer *auserlesene Ribliothek.*

30. Leveling *observationes anatomicae rariores. Angliopoli. 1786.*

31. Magazin *für die gerichtliche Arzneykunde und medicinische Polizey. Stendal 1784.*

32. Mellin *Auszüge aus den besten medicinischen Probeschriften des 16ten und 17ien Jahrhunderts. Altenburg 1771. 8. II Theile.*

33. —— *fortgesezte Auszüge oder IIIter und IVter Theil 1783. bis 1786. 8.*

34. Nova acta *physico medica academiae caesareae Leopoldino Carolinae Naturae curiosorum &c.*

35. Ploucquet *initia Bibliothecae medico-practicae & chirurgicae realis sive repertorii medicinae practicae et chirurgiae. Tubingae 1793. 4.*
3b. Römer *Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten für das Jahr 1790. Winterthur 1793. 8.*
37. Richter *chirurgische Bibliothek.*
38. Sammlung *der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. 1778.*
39. —— *(neueste) der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte aus verschiedenen Sprachen übersezt. Lipsiae 1788.*
39a. Salzburger *medicinisch-chirurgische Zeitung.*
40. Sandifort *thesaurus dissertationum programmatum aliorumque opusculorum medicorum. Lipsiae. 4. maj. III. Tom. 1769 — 1778.*
41. Schlegel *Collectio opusculorum selectorum ad medicinam forensem spectantium. Lipsiae 1789.*
42. —— *medicinische Litteratur.*
43. —— *neue medicinische Litteratur.*
34. Schroeter *opuscula medica studio Ackermann. Norimbergae. II. Vol. 1778 — 1779.*
45. Schweickhard *Magazin für Geburtshelfer. 1794. 8.*
46. Starck *Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugebohrner Kinder Krankheiten. Jena. 8.*
47. Steidele *Sammlung verschiedener in der practischen Lehrschule gemachter Beobachtungen. Wien. gr. 8. 4 Bände. 1776 — 1788.*
48. Tode *medicinisch-chirurgische Bibliothek. 8.*
48a. Usteri *Repertorium der medicinischen Litteratur des Jahrs 1790. Zürich 1791.*
49. Vigiliis *Stephan. Hieronymi (de) von Creutzenfeld Bibliotheca chirurgia &c. Vindobonae 1781. II Volumina. 4.*

50. Vogel *neue medicinische Bibliothek. 8.*
51. Wasserberg (*de*) *opera minora medici argumenti.*
51 a. Weber *vollständige Auszüge aus neuern Dissertationen physical. medic. Innhalts. Bremen 1775.*
52. Waiz *neue Auszüge aus Dissertationen für Wundärzte. Frankf. u. Leipzig. 1774 — 1783. 8. 16 Th.*
53. —— *neueste Auszüge &c.*
54. —— *medicinisch-chirurgische Aufsätze, Krankengeschichten und Nachrichten &c. Altenburg 1791. 8. I. Band.*
55 —— *Taschenbuch für deutsche Wundärzte. Altenburg auf die Jahre 1786. 1787. 1788. 1789. und 1790.*

Me autem non ex omnibus hausisse fontibus ideo ingenue profiteor, quia omnes adeundi scaturigines neque tempus neque occasio fuit. Dabam Carolsruhae Calendis Julii MDCCXCIV.

Dr. Schweickhard.

CATA-

CATALOGUS RATIONALIS.

M D X V. 1515.

Num. 1. **R***omanus* Aegid. de formatione corporis in utero. Parif. 4.

M D X X X V I I I. 1538.

— 2. *Bonacioli* Ludov. de conceptionis indiciis, nec non maris foemineique partus fignificatione. Argent.

— 3. *Ejusdem* Prognoftica, quae utero gravidis accidant, caufaeque effluxionum et Abortuum. Argentor.

vide: *Steph. Hieron. de Vigil. von Creuzenfeld Bibl. Chir. V. II. p. 1093.*

M D L. 1550.

— 4. *Cornacis* Matth. Hiftoria quinquennis geftationis in utero. Vienn.

vide: St. *H.* de Vigil. l. c. Vol. II. pag. 1097.

M D L I. 1551.

— 5. *Novocamp* Alb. diquifitio, utrum cor an jecur in formatione foetus confiftat prius? Cracoviae. 8.

— 6. *Rhodion* Euchar. de partu hominis, et quae circa ipfum accidunt, adeoque de parturientium et infantium morbis atque cura. Francof.

v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1094.

M D L V. 1555.

— 7. *Riouft* & *Raymund du Mas:* ergo femper utero gerenti medendum? Paris.

vid. ibid. pag. 1098.

1564 MDLXIV.

Nro. 8. *Herzog* Aegid. Epiſtola de geſtatione foetus mortui per XIII. annos. Baſil.

1581 MDLXXXI.

— 9. *Spach* Iſr. Theſes de affectibus uteri. Praeſ. Joan. *Viſcero*. Tubingae.
Vid. Mellin Auszüge aus den beſten medicinischen Probeſchriften &c. Th. II. Seite 300.

1582 MDLXXXII.

— 10. *Pfeiffer* Marc. de evacuatione praegnantium. Lipſ. reſpond. Franc. *Tidicar*.
vid. *Heffter*. Muſ. diſputat. tripart. Vol. II. num. 5646.

1586 MDLXXXVI.

— 11. *Gentilis* Alb. de tempore naſcendi. Vitebergae, 8.

1588 MDLXXXVIII.

— 12. *Alboſius* Joan. Obſervat. Lithopaedii Senoſenſis ſeu Embryi in utero materno petrefacti. Baſil. 8.
vide St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1103.

1590 MDXC.

— 13. *Houſſet* Franc. ſchema foetus lapidei vice. octennalis. Paris, 8.
vid. ibid. pag. 1103.

1594 MDXCIV.

— 14. *Meurer* Chph. de mola. Lipſ. reſp. Jo. *Grunewald*.
vid. ibid. p. 1107.
— *Heffter* l. c. V. II. n. 4868.

1597 MDXCVII.

— 15. *Pinaeus* Sever. de virginitatis et conceptionis notis; de partu naturali mulierum. Paris. 8.

MDXCVIII. 1598

Num. 16. *Marchant* Jac. declamationes in apologiam Franc. *Rouſſeti*, quibus *paradoxon de caeſareo partu* impugnatur. Paris. 8.
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1108.

M D C. 1600

— 17. *Altomari* Don. Ant. (ab) de utero gerentibus, quod pro praeſervatione abortus Venae ſectio non competat ex *Hippocratis et Galeni* ſententia.
(extat in Opp. Venet.)

M D C I. 1601

— 18. *Rouſſeti* Franc. ὑστεροτομοτοκία ſeu de partu caeſaJeo. Francof. 8.
Confer. num. 16.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1102.

M D C I I. 1602

— 19. *Lanceanus* Sylv. de molae generatione et cura. De foetus formatione; item an Mithridatium poſſit cauſare abortum? Rom. 8.

M D C I I I. 1603

— 20. *Cagnat* Marſigl. de morte, cauſa partus. Rom.

M D C I V. 1604

— 21. *Belin a Bellefort.* Zachar. de ſterilitate mulierum. Baſil.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1119.

M D C V. 1605

— 22. *Untzer* Matth. de mola matricis. Baſil.
vide *Heffter* l. c. Vol. II. n. 8554.

M D C V I. 1606

— 23. *Guintherius* Jo. Gynaeciorum commen-

tariolus, de gravidanem, parturientium, puerperarum, infantium cura. Arg. 8.

1608 MDCVIII.

Num. 24. *Sclavonius* Hect. de vasis umbilicalibus & secundinis. Francof.

1609 MDCIX.

— 25. *Lusson* Guit. ergo mola sui ablationem indicat? Paris. resp. Symph. *Hautin.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1112.

1612 MDCXII.

— 26. *Doering* Mich. de nova, rara & admiranda herniae uterinae atque hanc justo tempore subsequentis partus caesarei historia. Viteb. (Epistola.)
v. Hefft. l. c. V. II. n. 1588.

1614 MDCXIV.

— 27. *Perrault* non ergo abortit secta vena utero gerens. Paris.
v. *Ploucquet* init. Bibl. medic. &c. T. I. p. 24.

1615 MDCXV.

— 28. *Junccius* Chph. de sterilitate muliebri. Basil.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1113.
— Heffter l. c. V. II. n. 2154.

— 29. *Manuoir* ergo ex tenesmo abortus? Par.
v. Ploucq. l. c. p. 24.

1616 MDCXVI.

— 30. *Licetus* Fortun. de perfecta constitutione hominis in utero. Patav.

1619 MDCXIX.

— 31. *Finck* Chr. de sterilitate muliebri. Helmst.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1114.

Num. 32. *Horst* Gregor. de causis similitudinis et dissimilitudinis in foetu. Giess.

v. ibid. p. 1112.

— 33. *Streiter* Jo. Huld. resolutio quaestionis, quid de septimestri et octimestri partu sentiendum? Giess.

M D C X X. 1620

— 34. *Fienus* Thom. de formatione foetus, Antwerp. 8.

— 35. *Stegmann* Dav. de difficultate partus. Basil.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1114.

— Heffter l. c. V. II. n. 7822.

extat in Decad. V. Disputationum Basileensium.

M D C X X I V. 1624

— 36. *Hagendorn* Jo. de procidentia uteri. Basil.

v. Heffter l. c. V. II. n. 2548.

— 37. *Mye* Frid. (van der) Historia medica de vertigine, *abortu* &c. Hag. Comit. Invenies illam in Auctoris Tractat. de arthritide et calculo gemino.

— 38. *Rhumelius* Jan. Conr. de humani partus natura, temporibus et causis. Norimb. 8.

M D C X X V I. 1626

— 39. *Guerin* Dionys. datur ne certum graviditatis signum ex urina? Paris. resp. G. *Patin*.

vid. Heffter l. c. V. I. n. 2798.

M D C C X X V I I. 1627

— 40. *Albert* Aloys. de nutritione, augmento et generatione, in quibus Aristoteles defenditur adversus Galenum. Venet.

— 41. *Crucius* Alf. de octimestri foetu. Romae.

Num. 42. *Crucius* Alſ. disquiſitio de foetu nonimeſtri, parvae adeo molis, ut vix quadrimeſtris appareat. Romae.

— 43. *Nymmanus* Greg. de vita foetus in utero. Viteberg.

v. Heffter l. c. Vol. I. n. 5329.

1628 MDCXXVIII.

— 44. *Straus* Laurent. de ſuffocatione uterina. Gieſſ.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1115.

1629 MDCXXIX.

— 45. *Regnault* Jac. an primum in foetu erumpentibus pilis praegnanti faſtidia? Paris.

1630 MDCXXX.

— 46. *Diſputatio* de partu cujusdam infantulae *Agenenſis*, an ſit ſeptimeſtris, an novem menſium? Cum reſponſis Jo. *Bergii*, Car. *Fontanerii*, Guil. *Plantii* &c. extat in operr. Jac *Sylvii* Colon. Allobr. fol. parte ſexta.

Ibidem legi poteſt:

— 47. *Fernelii* Jo. Diſſ. de partu infantulae Agennenſis, ut et

— 48. *Gompyli* Jac. diſſ de partu infantulae Agennenſis, nec non

— 49. *Scaliger* Jul. Caeſ. de partu infantulae Agennenſis.

1641 MDCXLI.

— 50. *Moebius* Gothofr. pe mola uterina. Jen. reſp. S. *Quelmalz*.

v. Hefft. l. c. V. I. n. 5171.

— 51. *Weiſſenberger* J. Laur. de ſterilitate. Leid.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1118.

— Hefft. l. c. V. I. n. 8879.

MDCXLII. 1642

Num 52. *Arnisaeus* Henr. de partus humani legitimis terminis. Francof.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1112.

MDCXLIV. 1644

— 53. *Langii* Christ. de abortu considerationes. Lips.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1119.

— Heffter l. c. V. I. num. 4502.

— Ploucq. T. I. p. 15.

MDCXLV. 1645

— 54. *Ranchinus* Fr. de morbis ante partum, in partu et post partum &c. Lugd 8.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1108.

MDCXLVII. 1647

— 55. *Raynaud* Theoph. de ortu infantium contra naturam per sectionem caesaream. Lugd. 8.

vide ibid. p. 1117.

MDCXLVIII. 1648

— 56. *Salzmann* Jo. Rud. de generatione. Arg. resp. St. *Schiking*.

vide Hefft. l. c. V. II. n. 6581.

MDCXLIX. 1649

— 57. *Fisler* J. Valentin. de partu difficili. Arg.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1120.

— 58. *Jowin* Jac. an gravidis exercitatio? Par. resp. G. *Hareau*.

v. Hefft. l. c. V. II. n. 3448.

MDCL. 1650

— 59. *Plater*. Felic. de origine partium earumque in utero conformatione. Lugd. Batav. 12mo.

1651 MDCLI.

Num.60. *Bourges* Jo. (de) an certus unus graviditatis index motus? Par. r. A. *de Sarte*.
vide Hefft. l. c. Vol. II. n. 732.

— 61. *Streckes* Paul Conſilium de partu nonimeſtri. Piſ. Fol.

1653 MDCLIII.

— 62. *Florentinus* Franc. Mar. de genuino puerorum lacte, mammillarum uſu &c. Lucae. 8.

1655 MDCLV.

— 63. *Courvée* Jo. Claud. (de la) de nutritione foetus in utero paradoxa. Dantiſc.
— Idiomate germanico legitur in: Sammlung der auserleſenſten und neueſten Abhandlungen für Wundärzte. 5. St. n. IX. Seite 205.

— 64. *Sperling* Joa. de formatione hominis in utero. Vitemberg. 8.
Danz in Grundriſs der Zergliederungskunde des ungebohrnen Kindes u. ſ. w. Bändchen I. S. 132. annum 1661. indicat.

— 65. *Welſch* Gottfr. de morbo puerperarum novo *febre miliari*. Lipſiae. reſp. S. R. *Sulzberger*. recuſa legitur in *Halleri* Diſſertationum practicarum Tom. Vto.
v. Hefft. l. c. V. I. n. 8908.
— Mellin l. c. Th. II. S. 121.

1656 MDCLVI.

— 66. *Sulzberger* Sigm. Rup. de mola mole muliebri ſcilicet ſexui moleſtiſſima. Lipſ.
v. Hefft. l. c. V. II. n. 8118.

Num. 67.

Num. 67. *Bartholin* Thom. de ſecundinarum retentione Haffn.

— 68. *Ejusd.* de ſecundinarum extractione. Hafn.

v. St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1119.

MDCLX. 1660

— 69. *Seger* Georg. de Cotyledonibus, ſeu acetabulis uteri. Baſil.

extat cum alia diſſertatione de *Hippocratis orthodoxia* in doctrina de nutritione foetus in utero. Baſil.

v. Hefft. l. c V. II. n. 7360.

— 70. *Sulzberger* Sigm. Rup. de mola. Lipſ. reſp. M. *Reineſius.*

vid. Hefft. l. c. V. I. n. 7621.

MDCLXII. 1662

— 71. *Collectanea* de diuturna graviditate ex variis auctoribus. Amſtelod. 12mo.

— 72. *Haſchard* Jac. quaeſtio: an lac in mammis mulierum ſit conceptionis indicium?

Extat in Thom. *Bartholini* Ciſt. medic. Hafn.

— 73. *Moller* Frid. de partu CLXXIII. dierum vivo obſervatio rara. Cuſtr. 12mo.

— 74. *Rolfink* Guern. de mola. Jenae.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1118.

MDCLXIII. 1663

— 75. *Zorn* Barthol. de abortu. Altdorf.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1121.

— Hefft. l. c. V. I. n. 9113.

— Ploucq. l. c. T. I. p. 17.

1664 MDCLXIV.

Num. 76. Bartholin Thom. de insolitis partus humani viis. Hafn.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1119.

— 77. *Friderici* Jo. Arn. de sterilitate muliebri. Jenae.
v. Hefft. l. c. V. I. n. 2511.

— 78. *Rolfink* Guern. de partu difficili. Jen. resp. A. H. *Cummius.*
vid. ibid. V. I. n. 6006.

— 79. *Schenck* Jo. Theod. de conceptione Jen. resp. A. H. *Cummius.*
vide ibid. Vol. I. n. 6333.

— 80. *Verde* Franc. de foetus animationis & nativitatis tempore. Lugd.

1665 MDCLXV.

— 81. *Friderici* Ant. de haemorrhagia uteri. Lugd. Batav.

— 82. *Friderici* Jo. Arn. de ordine et methodo cognoscendi et per curationem praeservandi abortum. Jen. resp. M. Z. *Pilling.*
vid. Hefft. l. c. V. I. n. 2500.
— Ploucq. l. c. Tom. I. p. 15.

— 83. *Ejusdem* de Dystocia naturali. Jen. resp. A. W. *Osann.*
vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1121.
— Heffter V. I. n. 2480.

— 84. *Val* Hippol. (du) vindicatne ab abortu venae sectio? Par. resp. Raym. *Pinot.*
vide Hefft. l. c. V. I. n. 7840.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 28.

— 85. *Vlstaedt* Jo. Dav. de mola. Altdorf.
v. Heffter l. c. V. II. n. 8547.

MDCLXVII. 1667

Num. 86. *Bartholinus* Caſpar. de formatione et nutritione foetus in utero. Hafn. reſp. D. M. G. *Deswig* (*a.*)

vide Heffter l. c. V. II. n. 641.

— 87. *Needham* Gualt. de formato foetu. Lond. 8. Amſtelod. 12.

— 88. *Oſtenfeld* Chriſt. de foetus humani generatione et nutritione in utero. Haun. reſp. J. J. *Seemann.*

MDCLXVIII. 1668

— 89. *Drelincourt* Car. de partu octimeſtri vivaci. Lugd. Bat. 12.

— 90. *Welſch* Gottfr. de gemellis et partu numeroſiore. Lipſ. reſp. C. F. G*armann.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 8907.

— 91. *Ejusdem* de nutritione foetus ad vitam longam Helmontiana et morbis infantum. Ibidem reſp. idem.

vide Heffter l. c. V. I. n. 8911.

MDCLXIX. 166

— 92. *Elsholz* Jo. Sigism. de conceptione tubaria itemque de puella monſtroſa. Colon. Brandeb. (epiſtola cum Fig.)

vide Heffter l. c. V. I. n. 1990.

— 93. *Lehmann* Jo. Infelix puerpera Johannes VIII. Pontifex. Viteberg. reſp. L. D. *Heymbürger.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 4058.

— 94. *Marold* Juſt. Orth. de abortu per vomitum rejecto. Altdorf.

Vide Heffter l. c. V. II. n. 4630.

— Ploucq. l. c. T. I. p. 15.

— Mellin l. c. Th. I. S. 78.

Num. 95. *Scharmann* Andr. de Lochiis. Altorf.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6328.

1669 — 96. *Sulzberger* Sigism. Rup. de Abortu. Lipf. refp. *Crufius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 7619.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 16.
— St. H. de Vig. l. c. p. 1122.

1670 M D C L X X.

— 97. *Friderici* Jo. Am. de conceptione. Jen. refp. B. *Scharff.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2099.

— 98. *Ejusdem* de mola. Jen. refp. M. B. *Burchardt.*
vide Heffter V. I. n. 2497.

— 99. *Schefferi* J. F. Omphalographia, id eft, de umbilico differtatio. Gieff.

— 100. *Tiling* Matth. de tuba uteri deque foetu nuper in Gallia extra uteri cavitatem in tuba concepto. Rintel. 12mo.

— 101. *Waxmuth* Jo. Georg. de abortu. Lugd. Batav.
v. Ploucq. l. c. T. I. p. 17.

1671 M D C L X X I.

— 102. *Friderici* Jo. Arn. de fecundinarum natura, ufu et noxa. Jen. refp. C. *Richter.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2100.

— 103. *Muralt* Jo. de morbis parturientium & accidentibus, quae partum infequuntur. Bafil.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1123.

1672 M D C L X X I I.

— 104. *Defcartes* Renat. de formatione foetus. Lugd. Bat.

Num. 105. *Garmann* C. F. homo ex ovo, ſeu de ovo humano diſſert. Chemn. 1672
vide Heffter l. c. V. I. n. 2580.

— 106. *Harte* Martin de ſecundinarum poſt partum excernendarum retentione. Altorf.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1127.
— Hefft. l. c. V. I. n. 3916.

— 107. *Franck* Geo. de umbilico et vaſis umbilicalibus. Heidelb. (recuſ. Hafn. 1699.)

— 108. *Majus* Henr. de formatione foetus humani. Marb. reſp. J. G. *Schoenfeld*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 4973.

— 109. *Tiling* Matth. de uteri placenta. Rintel. 12mo.

MDCLXXIII. 1673

— 110. *Ton* Petr. an mulier aetate provecta, cui menſtrua dudum defecerunt, gravidari poteſt? Par. reſp. R. *Chaerival*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 9186.
alii hanc diſſert. ad annum 1672. remittunt.

— 111. *Francus de Frankenau* Geo. de abortu. Heidelb. reſp. S. C. *Winckler*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1995.
— Ploucquet l. c. Tom. I. pag. 15.

— 112. *Ejusdem* de ſterilitate muliebri. Heidelb. reſp. J. V. *Schadius*.
vide Heffter V. II. n. 2041.

— 113. *Ejusdem* de caſtratione mulierum. Heidelberg.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1127.

— 114. *Held* J. F. de partu caeſareo. Erford. reſp. A. M. *Doerner*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1126.
— Hefft. l. c. V. II. n. 2907.

*Num.*115. *Horst* Jo. Ott. de foetu abortivo icterico. Giessae.
vide Heffter, l. c. V. I. n. 3889.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

1674 MDCLXXIV.

— 116. *Petri ab Hartenfels* G. Chph. de sterilitate mulierum. Erford. resp. J. *Gercke.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 5618.

1675 MDCLXXV.

— 117. *Bartholin* Thom. de secundinarum retentione. Haun. resp. J. H. *Paulli.*
vide Heffter. l. c. V. II. n. 310.

— 118. *Brotbequius* Jo. Conr. de pica seu malacia. Tubing. resp. J. S. *Mueller.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 1115.

— 119. *Faschius* Aug. Henr. de ordine et methodo considerandi tractandique parturientes. Jen. resp. Wolffg. Christ. *Wesener.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1128.
— Heffter l. c. V. I. n. 2228.

— 120. *Lochner* Bernh. de partu difficili. Jen. Praes. *Wedel.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1126.
— Heffter l. c. V. I. n. 8610.

— 121. *Schneider* Conr. Vict. de partu difficili praeternaturali. Viteb. resp. Z. *Mittlacher.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1120.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 6462.

1676 MDCLXXVI.

— 122. *Posner* Casp. de foetuum in utero vita. Jen. resp. J. N. *Otto.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 5806.

Num.123.Schaeffer Jo. Henr. de Lochiorum suppressione. Lugd. Bat.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6189.

MDCLXXVII. 1677

— 124. *Faschius* Aug. Henr. de ordine et methodo cognoscendi et per curationem praeservandi abortum. Jen. resp. J. R. *Heidenreich.*
vide Heffter l. c. V. I, n. 2227.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.
(confer. num. 82.)

— 125. *Krause* Rud. Wilh. de extractione foetus mortui ex utero materno. Jen.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1128.

— 126. *Kameryck* Petr. (van) de partu difficili. Ultraj.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1132.

— 127. *Krausius* Rud. Wilh. de extractione foetus mortui ex utero materno. Jen. resp. S. *Chemnizius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 1674.
conferat. n. 125.

— 128. *Greissing* Valentin de partu septimestri. Viteb. resp. M. *Gütschius.*
vide Heffter. V. I. n. 2771.

— 129. *Leichner* Eccard. de regimine gravidarum. Erford. resp. T. E. *Beerwinckel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4614.

— 130. *Mezger* Geo. Balthas. de humoribus uteri. Tubing. resp. J. H. *Hiller.*
vide Heffter V. I. n. 5109.

— 131. *Ejusdem* de sterilitate muliebri. ibid. resp. *J. Francus.*
vide Heffter V. I. n. 5117.

Num.132. *Mueller* Jo. de notis & Figuris infantum ab imaginatione matrum ortis. Viteb. resp. G. *Brüschmann.*
vide Heffter V. I. n. 5244.
— 133. *Heiland* M. de sterilitate mulierum. Lips.
vide *Daniel* Entwurf &c. S. 29.

1678 MDCLXXVIII.

— 134. *Franc. de Franckenau* Geo. satyr. med. XIV. de triplici lacte virginis. Heidelb. resp. Jo. D. *Geier.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 2422.
— 135. *Simon* Jo. Geo. de obstetricibus, earumque juribus. Jen. resp. Jo. Henr. *Lots.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1126.
— Hefft. l. c. V. I. n. 6916. V. II. n. 7533.
— 136. *Weber* Chr. Henr. de abortu. Erford. Praes. G. Chr. *Petri.*
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 16.
— 137. *Wurfbain* J. Paul de sparganosi seu de tumore mammarum a lacte. Altorf.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1129.
— fortgesetzte Auszüge aus den besten alten medicinischen Probeschriften von L. J. *Mellin.* Ites Bändchen.

1679 MDCLXXIX.

— 138. *Axt* Jo. Conr. dialogus de partu septimestri. Jen. 12mo.

1680 MDCLXXX.

— 139. *Franck* Geo. de partu difficili. Heidelb.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1127.

1681 MDCLXXXI.

— 140. *Axt* Jo. Conr. Abortus a morbis acutis

Num. — lethalis, oder, Frag: ob einem chriſtlichen Medico zugelaſſen ſey, bey einer ſchwangern Frauen, welche in einer ſchweren Krankheit darnieder liegt, die Frucht abzutreiben? Jenae. 12.

— 141. *Pancovius* Jo. de lochiorum ſuppreſſione. Ultraj.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5370.

— 142. *Rein* Jo. Dav. de ſterilitate mulierum. Argent.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6058.

M D C L X X X I I. 1682

— 143. *Camerarius* El. Rud. de vomitu gravidarum. Tub. reſp. E. *Backmeiſter*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1398.

— 144. *Crauſius* Rud. Wilh. de lochiis naturaliter fluentibus et praeternaturaliter ſuppreſſis. Jen. reſp. J. F. *Teuber*.
vide Heffter V. I. n. 1698.

— 145. *Franc. de Franckenau* Geo. de inciſu freni ſub lingua. Heidelb. reſp. *de Spina*.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 908.
— Heffter l. c. V. I. n. 2426.

— 146. *Maſſon* Magn. de procidentia uteri. Altorf.
vide Heffter V. I. n. 4959.

— 147. *Quinckardt* Henr. de ſterilitate mulierum. Traj. ad Rhen.
vide Heffter V. I. n. 5757.

— 148. *Sand* G. de incertitudine ſignorum conceptionis. Regiom.
vide Daniel Entwurf &c. S. 89.

M D C L X X X I I I. 1683

— 149. *Albinus* B. de ſterilitate. Francof. ad Viadr. reſp. S. *Reuter*.
vide Heffter V. II. n. 462.

*Num.*150.*Bartholin* Casp. de formatione et nutritione foetus in utero. Havn. resp. D. M. *Grote.*

— 151. *Blom* Corn. (de) de abortu. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1132.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14. ubi annus 1733. indicatur ob novam forsan editionem.

1683 — 152. *Fasch* Ang. Henr. de doloribus post partum. Jen. resp. C. F. *Gerber.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 2206.
— Ploucquet l. c. p. 767.

— 153. *Schmidt* Gustav de mola. Traj. ad Rhen.
vide Heffter Vol. II. n. 6964.

1684 M D C L X X X I V.

— 154. *Fasch* Aug. Henr. de sterilitate. Jen. resp. J. M. *Bertuch.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1128.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.
— Heffter l. c. V. I. n. 2238.

— 155. *Ejusdem* de mola. Jen. resp. N. L. *Maasius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 2220.

1684 — 156. *Haggeman* Jo. de partu difficil. Jen.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1133.

— 157. *Lienard* Nic. an a vomitu partus facilior. Par.
vide Heffter l. c. V. II. n. 4202.

— 158. *Papelier* J. Eberhard de Dystocia. Arg.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1133.
— Heffter Vol. II. n. 5495.

— 159. *Vehr* Jrenaeus de Abortu. Francof. ad Viadr. resp. M. B. *Kaldenbach.*

Num. — vide Heffter l. c. V. I. n. 8033.
vide Ploucquet l. c. T. p. 17.
— 160. *Wedel* G. Wolfg. de uteri procidentia. Jenae.

MDCLXXXV. 1685

— 161. *Conradi* Andr. Petr. de partu difficili. Helmſt. Praeſ. *Schrader.*
vide St. H. de Vig. l. c. p, 1133.
— Heffter l. c. V. I. n. 6517.
— 162. *Mappus* Marc. de aquis, in quibus tempore geſtationis foetus humanus quaſi natat. Argent. reſp. J. E. *Espich.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4919.

MDCLXXXVI. 1686

— 163. *Charleton* Gualth. de cauſis catemeniorum, ſeu fluxus menſtrui, nec non uteri rheumatismo, ſeu fluore albo. Lugd. Bat. 12mo.
— 164. *Lamzweerden* Jo. Bapt. (de) Hiſtoria naturalis molarum uteri. Lugd. Bat. 8.
— 165. *Maulius* de abortu. Leid.
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 15.
— 166. *Schrader* Frider. de imaginationis maternae in foetum efficacia. Helmſt. reſp. J. G. *Steigerthal.*
vide Heffter l. c. vol. I. n. n. 6511.

MDCLXXXVII. 1687

— 167. *Free* Adam de partu difficili. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— 168. *Suringer* Galen. (a) de mola uteri Franeq.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8125.
— 169. *Targier* Joach. de abortu. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 16. ubi annum 1617. legi.

Num.170.Wurger Jo. de mola. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 9179.

1688 MDCLXXXVIII.

— 171. *Janson* Chph. de manuali operatione obstetricum in partu Harderov.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— Heffter l. c. V. II. n. 3382.

— 172. *Wedel* Geo. Wolfg. de naevis maternis. Jen. resp. J. L. *Hechtel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 8577.

1689 MDCLXXXIX.

— 173. *Hake* Robert de febre puerperarum. Lugd. Batav.

— 174. *Krause* Rud. Wilh. de morbis mammarum. Jen.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1128.

— 175. *Olearius* Phil. Chr. de partu difficili. Erfordiae resp. T. W. *Werkmeister.*
vide Heffter l. c. V, II. n. 5377.

1690 M D C X C.

— 176. *Biester* J. P. de notis gravidarum. Jen. Praes. *Wedel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 8581.

— 177. *Cramer* Jo. Andr. de glandulis uterinis. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1375.

— 178. *Rumpel* de purpura puerperarum. Jenae.

— 179. *Outeren* Abrah. (van) de nutritione foetus. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 5474.

— 180. *Vesti* Just. de abortu. Erford. resp. G. C. *Habermas.*
vide Heffter l. c. n. 8487.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

MDCXCI. 1691

Num. 181. *Albinus* B. de Pica. Francof. ad Viadr. resp. D. *Christiani.*
vide Heffter. V. I. n. 455.

— 182. *Paton* Petr. de partu difficili. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1137.
(Sectionem caesaream in odio habet.)

MDCXCII. 1692

— 183. *Zeller* de vita humana ex fune pendente. Tubingae.
vide *Mellin* l. c. Th. II. S. 147.

— 184. *Schlaff* Jo. Henr. de officio medici in partu difficili. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6939.

— 185. *Schoenfeld* Dan. de sterilitate. Lugd. Bat.
vide ibidem V. II. n. 7055.

MDCXCIII. 1693

— 186. *Vesti* Just. de Dystocia. Erford.

MDCXIV. 1694

— 187. *Grosser* Gabr. de valetudinario puerperarum. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2475.

MDCXCV. 1695

— 188. *Busch* Laurent. (van der) de partu caesareo. Franek.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1139.
Heffter l. c. V. II. n. 1042.

— 189. *Hofmann* J. Maurit. de procidentia uteri. Altorf resp. E. H. *Wedel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3814.

— 190. *Treuner* Jo. Phil. de molis. Jen. resp. F. T. *Mühlberger.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 8345.

Num.191.Vater Chrift. de partu caefareo feu foetus e matre vivente fectione. Viteb. refp. J. G. *Möller.*

1695 vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1134. ubi annus 1693. et loco vocabuli: *feu*, vocabulum: *et* legitur.

— Hefter l. c. V. I. n. 7992.

— Mellin l. c. Th. I. S. 179.

M D C X C V I.

1696 — 192. *Albinus* Bernardus de partu difficili. Franc. ad Viadr. refp. J. G. *Letfch.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1130. Hefter l. c. V. I. n. 452.

— 193. *Becker* Jo. Conr. de abortu. Gieffae.

vide Hefter l. c. V. II. n. 363.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 194. *Borgehl* Jo. Godofr. de fterilitate. Lugd. Batav.

vide Hefter V. II. n. 683.

— 195. *Hoennifch* Sam. de recens natorum regimine. Erfordiae.

vide Hefter l. c. Vol. II. n. 3094.

1696 — 196. *Langius* Chr. de valetudinario gravidarum. Lipfiae.

vide Hefter l. c. V. I. n. 4526.

— 197. *Vefti* Juft. Cafus de doloribus vehementiffimis partum praepedientibus. Erford. refp. G. S. *Cronpufch.*

vide Hefter l. c. V. I. n. 8105.

M D C X C V I I.

1697 — 198. *Ackersdyck* Cornel. (van) de partu difficili. Leid.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1141.

Num 199. *Albinus* Bern. de abortu. Franc. ad Viadr. resp. J. G. a *Bergen*. 1697

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1131.
— Heffter l. c. V. I. n. 453.

— 200. *Camerarius* El. an liceat medico pro ſalute matris abortum procurare? nec utilem eſſe, nec neceſſariam quaeſtionem. Tub. reſp. Sam. *Herzog*.

vide Heffter l. c. V. II. n. 1094.

— 201. *Crauſius* Rud. Wilh. de abortu. Jen. reſp. R. *Genaspe*.

vide Heffter l. c. V. I. 1633.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 202. *Fick* Jo. Jac. de abortu epidemico. Jen. reſp. H. T. *Witte*.

annus 1696. frequentibus abortubus infamis dicitur.

vide S. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1141.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 2256.

— 203. *Koch* J. W. de partu praeternaturali. Franc. Praeſ. *Albinus*.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1141.
— Heffter l. c. V. II. n. 453.

— 204. *Ortlob* Jo. Frid. de partu et vita foetus. Lipſ. reſp. B. *Gullmann*.

vide Heffter l. c. V. II. n. 5453.

— 205. *Quentin* Juſt. Otto de gravidarum praeparatione ad partum facilem. Utrecht.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1141.

— 206. *Reusner* C. G. de partu difficili. Erford.

vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1141.
— Heffter l. c. V. I. n. 5815.

— 207. *Sanden* Henr. (van) de molis. Regiom. reſp. A. L. *Franciſci*.

*Num.*208. *Slevogt* Jo. Hadr. de aegra ex lochiorum retentione graviter decumbente. Jenae resp. A. F. *Beier.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6935.

1698 MDCXCVIII.

— 209. *Berger* Jo. Godofr. (de) de conceptione foetus humani. Viteb. resp. C. L. *Welsch.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 788.

— 210. *Kneusel* Chph. de haemorrhagia uterina matronae abortientis, vulgo, von dem angegangenen Herzgeblüt, ex praxi clinica desumta. Giess.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p 1141.
— Heffter l. c. V. I. n. 4396.

— 210a. *Liebentantz* Wolfg. de valetudinario lactantium. Lugd. Batav.
vide *Mellin* l. c. Th. II. S. 140.

— 211. *Schmid* Jo. de diaeta praegnantium. Lugd. Batav.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6977.

— 212. *Schoepfer* Jo. Joachim de partu octomestri. Viteb.
vide Heffter l. c. V. II. n. 7061.

— 213. *Vater* Christ. de abortu. Viteb. resp. J. C. *Pezoldus.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1134.
— Heffter l. c. V. I. n. 7934.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

1699 MDCXCIX.

— 214. *Hoffmann* Fridr. de regimine praegnantium. Halae. resp. Jo. Andr. *Flohr.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3725.

Num.

*Num.*215.*Hoffmann* Fridr. de prudentia medici circa gravidarum corpora. 1699
vide *Heffter* l. c. Vol. II. n. 3145.

— 216. *Slevogt* Jo. Hadr. an foetus ſanguine materno nutriatur? Jen.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 7565.

— 217. *Ejusdem* de aegra lochiorum fluxu nimio, vel potius haemorrhagia uteri laborante. Jen. reſp. W. C. *Petz.*
vide Mellin l. c. Th. II. S. 98.
— Hefft. l. c. V. I. n. 6934.

— 218. *Stahl* Geo. Ern. de ſterilitate foeminarum per aetatem. Hal.
v. Heffter l. c. Vol. I. n. 7354.

M D C C. 1700

— 219. *Dantzius* Jo. Andr. de partu virginis miraculoſo ex Jeſai. VII. 14. Jenae reſp. M. H. *Kirſchgart.*
v. Hefft. l. c. V. II. n. 1447.

— 220. *Slevogt* Jo. Hadr. de foemina mola laborante. Jen. reſp. C. G. *Koch.*
germanice legitur in Chr. Jac. *Mellin* Auszügen aus den beſten medieiniſchen Probeſchriften des vorigen Iahrhunderts. Altenburg 1774. Theil II. S. 102.
v. Hefft. l. c. V. I. n. 6916.
ad hanc diſputationem ſpectat

— 221. *Ejusdem* Programma de partu *Thamaris* difficili et perinaeo inde rupto. Jen.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1138.
— Heffter l. c. V. I. num. 7017.

1700 *Num.* 222 *Slevogt* Jo. Hadr. de muliere gravida lapſu vaginae uteri laborante. Jen. reſp. Fr. *Winckler*.

german. apud *Mellin* loc. cit. Th. II. S. 104.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1138.

— *Heffter* l. c. V. I. n. 7001.

Hûc pertinet

— 223. *Ejusdem* Progr. de utero per ſarcoma ex corpore protracto & poſtmodum reſecto. Jen.

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1138.

— Mellin l. c. Th. II. S. 106.

M D C C I.

1701

— 224. *Flad* Jo. Wilh. de abortu. Baſil.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1143.

— Plouquet l. c. T. I. p. 14. ubi *Fled* exprimitur auctoris nomen.

— 225. *Joch* M. de ſingularibus ac mirandis, quae circa partus CHRISTI modum eveniſſe dicuntur. Jen. reſp. J. G. *Eccard*.

vide Heffter l. c. V. II. n. 3441.

— 226. *Sulzer* Jo. Henr. de naevis maternis infantum. Baſil.

vide Heffter l. c. V. II. n. 8122.

M D C C I I.

1702

— 227. *Dültel* de morbis foetuum in utero materno. Halae.

an eadem diſſertatio cum *Friderici Hoffmanni* ejusdem argumenti? neque hanc, neque illam obtinendi mihi dabatur occaſio. *Heff-*

Num. *terus* autem l. c. Vol. I. n. 3647. 1702
illam ſub Frider. Hoffmanni praeſidio habitam fuiſſe vult.

— 228. *Slevogt* J. H. de dolorum partus ſpuriorum cum veris collatione. Jen. reſp. C. E. *Schelhaas.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6964.
cui annexum eſt

— 229. *Krauſii* Rud. Wilh. Programma de aerumnoſa muliebris ſexus conditione. Jen.
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1138.

— 230. *Stahl* Geo. Ern. de requiſitis bonae nutricis. Halae reſp. Jo. Sebald *Holl.*

— 231. *Vater* Chriſt. de mola. Viteb. reſp. G. *Weber*
vide Heffter l. e. V. I. n. 7980.

— 232. *Veſti* Juſt. de abortu. Erford. reſp. J. J. *Appelius.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 8084.
— Ploucq. T. I. p. 17.

— 233. *Zoutmann* J. de imaginationis maternae viribus in foetum. Lugd. Bat.
vide *Daniel* Entwurf &c. S. 92.

MDCCIII. 1703

— 234. *Bourges* J. (de) an infantum naevi ab imaginatione matrum? Par.
vide *Daniel* l. c. S. 92.

— 235. *Luther* Car. Frid. de partus humani vitalis naturali & vero termino. Kil. reſp. H. *Dahl.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4854.

— 236. *Vesling* Adolph de abortu. Leid.
vide St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1144.

Num. — Heffter V. I. n. 8082.
Ploucquet l. c. Th. I. p. 17.

1704 MDCCIV.

— 237. *Brendel* Adam de nutritione foetus in utero materno. Viteb. resp. J. A. *Zellmann.*
vide Hefft. l. c. Vol. I. n. 1076.

— 238. *Doederlin* Jac. Seb. περι στειρωσεως de sterilitate muliebri. Altorf.
v. Hefft. l. c. V. I. n. 1926.

— 239. *Slevogt* J. H. de singularibus quibusdam partus impedimentis. Jen.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1139.
— Heffter l. c. V. I. n. 7035.

— 240. —— J. H. de aegra secundinarum retentione laborante. Jenae resp. Chr. E. *Seyffarth.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1139.
— Heffter V. II. n. 6937.

— 241. *Stahl* G. E. de abortu & foetu mortuo. Hal. resp. J. *Kanold.*
Extat in *Halleri* Collect. Disputatt. ad morborum historiam et curationem facientium. T. IV. n. 139.
v. St. H. de Vig. V. II. p. 1142.
— Heffter V. II. n. 7174.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 16.

— 241a. *Ejusdem* de puerperarum affectibus. resp. G. *Coberus.*
(recusa 1707.)
vide Heffter V. I. n. 7332.

MDCCV. 1705

Num.242 *Slevogt* J. H. de partu naturali collato cum praeternaturali, occaſione foeminae ad extractionem foetus usque parturientis. reſp. J. A. *Faſchius.*

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1139.

— Heffter Vol. I. n. 7015.

— 243. *Ejusdem* de partus retardati nocumentis.

Vide St. de Vig. p. 1139.

MDCCVI. 1706

— 244. *Baier* Jo. Jac. de freno linguae. Altorf. reſp. T. *Deggeller.*

vide ibid. p. 909.

— Heffter V. II. n. 578.

— 245. *Hilſcher* Simon Paul de legitimo venae ſectionis uſu in gravidis. Jen. reſp. *Jo. Fridemann. Slevogt.*

vide Heffter l. c. V. I. n. 3373.

— 246. *Wedel* Geo. Wolffg. de ſuppreſſione menſium. Jen. reſp. S. R. *Heydenreich.*

MDCCVII. 1707

— 247. *Bohn* Jo. de abortu ſalubri. Lipſ. reſp. G. C. *Werther.*

vide Heffter V. II. n. 950.

— Ploucquet T. I. p. 14.

— 248. *Dieterich* J. G. Nic. de erroribus in vero termino partus commiſſis. Gieſſ.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1145.

— Heffter V. II. n. 1561.

1707 *Num.*249 *Ewaldt* B. de obſtetrice inculpata. Regiom. reſp. C. F. *Roſt.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 1775.

— 250. *Frick* Paul. de medico obſtetricante. Ultraj.
vide St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1145.

— 251. *Goris* Gerard de arte obſtetricandi. Lugd. Bat.
vid. ibid. pag. 1145.

— 252. *Naboth* Martin de ſterilitate mulierum. reſp. J. E. *Kruſch.*
vide ibid. p. 1145.
— Heffter V. I. n. 5275.

1708 MDCCVIII.

— 253. *Boettger* Chr. Fr. diſſ. in qua oſtenditur, foetum non ante conceptionem in ovulo praeexiſtere, ſed poſt eandem formari. Lipſ. reſp. J. C. *Nathan.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 937.

— 254. *Camerarius* Rud. Jac. de Embryulciae et Lithotomiae rationibus. Tubing. reſp. J. W. *Simonius.*
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1132.
— Heffter V. II. n. 1122.

— 255. *Stahl* Geo. Ern. de affectibus gravidarum. Hal. reſp. D. *Dittmann.*
vide Heffter V. I. n. 7183.

MDCCIX.

— 256. *Chuden* Chriſt. Frid. de doloribus poſt partum. Lud. Bat.
vide Heffter V. II. n. 1260.
— Ploucquet l. c. p. 767.

*Num.*257 *Eysel* Jo. Phil. de naevis maternis. Erford. resp. J. C. *Lendinn.* 1709
vide Heffter l. c. V. II. n. 1800.

— 258. —— Henr. Phil. de conceptione humana. Erford. resp. E. M. *Hirte.*
vide Heffter Vol. I. n. 2085.

— 259. *Pauli* Jo. Guil. Progr. de uteri amputatatione. Lips.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1145.

— 260. *Schacher* Polyc. Gottl. de placentae uterinae morbis. Lips. resp C. J. *Seyler.*
recusa in *Halleri* Collect. Disputatt. ad morborum &c. T. IV. n. 140.
vide St. Hier. de Vig. p. 1143.
— Heffter V. I. n. 6178.
recens. in *Vogel* neu: medic. Bibl. IV. B. 5 St. Seite 404.

— 261. *Schoepffer* Jo. Joach. de gemellis concretis. Rostoch. resp. S. J. *Gutzner.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 7060.

— 262. *Slevogt* F. H. de partu caesareo. Jenae.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1139.
— Heffter V. I. n. 7013.

— 263. *Ejusdem* de Embryulcia Hippocratis. Jen.
vide St. H. de Vig. p. 1139.
— Heffter V. I. n. 6967.

— 264. *Wedel* G. W. de Atretis. Jen. resp. S. J. *Bertram.*

M D C C X. 1710

— 265. *Albini* Bernh. de partu difficili et methodo extrahendi foetum mortuum. Lugd. Bat. resp. Corn. *Trioen.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1146.

1710 *Num.*266 *Goelicke* Andr. Ottomar. de novo artificio curandi procidentiam uteri. Francof. ad Viadr. resp. J. G. *Preunel*.
vide *Halleri* Disputatt. chirr. select. Tom. III. n. LXXXV. pag. 537.
— Aide Heffter l. c. V. I. n. 2715.
— 267. *Slevogt* J. H. an maturus foetus matris sanandae causa occidendus? Jenae.
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1139.
— Heffter l. c. V. I. n. 6993.
— 268. *Ejusdem* de incerta placentae uterinae sede. Jenae.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6985.
— 269. *Ejusdem* Diss. in qua per partum illegitimum abortumque matris vitam subinde conservandam esse demonstratur. Jen.
vide Heffter Vol. I. n. 7014.

1711 MDCCXI.

— 269a. *Bartenstein* Dan. de morbis infantum recens natorum. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. d. 1146.
— 269b. *Kübler* Abrah. de abortu. Argentor.
vide ibid. p. 1146.
Heffter V. I. n. 4459.
Ploucquet l. c. T. I. p. 15.
— 270. *Slevogt* J. H. de mensibus gravidarum foetui innoxiis. Jen. resp. J. *Behme*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6996.
— 271. *Stahl* G. E. de sterilitate foeminarum. Hal. resp. G. *Wilhelmi*.
vide Heffter V. I. n. 7353.

*Num.*272 *Vater* Abrah. de abortu. Viteb.
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

MDCCXII. 1712

— 273. *Cober* Tob. de Phlegmone uteri. Basil.
vide Heffter. l. c. V. II. n. 1288.

— 274. *Crüger* Jo. de naevis maternis. Zitav.
vide Heffter V. I. n. 1798.

— 275. *Salzmann* Jo. de miraculo naturae, utero muliebri. Argent. resp. G. A. *Reiss.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6109.

— 276. *Vieussen* Raymund de structura uteri & placentae muliebris. Colon.

MDCCXIII. 1713

— 277. *Eysel* Jo. Phil. de sterilitate sequioris sexus. Erford. resp. J. C. *Wille.*
vide Heffter. l. c. V. I. n. 2157.

— 278. *Goetz* Geo. Henr. de gemellis. Lubec. resp. J. R. *Winckler.*
vide Heffter V. I. n. 2382.

— 279. *Hoffmann* Conr. Phil. de insignioribus puerperii temporibus. Regiom.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1147. & p. 1157. ubi annus *1724.* indicatur.

— 280. *Nebel* Dan. de extractione foetus humani ex utero. Heidelb. resp. J. G. *Hose.*
vide ibid. p. 1143.
— Heffter l. c. V. II. n. 5018.

— 281. *Vesti* Just. de diarrhoea lochiis superveniente. Erford. resp. F. E. *Ersfeld.*
vide Heffter V. I. n. 8113.

1714 MDCCXIV.

Num. 282 *Bergen* Jo. Ge. (a) de vagitu uterino. Franc. ad Viadr. resp. M. E. *Gehring*.
vide Heffter l. c. vol. I. n. 765.

— 283. *Grambs* Jo. de nutritione et augmento foetus in utero. Giess.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2430.

— 284. *Slevogt* J. H. de molae vita. Jen.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6998.

— 285. *Vater* Christian de hominis partu post mortem matris. Viteb. resp. J. G. *Müller*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1134.
— Heffter V. I. n. 7993.

1715 MDCCXV.

— 286. *Ettmüller* Mich. Frn. de circulatione sanguinis in foetu. Lips. resp. F. M. *Lehmann*.
vide Heffter V. I. n. 2040.

— 287. *Treu* Christ. Jac. de Chylosi foetus in utero. Altorf.
vide *Halleri collect.* Dissertatt. anatomicarr. Tom. V.
— Heffter l. c. V. I. n. 7813.

— 288. *Wedel* Geo. Wolffg. de aegra mola laborante. Jenae. resp. G. C. à *Lanckisch*.

1716 MDCCXVI.

— 289. *Duvernoy* J. G. de colenda cito. tuto & jucunde Lucina in puerperio. Tubingae. resp. F. A. *Zenck*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1148.
— Heffter l. c. Vol. II. n. 8482.

Num. 290 *Eyſel* Jo. Phil. de mola aquoſa. Erford. 1716
resp. W. R. *Schilling*.
vide Heſſter V. I. n. 2120.
— 291. *Ettmüller* Mich. Ern. de ſecundinarum excluſione.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1147.
— 292. *Gom* Chr. Ern. de auxilio debito in partu difficili. Utrecht.
vide ibid. p. 1148.
— 293. *Hilſcher* S. P. de incontinentia urinae ex partu globulis ligneis curanda. Jen. reſp. J. D. *Mittelhaeuſer*.
recuſa in *Halleri* Diſputt. chirurg. ſelect. T. III. n. LXXXVIII. p. 597.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. n. 3371.
— 294. *Piſtor* Chr. Frid. de foetu e rupto utero in abdomen prorumpente. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1148.
— Heffter l. c. V. I. n. 5496. ubi annus *1726*. indicatur.
— 295. *Vernoy* Jo. Geo. (du) vide num. 289.
— 296. *Weiſsmann* Jman. hiſtoria Lithotocae mulieris. Tubing.
Extract. hujus differt. legitur germanice in: Herrn *Albrechts von Haller* Sammlung academiſcher Streitſchriften &c. III. B. S. 787.

MDCCXVII. 1717

— 297. *Hoffmann* Frid. de eo, quod plurimi juxta regulas artis naſcantur. Hal. reſp. C. *Diez*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3552.

1717 *Num.* 298 *Hom* Fab. Ern. de auxilio debito in partu difficili. Lugd. Batav.
conferat. n. 292.
vide Heffter Vol. II. n. 3239.

1719 M D C C X I X.

— 299. *Alberti* Mich. de foetu mortuo. Halae. resp. J. A. *Geyer*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 166.

— 300. *Ejusdem* de partu serotino. ibid. resp. Gottlob *Oelsner*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 306.

1720 M D C C X X.

— 301. *Heister* Laur. foetum ex utero matris mortuae exscindendum esse ex rationibus theologicis, legalibus et medicis ostenditur & simul singularis observatio de ruptura uteri in partu exhibetur. Altorf. resp. *Difenbach*.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. n. 3170.

— 302. *Valentini* A. C. B. an liceat vim inferre foetui, ut servetur mater? Giess.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1148.

— 303. *Wedel* Ge. Wolffg. de regimine puerperarum Jen. resp. J. B. *Hugo*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 8650.

— 304. *Zieger* Chr. Fr. de Dystocia. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.
— Heffter V. I. n. 9075.

1721 M D C C X X I.

— 305. *Bergen* Jo. Ge. (a) de diarrhoea puerperarum. Fr. ad Viadr. resp. C. P. *Köllner*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 444.

Num. 306 *Fiſcher* Jo. Andr. utrum foetus in utero materno reſpiret, an reſpirationis careat uſu? Erford. 1721
vide Heffter l. c. V. I. n. 2316.

— 307. *Nesbit* Rob. de partu difficili. Leid.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1151.

— 308. *Schacher* Polyc. Gottl. de partu foetuum diſparis magnitudinis. Lipſ.
vid. ibid. p. 1143.

M D C C X X I I. 1722

— 309. *Bordegaraye* Phil. Bern. (de) an praegnanti venae ſectio a prudenti medico imperatur? Paris reſp. T. B. *Bertrand.*
vide Heffter l. c. Vol. I. n. 1010.

— 310. *Camerarius* R. J. de foetu XLVI. annorum. Tubingae. reſp. G. F. *Orth.*
recuſ. in *Halleri* Diſputatt. ad morborum hiſtoriam &c. Tom. IV. n. 148.
vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1132.

— 311. *Held* (de Hagelsheim) Godofr.) de tempore partus, occaſione partus tubarii per quadraginta ſex annos geſtati, et in vetula nonaginta quatuor annorum mortua inventi. Baruth. (Epiſtola.)
vide Heffter l. c. V. II. n. 2906.

— 312. *Vater* Abrah. de graviditate apparente ex tumore ovarii dextri enormi orta per tres annos cum dimidio durante tandemque in aſcitem terminata. Viteb. reſp. P. G. *Berger.*

1722 *Num.* — vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 7885.

1723 MDCCXXIII.

— 313. *Fischer* Jo. Andr. de officio obstetricis. Erford. resp. G. *Jahu.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 2340.

— 314. *Hoffmann* Conr. Phil. de insignioribus puerperii temporibus, sive von Sechswöchnerinnen. Regiom.
(Commentatio.)
vide num. 279.
— Heffter l. c. V. II. n. 3135.

— 315. *Vater* Chr. de curatione gravidarum & puerperarum. Viteb. resp. G. *Haendler.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1134.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 7950.

— 316. *Waldschmidt* Guil. Ulr. de abortus facti signis in matris praesertim defunctae partibus generationi inservientibus reperiundis. Kilon.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1141.
— Heffter l. c. V. II. n. 8665.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

1724 MDCCXXIV.

— 317. *Alberti* Mich. de lochiorum statu legitimo & morboso. Halae. resp. J. A. *Roeper.*
Heffter l. c. V. I. n. 227.

Num. 318 *Alberti* Mich. de termino animationis foetus humani. Halae resp. L. *Hansen.* 1724
vid. ibid. n. 382.

— 319. *Ejusdem* de venae sectionis in pede gravidarum usu tuto et salubri. Halae resp. A. *Hojelsinus.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 399.

— 320. *Cosnier* Lud. Hier. an foetus in utero suctione nutritatur? Paris. resp. J. P. *Malouin.*
vide ibid. p. 1609.

— 321. *Gudius* Gottl. Frid. de hebraica obstetricum origine, quae Exodi I. 15. seq. commemoratur. Lips. resp. F. E. *Wendt.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. n. 1154.
— Heffter l. c. V. II. n. 2494.

— 322. *Hoffmann* Frid. de incontinentia urinae ex partu difficili. Halae resp. H. A. *Velthem.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1140.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3597.

— 323. *Ludolph* J. H. de funiculo umbilicali foetus humani longiore. Erford.

M D C C X X V. 1725

— 324. *Coschwitz* Ge. Dan. de parturientium declinatione supina pro facilitando partu inutili. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1152.
— Heffter l. c. V. I. n. 1596.

— 325. *Dancker* Jo. Phil. de haemorrhagia molari. Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1816.

1725 *Num.*326 *Dethar ding* Geo. fpecimen Ethicae dolentium fub doloribus partus. Roftoch. refp. L. A. *Wernecke.*

vide ibid. n. 1871.

— 327. *Vater* Abrah. de utero gravido phyfiologice confiderato, expofita fimul ejus ftructura finuofa et orificiorum menfes et lochia fundentium fabrica. Viteberg. c. Fig.

(Commentatio.)

vide Heffter l. c. V. I, n. 7930.

— 328. *Waldfchmidt* G. U. de fuperfoetatione falfo praetenfa. Kilon.

recufa Hamburg. 1727.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1142.

vide Heffter l. c. V. II. n. 8684.

1726 M D C C X X V I.

— 329. *Burchard* Chph. Mart. de partu difficili. Roftoch.

v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1155.

— Heffter l. c. V. II. n. 996.

— 330. *Ettmüller* M. E. de fecundinarum exclufione. Lipfiae. refp. *Schufter.*

vide num. 291.

vide Heffter l. c. V. I. n. 2051.

— 331. *Mafer* Theod. de erroribus obftetricum. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1155.

vide Heffter l. c. V. I. 4710.

— 332. *Stenzel* Chrift. Godofr. de futuri generatione hominis. Viteb. refp. J. E. *Himme.*

vide Hefft. l. c. V. I. n. 7429.

Num.

Num.333.Stenzel Chrift. Godofr. de concepti incremento foetus. Viteb. refp. J. G. *Nicolai*. 1726
vide Heffter l. c. V. I. n. 7430.

MDCCXXVII. 1727

— 334. *Alberti* Mich. de haemorrhoidibus gravidarum et puerperarum. Hal. refp. J. R. *Schrader*.
vide Heffter V. I. n. 191.

— 335. *Ejusdem* de venae fectione abortum praecavente. Halae.
v. Ploucq. l. c. T. I. p. 27.

— 336. *Boecler* J. ad exteros medicos occafione fraudulentae mulieris, quae per totam fere vitam monftrofo ventre omnium decepit oculos, confcripta epiftola. Argentor.
recufa in *Halleri* collectione Difputatt. ad morborum hiftoriam &c. Tom. IV. n. 120. nec non
—— — Actis naturae curioforum.

— 337. *Bois* Jo. Bapt. (du) et *Boyer* ergo foetus extra uterum genitus falva matre poteft excludi. Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1156.
— Hefft. l. c. V. II. n. 667.

— 338. *Burette* Petr. Jo. an gravidis aquae potus? Paris. refp. J. B. *Boyer*.
vid. Hefft. l. c. V. I. n. 1341.

— 339. *Gutermann* Georg. Frid. de mammis & lacte. Tubingae. 8.
v. St. H. de Vigil. l. c. V. II. p. 1154.

1727 Num. 340 *Hilscher* S. P. de theoria abortus & partus praecocis. Jen.
vide ibid. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. n. 3413.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 15.
— 341. *Richers* Just. Andr. de lochiorum suppressione. Helmst.
— 342. *Schacher* F. G. de haemorrhagiis gravidarum. Lips.
recusa in *Halleri* Collect. Disputatt. ad &c. T. IV. n. 136.
recens. in *Vogel* neu. med. Bibl. Band IV. St. 5. S. 403.
— 343. *Stenzel* Chr. Godofr. de perfecti partu embryonis. Viteb. resp. L. A. *Sachse*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 7431.
— 344. *Turk* J. Ern. historia mulieris varia ossa per alvum ejicientis. Ultraj.
recusa in *Halleri* Collection. disputatt. &c. T. IV. n. 149.

1728 MDCCXXVIII.

— 345. *Coschwiz* Geo. Dan. de gravidarum affectibus a plethora, foetus & secundinarum mole oriundis. Halae. resp. E. J. *Rothardt*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1583.
— 346. *Loescher* Mart. Gotth. de uteri procidentia. Viteb. resp. J. J. *Hausmann*.
vide ibid. p. 4716.

1729 MDCCXXIX.

— 347. *Alberti* Mich. de foetu mortuo. Halae.
— 348. *Boyer* Jo. B. utrum in gravidis totus

Num. — uterus aequaliter extendatur? Paris. resp. F. J. *Hunauld*. 1729
vide Heffter V. I. n. 1054.

— 349. *Buxbaum* Anſelm. Guthm. de febri miliari puerperarum. Gieſſ.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1053.

— 350. *Oſtertag* Matth. de conceptu fatuo, obſtetricibus *Verſammlung* dicto. Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4362.

— 351. *Salzmann* de praecipuis inter foetum & adultum partum differentiis. Argent. resp. *Hirſchel*.
vide Heffter. l. c. V. I. n. 6114.

— 352. *Vater* Abrah. Mola praegnans abortus cauſa. Viteb. reſp. J. Gottl. *Vater*.
(cum figuris ovorum humanorum.)
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad &c. Th. IV. n. 143.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.
— Hefſt. l. c. V. I. n. 7901.

— 353. *Waldſchmidt* Wilh. Hold. de Allantoide. Kilon. reſp. B. A. *Sellius*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 8266.

— 354. *Walther* Aug. Frider. de obſtetricum erroribus a medico clinico perveſtigandis. Lipſ. reſp. Caſp. *Boſe*.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1155. & 1157.
— Hefſt. l. c. V. II. n. 8725.

M D C C X X X. 1730

— 355. *Alberti* Mich. de venae ſectionis utilitate in gravidis. Halae. reſp. J. Chr. *Bartoloomes*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 403.

1730 *Num.356 Brunner* Jo. Dan. Ehrh. de partu praeternaturali ob situm placentae super orificium uteri internum. Argent.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1157.
— Heffter l. c. V. I. n. 1138.

— 357. *Franckenau* de ςροφη septimestri foetus, Gallis dicta: *la Culbute*, falso hactenus credita. Havn. resp. A. *Ancherſen.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2058.

— 358. *Hilſcher* S. P. de procidentia uteri. Jen. resp. J. J. *Karges.*
vide ibidem V. I. n. 3403.

— 359. *Horwein* J. Gottlieb de abortu Hebraeorum. Viteb.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1157.

— 360. *Juch* Herm. Paul. de abortu. Erford.
vide ibid. p. 1157.
— Heffter l. c. V. I. n. 4036.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 15.

— 361. *Paſchken* Dan. Henr. de abortu. Regiom. resp. J. H. *Stein.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p 1157.
— Heffter l. c. V. I. n. 5386.
— Ploucquet l. c. Tom. I. pag. 16.

— 362. *Schmidt* El. Henr. de puerperarum regimine. Altorf.
vide Heffter l. c. V. I. n. 6407.

— 363. *Wedel* Jo. Adolph. de partu difficili. Jen. resp. F. H. *Germar.*
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1143.
vide Heffter l. c. V. I. n. 8809.

MDCCXXXI. 1731

Num. 364. *Alberti* Mich. de lochiorum ſuppreſſione. Halae reſp. Jo. M. *Nohr.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 228.

— 365. *Bernhardi* Chr. de nutritione foetus per funiculum umbilicalem. Halae.
vide Heffter l. c. V. I. n. 841.

— 366. *Hoffmann* Frider. de cura partus modo enixi et lactentis. Halae. reſp. D. S. *Koulas.*
vide ibid. n. 3530.

— 367. *Juch* Herm. Paul. de naturali & praeternaturali lochiorum ſtatu, hujusque periculoſis conſectariis. Erford. reſp. J. F. *Niehr.*
vide ibid. n. 4066.

— 368. *Meibomius* Brand. de conceptione. Helmſt. reſp. J. C. *Ellerndorff.*
vide ibid. n. 5009.

— 369. *Müller* Godofr. Guil. de ſitu uteri obliquo in gravidis et ex hoc ſequente partu difficili. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1159.

— 370. *Raſt* Chr. Frider. de utero ejusque conſtitutione tempore geſtationis. Regiom. reſp. J. H. *Sanden.* (*van*)
vide Heffter l. c. V. II. n. 5995.

— 371. *Schacher* P. G. Programm. de ſectione caeſarea in matre ſub partu mortua adhuc inſtituenda. Lipſ.

— 372. *Ejusdem* de infante propter neglectam ex utero mortuae matris exciſionem in primo aetatis flore extincto. Lipſ.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1143.

1732 MDCCXXXII.

Num. 373 *Alberti* Mich. de obſcuratione viſus a partu. Halae. reſp. J. F. *Arnoldi.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 410.

— 374. *Bergen* Jo. Geo. (a) de inverſione uteri. Francof. reſp. C. *Weſenfeld.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1146.
— Heffter l. c. V. II. n. 754.

— 375. *Boehmer* J. H. de caede infantum in utero. Halae.
vide Heffter l. c. V. I. n. 919.

— 376. *Coſchwiz* G. D. de gravidarum, puerperarum nec non infantum recens natorum regimine et adfectibus. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1152.

— 377. *Friderici* Jo. Anton. de uterina gravidarum haemorrhagia. Argentor.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2464.

— 378. *Gladbach* Conr. de inſtrumentis in quovis partu difficili et praeternaturali non niſi urgente neceſſitate adhibendis. Lugd. Batav.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1160.
— Heffter l. c. V. II. n. 2325.

— 379. *Goelicke* Andr. Ottom. de dyſtocia. Francof. ad Viadr. reſp. C. C. *Thymius.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1145.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2362.

— 380. *Juch* Herm. Paul. de molarum genera-

Num. — tione et euratione. Erford. resp. J. Fr. *Speer*. 1732

vide Heffter l. c. V. I. n. 4064.

— 381. *Knapius* Jo. Jac. de medicamentis, quae partum facilitant. Leid.

vide Heffter l. c. V. II. p. 1160.

— 382. *Kulmus* Jo. Adam de uteri delapsu, suppressionis urinae et subsequutae mortis causa. Gedan. resp. F. E. *Reinick*.

recusa in *Halleri* Collect. disputatt. chirurgg. sell. T.III. n.LXXXVII. p. 585.

vide Heffter l. c. V. II. n. 3925.

— 383. *Lemery* L. et *Chomel* J. H. ergo in partu difficili manu potius, quam instrumentis utendum. Paris.

vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1160.

— 384. *Mayfeld* Jo. God. Historia partus difficilis ex spastice strictura uteri circa placentam. Altorf.

vide ibid. p. 1160.

— Hefft. l. c. V. I. n. 5098.

MDCCXXXIII. 1733

— 385. *Bergen* C. A. (a) de febribus puerperarum. Francof. ad Viadr. resp. F. W. *Praetorius*.

vide Heffter l. c. V. I. n. 748.

— 386. *Hoffmann* Frider. de abortu. Halae. resp. Dan. *Mindner*.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1127.

— Hefft. l. c. V. I. n. 3461.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

1733 *Num.387* *Hornung* Jo. Jman. de parturientium situ. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1160.
— Heffter l. c. V, I. n. 3846.

— 388. *Parrot* Wolffg. Geo. de uteri mola. Argent.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5380.

— 389. *Schulze* Henr. de vasis umbilicalibus. Halae.

— 390. *Ejusdem* de diaeta puerperarum. Halae. resp. J. G. *Hasfurt.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 6590.

— 391. *Wedel* J. Ad. de partu difficili ex infantis brachio prodeunte. Jenae resp. J. F. *Weismann.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1143.
— Heffter l. c. V. I. n. 8810.

1734 MDCCXXXIV.

— 392. *Arnot* de abortu. Edinb.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 13.

— 393. *Hilscher* S. P. de sterilitate mulierum. Jen. resp. J. S. *Ackermann.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3410.

— 394. *Juch* Herm. Paul. de foeminei sexus sterilitate. Erford. resp. J. C. *Spörer.*

— 395. *Kronauer* Jo. Henr. de tumore partium genitalium post partum sanguineo. Basil.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1162.
— Heffter l. c. V. I. n. 4444.

Num. 396 *Royer* Geo. Joſeph de lochiorum ſuppreſſione. Argent. 1734
vide Heffter l. c. V. I. n. 5927.

— 397. *Stabel* Jo. de doloribus parturientium ſpuriis. Havn. Praeſ. *Buchwalden* (von) Joh.
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1162.
— Ploucquet l. c. p. 767.

M D C C X X X V. 1735

— 398. *Buchwalden* Joh. (von) de graviditate debitum geſtationis tempus excedente. Havn. reſp. Matth. *Grön.*

— 399. *Juſſieu* Joſ. (de) an foetui ſanguis maternus alimento? Paris. reſp. B. *Murry.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 4210.

— 400. *Küchler* Jo. Caſp. de non differenda ſecundinarum adhaerentium extractione. Lipſ. reſp. J. Valent. *Harttramfft.*
recuſa in *Halleri* Collect. diſputatt. chirurgg. ſelect. T. III. n. LXXIX. p. 299.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4467.

— 401. *Platner* Jo. Zach. de arte obſtetricia veterum. Lipſ.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 5513.

— 402. *Reichart* Jo. Mart. de utero gravidae una cum foetu vulnerato. Lipſ.
recuſa in *Halleri* Collect. diſputatt. chirr. ſell. T. V. n. CXXXI. p. 101.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— Heffter l. c. V. I. n. 5790.

1735 *Num.* 403 *Wind* Paul (de) de abortu. Leid.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1164.
— Heffter l. c. V. II. n. 9048.
— Plouequet l. c. T. I. p. 17.

1736 MDCCXXXVI.

— 404. *Behling* Jo. Frider. de rupto in partu utero. Altdorf.
recuſa in *Halleri* Collect. D. C. S. T. III. n. LXXXII. p. 475.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1165.
— Heffter Vol. II. n. 696.

— 405. *Faſelius* Jo. Frider. de profluvio aquaram ſpuriarum in gravidis. Jenae.

— 406. *Hazon* Jac. Alb. an uteri inflammationi poſt partum venaeſectio e brachio? Paris. reſp. B. *Murry*.
vide Heffter l. c. Vol. I. n. 3036.

— 407. *Malaval* Adrian. an apoplexiae praegnantium ſaphenae ſectio? Paris. reſp. J. *Iſoard*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4904.

— 408. *Neufville* (de) de Allantoide humana. Lugd. Batav.

— 409. *Schreiber* Sam. Gottl. de partu difficili. Francof. ad Viadr.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— Heffter l. c. V. I. n. 6541.

— 410. *Stuart*. Petr. ſecundinae ſalutiferae aeque ac noxiae. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— Heffter l. c. V. I. n. 7590.

MDCCXXXVII. 1737

Num. 411. *Alberti* Mich. de foetus mortui cum adnexis ſecundinis ex utero extractione. Halae. reſp. J. G. *Pannach.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1146.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 167.

— 412. *Hebenſtreit* Jo. Ern. de funiculi umbilicalis pathologia. Lipſ. reſp. *Lehmann.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. I. p. 613.
— Heffter V. I. n. 3046. ubi annus 1747. extat.

— 413. *Stahl* Jvo. Jo. de adjuvamentis & impedimentis partus humani. Erford. reſp. J. Chph. *Müller.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1159.
— Heffter l. c. V. I. n. 7382.

— 414. *Trier* Jo. Wolffg. de vita foetus humani in utero. Francof. reſp. E. S. *Witte.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 8359.

MDCCXXXVIII. 1738

— 415. *Alberti* Mich. de ploratu infantum ſanorum ſub partu. Warum geſunde Kinder weinend gebohren werden? Halae. reſp. J. F. *Goldkorn.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 314.

— 416. *Goelicke* Andr. Ottom. de febre lactea. Franc. ad Viadr. reſp. C. L. *Weſsel.*
vide Heffter ibid. n. 2696.

— 417. *Graveſande* Guil. Jac. de ſuperfoetatione conjecturae. Lugd. Bat.
vide Heffter ibid. V. II. n. 2443.

— 418. *Hoelling* Henr. Dan. de officio obſtetricantium in partu naturali, & cauto re-

1738 *Num.* — mediorum illum promoventium usu. Argent.
vide ibid. V. I. n. 3435.
— St. Hier. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1167.
— 419. *Knolle* Jo. Frider. de artis obstetriciae historia. Argentor. (epistola.)
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1167.
— Heffter l. c. V. II. n. 3800.
— 420. *Teichmeyer* Herm. Frid. de vomitu gravidarum primis plerumque gestationis mensibus fiente. Jenae. resp. G. A. C. *Schelhasius*.
— Heffter V. I. n. 7735.

1739 M D C C X X X I X.

— 421. *Alberti* M. de puerperio multorum morborum saepius initio opportuno. Halae. resp. C. S. *Gebauer*.
vide Heffter. l. c. V. I. n. 329.
— 422. *Bouwart* Mich. Phil. ergo ossa innominata in gravidis & parturientibus diducuntur? Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1168.
— Heffter l. c. V. II. n. 739.
— 423. *Crell* Jo. Frider. Progr. de tumore fundo uteri externe adhaerente. Viteb.
recusa in *Halleri* Collect. D. C. S. T. III. n. XC. p. 634.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1168.
— 424. *Haller* Albert. (de) Historia nuperae dissectionis foeminae gravidae. Gotting. resp. J. L. C. *Meier*.
vide Hefft. l. c. Vol. I. n. 2863.

Num. 425 *Haller* Albert. (de) Progr. de uracho & allantoide humana. Gott. 1739
vide Heffter l. c. V. II. n. 2608.

— 426. *Loezel* Dan. de partu difficili. Leid.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1168.

— 427. *Schulze* Jo. Henr. de abortu praecavendo. Halae. resp. G. L. *Mithobius.*
vid. ibid. p. 1156.
— Heffter l. c. V. I. num. 6563.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 26.

— 428. *Spranke* Carol. Otto de partu difficili. Hadervic.
v. St. H. de Vig. V. II. p. 1168.

— 429. *Vater* Abrah. de polypo poſt febrem epidemicam ex utero egreſſo. Viteb. reſp. C. *Schunck.*
recuſa in *Halleri* Collect. D. C. S. T. III. n. XCI. p. 639.

M D C C X L. 1740

— 429a. *Buchwalden* B. J. (de) Theſium decas de muſculo Ruyſchii in uteri fundo. Havn.
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1169.

— 430. *Deiſch* J. A. de neceſſaria in partu praeternaturali inſtrumentorum adplicatione. Argentor.
vide ibid. p. 1168.
— Hefft. l. c. V. I. n. 1831.
recuſa in *Halleri* Collect. D. C. S. T. III. n. LXXVIII. p. 381.

— 431. *Heſſe* Jo. Guil. de partu gemellorum. Argentor.
vide Hefft. V. I. n. 3299.

1740 *Num.*432 *Hilſcher* Sim. Paul. de laeſione uteri ab improviſa ſecundinarum extractione. Jen. reſp. J. S. C. *Dinckler*.
vide ibid. n. 3372.
— St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1146.

— 433. *Huber* Jo. Jac. de partu difficili ex prolapſu brachii. Gott.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p 1169.

— 434. *Keck* Ern. Henr. de dolorum praecipue ad partum cauſis illorumque cura rationali. Argent.
vide ibid. p. 1169.
— Heffter l. c. V. I. n. 4261.

1741 M D C C X L I.

— 435. *Alberti* Mich. de extractione foetus perverſi ex utero poſt aquarum effluxum compreſſo. Halae. reſp. J. G. *Heinze*.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 157.

— 436. *Bertin* Joſeph an detur imaginationis maternae in foetum actio? Paris. reſp. P. *Bercher*.
vide ibid. n. 843.

— 437. *Boehmer* Phil. Adolph. Programma, in quo ſitus uteri gravidi foetusque à ſede placentae in utero per regulas mechaniſmi deducitur. Halae.
vide Heffter l. c. Vol. I. n. 923.

— 438. *Günz* Juſt. Godofr. de commodo parturientium ſitu. Lipſiae. (epiſtola.)
vide ibid. n. 2814. ubi annus 1742. exhibetur. St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1166.

Num. 439 *Hilſcher* Sim. Paul. de tumore ventris oblongo poſt partum farcimiui ſimili. Jen. 1741
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1146.
— Heffter V. I. n. 3414.

— 440. *Ejusdem* de tempore partus humani naturali ac ordinario. Jenae.
vide Heffter l. c. V. II. n. 3067.

— 441. *Juncker* Jo. de puerperio infelici ulceris uteri frequentiori cauſa. Halae.
vide ibid. Vol. I. n. 4175.
— St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1151.

— 442. *Richter* G. G. de naevis theoriae medicae. Gotting.
vide Daniel Entwurf &c. S. 92.

— 443. *Wedel* J. A. de abortu. Jenae. reſp. F. H. *Geuſſenhainer*.
vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1143.
— Heffter l. c. V. I. n. 8730.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 17.

M D C C X L I I. 1742

— 444. *Alberti* Mich. de extractione foetus perverſi ex utero poſt effluxum aquarum compreſſo. Halae.
vide n. 435.
— St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1146.

— 445. *Bergen* Carol. Aug. (a) de conceptione foecunda. Franc. ad Viadr. reſp. T. S. *Heſse*.
vide Heffter V. I. n. 719.

1742 *Num.* 446 *Boehmer* Phil. Adolph de lacte puerperarum. Halae. resp. H. L. *Waltersdorff.*
vide ibid. n. 921.

— 447. *Chomel* Jo. Bapt. Ludw. & *Bercher.* P. ergo praegnanti superveniente haemorrhagia uteri partus manu promovendus. Paris.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1170.
— Heffter l. c. V. I. n. 1459.

— 448. *Daval* Anton. Jo. ergo in omni partu operatio chirurgica. Paris. resp. F. D. *Herissant.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1170.
— Hefft. l. c. V. I. n. 1820.

— 449. *Kulmus* J. A. de infantis post matris obitum partu. Gedan. resp. O. J. *Willer.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 3912.

— 450. *Luchini à Spiessenhof* de partu praeternaturali ex disproportione inter caput foetus et pelvim orto. Heidelb. resp. J. A. *Closmann.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1170.

— 451. *Rau* Wolffg. Thom. de naevis maternis. Altorf.
vide Heffter l. c. V. I. n. 5778.

— 452. *Scheffel* Chph. Steph. de praestantia situs parturientium in lecto prae reliquis aliâs consuetis. Greifsw. resp. T. *Pyl.*
vide ibid. n. 6239.
— St. Hier. de Vig. l. c. p. 1170.

MDCCXLIII. 1743

Num. 453. *Alberti* Mich. de ſecundinis reſtitantibus. Halae. reſp. C. M. *Stoy.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1146.

— 454. *Ejusdem* de infoecunditate corporis ob foecunditatem animi in foeminis &c. Halae reſp. C. G. *Richter.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 213.

— 455. *Berchelmann* Jo. Phil. de hydrope aſcite in gravida cum febre quartana conjuncto, poſt partum funeſto. Gieſſ.
vide Heffter Vol. II. n. 709.

— 456. *Boyer* Jo. Bapt. an gravidis aquae potus? Paris. reſp. Franc. *Bidault.*
vide ibid. V. I. n, 1054.

— 457. *Hebenſtreit* Jo. Ern. de capitonibus laborioſo partu naſcentibus. Lipſ. reſp. A. *Heins.*
vide ibid. n. 3039.
— St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1166.

— 458. *Heriſſant* Franc. Dav. an ſecundinae foetui pulmorum praeſtant officia? Paris reſp. F. *Bidault.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 3285.

— 459. *Hilſcher* S. P. Curatio paucitatis lochiorum & dolorum poſt partum in matrona generoſa feliciter peracta. Jenae. reſp. Jo. Henr. *Schade.*
vide ibid. n. 3357.
— Ploucquet l. c. p. 767.

— 460. *Onymos* Joſ. de naturali foetus in utero materno ſitu. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1171.

— 461. *Rupert* Corn. Eng. de partu laborioſo

1743 *Num.* — feu difficili & praeternaturali Lugd. Bat.
vide ibid. p. 1171.

— 462. *Segner* Jo. Andr. de partu difficili. Gott. refp. S. P. *Leporin.*
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1171.
— Heffter l. c. V. I. n. 6794.

— 463. *Vafse* David an a vomitu partus facilior? Paris. refp. Fr. *Bidault.*
vide Heffter Vol. I. n. 7863.

— 464. *Voigt* Jo. Car. de capite infantis abrupto, variisque illud ex utero extrahendi modis. Gieff.
recufa in *Halleri* Collect. D. C. S. Tom. III. n. LXXXI. p. 439.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1171.
— Heffter l. c. V. I. n. 8108.

1744 MDCCXLIV.

— 465. *Bergen* Car. Aug. (a) de venaefectione gravidis fuadenda. Francof. ad Viadr. refp. C. *Kraufe.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 443.

— 466. *Besnier* Henr. & *Pathiot* Lud. ergo parienti obftetricis fola manus? Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1173.
— Heffter l. c. Vol. II. n. 478.

— 467. *Befse* J. & *Lallemant* J. ergo ubi partus difficilis ac defperatus, tentanda in matre etiam viva uteri fectio caefarea. Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1173.
— Heffter l. c. V. II. n. 484.

— 468. *Büchner* A. E. (de) de procidentia uteri. Erford. refp. J. C. *Sturm.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 932.

Num. 469 *Helvetius* Jo. Claud. Adr. & *Bourdier* C. ergo in partu difficili ſola manus inſtrumentum? Paris. 1744
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1169.
— Heffter l. c. V. II. p. 2926.

— 470. *Hilſcher* Sim. Paul. de abortu a plethora facile repetente. Jenae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1146.
— Heffter l. c. V. I. p. 3342.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 23.

— 471. *Kraft* Franc. Wilh. de pietate obſtetricum. Jen.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1173.

— 472. *Paſchierſe* Jo. de partu praeternaturali. Lugd. Bat.
vide ibid. p. 1173.
— Heffter l. c. V. II. n. 5526.

— 473. *Rullmann* Jo. Ad. de partu praeternaturali ac difficili ob haemorrhagiam uteri antecedentem. Gieſſ.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1173.
— Heffter l. c. V. I. n. 6081.

— 474. *Schouten* Walther. de ſecundinarum extractione. Lugd. Batav.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1173.

— 475. *Staehelin* Jo. de operatione caeſarea, vivente adhuc matre, cito, tuto et jucunde perficienda. Baſil.
vide ibid. p. 1173.

— 476. *Winslow* Jac. Benign. An ad ſervandam prae fetu matrem obſtetricium *hamatile*, minus anceps et aeque inſons, quam ad

1744 *Num.* — servandum cum matre fetum, *sectio caesarea?* Paris. resp. Guil. *Ruellan.*
recusa in *Halleri* Collect. D. Chirr. select. T. III. n. LXXXIV. p. 525.
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1157. qui, primae editionis annum 1734. esse, perhibet.
Heffter l. c. V. II. n. 9057.

1745 MDCCXLV.

— 477. *Aulber* Jo. Casim. de praegnandi foetus capite partum retardante et impediente. Giessae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1175.
— Heffter. l. c. V. II. n. 539.

— 478. *Berger* Jo. Just. (de) de puerperarum mania et melancholia. Gotting.
vide Heffter l. c. V. II. n. 451.

— 479. *Bianchi* Jo. Bapt. de naturali, vitiosa, morbosaque generatione. Tubing.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1147.

— 480. *Boehmer* Phil. Adolph. de prolapsu & inversione uteri ejusque vaginae relaxatione. Halae. resp. J. B. *Wachter.*
recusa in *Halleri* Collect. D. C. S. Tom. III. n. LXXXVI. p. 555.
vide von *Hallers* Tagebuch der medic. Litteratur &c. Band I. S. 48.

— 481. *Ejusdem* de necessaria funiculi umbilicalis vi vasorum structurae in nuper natis deligatione.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. I. p. 615.
— Heffter l. c. V. II. n. 593.

*Num.*482 *Haller* Albert (de) de ſetu humano ſeptimeſtri ſine cerebro edito. Gott. 1745
vide Heffter l. c. V. II. n. 2573.

— 483. *Heffter* Jo. Car. de cauſis incrementi foetuum celerrimi. Erford.
vide Heffter l. e. V. I. n. 3118.

— 484. *Juncker* Jo. de obſtetricium imperitia et erroribus, caſu quodam maxime luctuoſo demonſtratis. Hal. reſp. P. A. *Seelbach.*
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1151.
— Heffter l. c. V. I. n. 4166.

— 485. *Müller* Jo. Jac. de rupto in partu utero. Baſil.
recuſa in *Halleri* Collect. Diſputt. Chirr. ſelect. T. III. n. LXXXIII. p. 489.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1175.

— 486. *Pasquay* P. de ſignis et partu foetus mortui. Lugd. Batav.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1175.
— Heffter l. c. V. I. n. 5387.

— 487. *Winckler* Ad. Bernh. de ſitu uteri obliquo. Gotting.
vide St. de Vig. l. c. p. 1175.
— *Hallers* Tagebuch &c. I. Band. S. 147.
— Heffter l. c. V. II. n. 9028.

M D C C X L V I. 1746

— 488. *Boehmer* Ph. Ad. de ſitu uteri & foetus a ſede pendente, ad quam placenta adhaeſit. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1174.

1746 *Num.* 489 *Boehmer* Ph. Ad. de forcipis anglicae in capite oblique poſito & intra oſſa pubis immoto expediendo utilitate. Halae.
vide ibid. p. 1174.

— 490. *Buchwalden* Balth. (von) de cauſis partus difficilis notabilioribus, adjecta uteri conſtrictione tribus obſervationibus illuſtrata. Havn. reſp. Jan. *Bing.*

— 491. *Buechner* Andr. El. de pellentium remediorum uſu, abuſu ac damnis in parturientibus. Halae. reſp. J. G. *Müller.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1156.
— Heffter l. c. V. I. n. 1272.

— 492. *Fürſtenau* J. Herm. de arte obſtetricia. Rintel. reſp. *Vogler.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1152.
— Heffter V. I. n. 2555.

— 493. *Gerike* Petr. de viis geniturae ad ovarium & conceptione. Altorf. reſp. A. G. *Gemmel.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 2635.

— 494. *Goetz* Ern. Fel. Chph. de ſalubritate haemorrhagiae uteri. Erl. Praeſ. *Gebauer.*

— 495. *Hamel* P. (van) de abortu. Utr.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. n. 1176.

— 496. *Hankoph* G. R. de mola, occaſione molae oſſeae in vetula octogenaria inventae. Gott. c. Fig.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2978.

— 497. *Pourfour du Petit* Steph. an pro diverſis a conceptu temporibus varia nutritionis foetus via? Paris reſp. S. L. *Geoffroy.*
vide ibid. Vol. II. n. 5837.

Num. 498 *Wedel* J. A. de tumore abdominis poſt partum in nonnullis mulieribus non ceſſante. Jen. reſp. J. A. *Reichard*. 1746
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1176.

— 499. *Wegelin* Paul. de ſuperfoetatione. Baſil.

MDCCXLVII. 1747

— 500. *Baldinger* Ludov. de conceptione. Arg.
vide Heffter l. c. V. I. n. 607.

— 501. *Bertram* Nic. Frider. de partu difficili ex uteri ſitu obliquo. Lugd. Batav.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1182.
— Heffter l. c. V. II. n. 468.

— 502. *Buechner* A. E. de imminutione & ſuppreſſione lochiorum. Hal. reſp. S. *Breuer*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1217.

— 503. *Erasmus* Jo. Frid. de partu difficili ex capite infantis etiam praevio. Argentor.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1182.
— *Heffter* l. c. V. I. n. 2007.

— 504. *Handtwig* Guſt. Chr. de fluore albo ſpeciatim gravidarum. Roſtoch. reſp. P. N. *Flamm*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2974.

— 505. *Juncker* Joh. de utero gravidarum circumſpecte tractando. Halae reſp. J. L. A. *Schönemann*.
vide Heffter l. c. V. I. n. 4142.

— 506. *Kelp* Franc. Henr. de convulſionibus parturientium. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1182.
— Heffter l. c. V. I. n. 4265.

1747 *Num.* 507 *Metzger* Jo. Ulr. de vanitate medicamentorum pellentium in partu difficili. Argent.

— 508. *Renard* Claud. Anton. an praegnanti deambulatio? Paris resp. P. A. *Adel.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 5808.

1748 MDCCXLVIII.

— 509. *Andriessen* Jac. Jo. de maternarum imaginationum & animi pathematum in foetum efficacia. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 170.

— 510. *Bertrand* Bern. Nic. an vere novo conceptus, autumno finiente partus felicior? (affirmat.) Paris. resp. L. A. *Gervaise.*
vid. ibid. n. 471.

— 511. *Detharding* Geo. Chr. de foetus abortivi exclusione. Rostoch. resp. W. F. *Zander.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1160.
— Heffter l. c. V. I. n. 1881.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 512. *Fabricius* Phil. Conr. Progr. de foetus vivi extractione utero prolapso. Helmst.
recusum in *Halleri* Collect. Disputt. chirr. select. T. III. n. LXXX. p. 423.

— 513. *Kister* Christ. de morbis puerperarum. Lugd. Bat.
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1183.

— 514. *Mauchart* B. D. de indole varioque usu liquoris amnii. Tubingae. resp. E. F. *Blanchot.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 4973.

*Num.*515. *Nallinger* J. Diſſertatio epiſtolaris qua, an detur ſuperfoetatio? inquiritur. Gryphisw. 1748

vide *Daniel* Entwurf &c. S. 103.

— 516. *Niel* Corn. (van) de cauſis partus difficilis & auxiliis requiſitis. Lugd. Bat.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1183.

— 517. *Otto* Jo. Aug. de foetu puerpera, ſeu de foetu in foetu. reſp. *Weiſſenfels*.

vid. Heffter l. c. vol. II. n. 5471.

— 518. *Redmann* Jo. de abortu. Lugd. Bat.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1183.

— 519. *Roth* Jo. Jac. de foecundatione absque conſuetudine viri. Argent.

vide Heffter V. II. n. 6443.

— 520. *Segner* Jo. Andr. de abortu. Gottingae reſp. J. H. *Grascurt*.

vid. ibid. Vol. I. pag. 6781.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 16.

— 521. *Staehelin* Jo. de infanticidio quandoque licito. Baſil.

vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1173.

— 522. *Walther* Ph. Jac. de partu naturali ejuspue vera cauſa. Argent.

vide ibid. p. 1184.

— Heffter l. c. V. I. n. 8330.

MDCCXLIX. 1749

— 523. *Armbſter* Gerh. de paragomphoſi capitis foetus in partu. Gotting.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1185.

1749 *Num.* 524. *Buchwalden* Balth. (von) de partu difficili ex funiculo umbilicali. Havn. resp. B. *Wichmand.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1185.

— 525. *Dietmann* Jgnat. Franc. de convulsione uteri, seu abortu, ejusque praeservatione. Vindob.

— 526. *Frensdorf* J. Christ. de partu praeternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi. Argent.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1185.
— Heffter l. c. V. I. num. 2440.

— 527. *Haller* Albert (de) de rupto in partu utero observationes. Gotting.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2871.

— 528. *Ejusdem* de rupto in partu utero observationes continuatae. ibid.
vide Heffter l. c. V. I. n. 2872.

— 529. *Juch* H. P. de lochiis. Erford. resp. J. G. *Urbanus.*
vid. ibid. n. 4060.

— 530. *Juncker* Jo. de molis. Halae. resp. C. L. J. *Lysthenius.*
vide ibid. n. 4147.

— 531. *Rosen* Nic. de regimine et cura puerperarum. Upsal. resp. L. M. *Klase.*
vide ibid. Vol. II. n. 6421.

— 532. *Staudt* Phil. Chph. (de) de venaesectione in gravidis. Argentor.
vide ibid. Vol. I. n. 7419.

— 533. *Stroehlin* Jo. Gothofr. de relaxatione vaginae, prolapsu et inversione uteri. Arg.
vide ibid. Vol. I. n. 7577.

Num. 534 *Boehmer* Geo. Rud. de consensu uteri cum mammis, causa lactis dubia. Lips.
vide Heffter l. c. V. I. n. 905.

— 535. *Dollfus* Jo. Henr. de haemorrhagiis gravidarum. Basil.

— 536. *Gervaise* Ludov. Alex. an foetus in utero respiret? (negat.) Paris. resp. P. *Agaësse*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2276.

— 537. *Heister* Laurent. de prolapsu uteri cum inversione extra partus tempus ex terrore orto. Helmst. resp. T. A. *Schlegel.*
vide ibidem V. I. n. 3204.

— 538. *Held* J. N. de liquore amnii. Giess.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3220.

— 539. *Heusler* Jo. Franc. de partu caesareo. Jenae.

— 540. *Jancke* Jo. Godofr. de forcipe ac forfice ferramentis a *Bingio* inventis eorumque usu in partu difficili. Lips.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1187.
— Hefft. l. c. V. I. n. 3970.

— 541. *Kaltschmiedt* Car. Frid. de partu caesareo. Jen. resp. J. F. *Heusler*.
(vide num. 539.)
— St. Hier. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 4233.

— 542. *Ejusdem* de morbis puerperarum. Jenae. resp. J. G. *Isaac*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 4228.

1750 *Num.*543 *Kaltſchmiedt* Car. Frid. de virginitate. Jen. reſp. Jo. Benj. *Roſs.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.

— 544. *Kniphof* Jo. Hieron. de uſu venaeſectionis in puerperis. Erford. reſp. *Biſchoff.* J. E.

extat german. in gründlichen Auszügen aus den neueſten Diſputt. &c. St. II. n. X. S. 163.

vide Heffter l. c. V. I. n. 4414.

— 545. *Mergiletus* Aug. Frid. de pica. Argent.

— 546. *Paulitz* Jo. Theoph. (a) de uſu venaeſectionis in pariurientibus. Baſil.

— 547. *Roederer* Jo. Geo. de foetu perſecto.

recuſ. J. G. in *Roederer* opuſculis medicis n. IV.

vide Heffter l. c. V. II. n. 6355.

— 548. *Schimper* Jo. Conr. de ſignis graviditatis verae & cautelis exinde cognoſcibilibus. Baſil.

vide Heffter l. c. V. II. n. 6937.

— 549. *Schmidt* Jo. Geo. de concrementis uteri. Baſil.

recuſa in *Halleri* Collect. Diſputatt. ad morborum hiſtoriam &c. T. IV. n. 145.

(agit de molis.)

— 550. *Schmiedel* Caſim. Chph. Pathologia dolorum gravidarum, parturientium & puerperarum. Erlang. reſp. C. F. *Joerdens.*

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1188.

— Heffter l. c. V. I. n. 6439.

— 551. *Szele* Abrah. de damnis gravioribus ex abortibus praecipue frequentioribus oriundis eorumque geneſi. Altorf.

Num. — v. St. H. de Vig. l. c. p. 1188. 1750
— Heffter l. c. V. I. n. 7634.
— Ploucq. l. c. T. I. p. 16.

— 552. *Ungnad* J. C. Casus anatomico-physiologicus rarior. (epistola, in qna nonnulla infantum ossa in matre mortua reperta describuntur.) Stettin.
recusa in *Halleri* Collect. Disputatt. ad morborum historiam &c. T. IV. n. 180.

MDCCLI. 1751

— 553. *Bailly* Frider. & *Lallemant* ergo ubi partus difficilis & desperatus tentanda etiam in matre viva sectio caesarea. Paris.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1165.
— (num. 467.)

— 554. *Block* Jo. Adr. de morbis gravidarum. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 541.

— 555. *Conell* Conr. (a) de necessitate & possibilitate operationis caesareae in partu desperato. Lugd. Bat.

— 556. *Christell* Godofr. de partu gemellorum coalitorum. Argent. c. tab. aen.
Extract. legitur in *Weiz* neuen Auszügen &c. II. B. XI. n. XXV. p. 174.
vide Heffter V. II. n. 1257.

— 557. *Hamberger* G. Erh. foetum in utero materno liquorem amnii deglutire. Jen. resp. J. J. *Kessel*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2624.

1751 *Num.*558 *Heiſter* Laur. de partu mirabili foetus vivi in ſomno matris profundo. Helmſt. reſp. B. H. *Behrens.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 2884.

— 559. *Kaltſchmiedt* C. Fr. Progr. de partus difficilis caſu, ubi infanticidium licitum eſt. Jenae.

vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1164.

— Heffter l. c. V. I. n. 4216.

— 560. *Nunn* Andr. Everſa vaſorum rubrorum uteri anaſtomoſi ac communicatione cum placenta, ſanior ac naturae inſtituto magis conſentaneus nutritionis foetus modus ac mechaniſmus demonſtratur. Erford.

vide Heffter l. c. V. I. n. 5326.

— 561. *Roederer* J. G. Programma de axi pelvis. Gotting.

recuſum in Auctoris opuſculis medicis. 1763. n. II.

— 562. *Themelius* Jo. Chr. Diſſert. in qua nutritionem foetus in utero per vaſa umbilicalia ſolum fieri, occaſione monſtri ovilli ſine ore & faucibus nati oſtenditur. Lipſ.

vide Heffter l. c. V. I. n. 7750.

— 563. *Thurneiſen* Jo. Jac. de cauſis haemorrhagiarum uteri in gravidis. Baſil.

vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1190.

M D C C L I I.

1752

— 564. *Boehmer* A. obſervatio anatomica circa uterum humanum. Halae. Fol.

Num 565 *Brendel* Jo. Gothofr. de fabrica oculi in foetibus abortivis obſervata. Gotting. 1752
vide Hefft. l. c. Vol. I. n. 1085.

— 566. *Engelmann* Chriſt. Frid. de motibus convulſivis atque convulſionibus a partu difficili. Altorf.
vide ibid. Vol. II. n. 1730.

— 567. *Georgi* Chriſt. de inverſo uteri ſitu. Regiom.
vide ibid. n. 2250.
— St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1194.

— 568. *Gilg* Geo. Wolffg. de exploratione gravidarum ejusque utilitate et neceſſitate. Argent.
vide St. H. de Vig. p. 1194.
— Heffter V. II. n. 2311.

— 569. *Gravel* Aug. Gotth. de capite cuneiformi foetus partum facilitante. Erſord. Praeſ. J. Hieron. *Kniphof.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1169.
— Heffter l. c. V. II. n. 3756.

— 570. *Heiſter* Laur. de neceſſitate exſecandi foetum ex gravida mortua. Helmſt.

— 571. *Hoffinger* Jo. Michael de doloribus parturientium. Vien.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1194.
— Hefft. l. c. V. II. n. 3104.
— Ploucquet l. c. p. 767.

— 572. *Kaltſchmiedt* C. F. Programma de neceſſitate exſecandi foetum ex gravida mortua. Jen.
confer. num. 570.
v. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1164.
— Hefft. l. c. V. I. n. 4229.

1752 *Num.*573 *Kaltſchmiedt* C. F. de mola ſuppuratione confecta, relinquente globum pilorum, pugni magnitudine cum teſta ſebacea. Programma. Jenae.

recuſum in *Halleri* Collect. Diſputt. ad morborum hiſtoriam &c. T. IV. n. 146.

— 574. *Ejusdem* de ſignis graviditatis certis. Jen. reſp. J. C. *Harras.*

vid. Hefft. l. c. V. I. n. 4242.

— 575. *Roederer* Jo. Geo. oratio de artis obſtetriciae praeſtantia, quae omnino eruditum decet, quinimmo requirit. Gotting.

recuſa in Auctoris opuſculis medicis. 1763 n. I.

vide Heffter l. c. V. I. n. 5910.

— 576. *Schreck* Geo. Phil. de ſterilitate. Jenae. Praeſ. *Stock.*

vide l. c. V. II. n. 7898.

M D C C L I I I.

1753 — 577. *Büchner* Andr. El. de contuſione uteri ejusque effectibus in gravida. Halae. reſp. F. G. *Drechsler.*

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1156.

— Heffter l. c. V. I. n. 1185.

— 578. *Fabricius* P. C. Programma, quo probatur, ſulcum, ſeu tractum nigrum in cute ſupra lineam albam eſſe inter partus praegreſſi ſigna. Helmſt.

vide *Daniel* Entwurf &c. S. 107.

— 579. *Fontaine* Achill. Franc. da tumore abdominis ex ſcirrho ovariorum, praeſertim ſiniſtri, inſigni. Baſil.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1195.

Num.

*Num.*580 *Gunz* Juft. Godofr. obfervationes anatomicae de utero et naturalibus foeminarum. Lipf. 1753
vide Heffter l. c. V. I. n. 2823.

— 581. *Haller* Albr. (de) de morbis uteri obfervationes. Gotting.
vide ibid. V. II. n. 2582.

— 582. *Pohl* Jo. Chph. de febre lochiali. Lipf. refp. M. G. *Halpitius.*
— Heffter l. c. V. I. n. 5576.

— 583. *Sauvages* (de) Franc. Embryologia, feu de foetu differtatio, in qua foetus ab adulto differentiae dilucide exponuntur. Monspel. refp. R. J. *Raifin.*
vide Heffter. l. c. V. II. n. 6642.

— 584. *Schellebeck* Barth. (van) de foetu in utero vivente et exinde in lucem prodeunte. Traj. ad Rhen.
vide ibid. n. 6835.

— 585. *Sluys* Engelh. (van der) de fterilitate. Lugd. Bat.
vide ibid. n. 7579.

— 586. *Staehelin* Jo. de partu cum haemorrhagia uteri conjuncto. Lugd. Bat.
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1173.
— Heffter l. c. V. I. n. 7765.

— 587. *Stock* Jo. Geo. de concrementis uteri. Bafil.
confer. Num. 549.
vide St. H. de Vigil. l. c. Vol. II. p. 1195.

— 588. *Urban* Jo. (de) de haemorrhagia uteri. Edinb.

1753 *Num.* — recusa in *Halleri* Collect. disputatt. ad morborum historiam &c. T. IV. n. 137.
recens. in *Vogel* neu. medic. Bibl. IV. B. 5. St. S. 404.

— 589. *Wessel* Jo. Nic. de partu cum haemorrhagia, ob placentam orificio uteri adhaerentem. Basil.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1195.

1754 MDCCLIV.

— 590. *Kaltschmidt* C. Fr. Progr. de puerpera, hernia et ruptura vaginae uteri laborante, bono cum DEO feliciter restituta. Jen.
germanice in *Weiz* vollständ. Ausz. &c. VI. B. N. XIV. S. 80.
vide St. Hier. de Vig. l. c. V. II. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 4239.

— 591. *Ejusdem* Progr. de mola scirrhosa in utero inverso extirpata. Jenae.
german. in *Weiz* vollst. Ausz. &c. VI. B. N. XIII. S. 78.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 4227.

— 592. *Kiesling* C. G. de utero post partum inflammato. Lips.
vid. St. Hier. de Vig. l. c. p. 1199.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 4284.
recusa in *Halleri* Collect. disputatt. ad morborum historiam &c. IV. Th. n. 138.
recens. in *Vogel* neu. medic. Bibl. IV. B. 5. St. S. 404.

Num. 593 *Latier* Jac. Franc. an in partu difficili sola manus instrumentum? Paris. resp. A. *Chomel.* 1754
vide Heffter l. c. Vol. II. n. 923.
— confer. num. 383.

— 594. *Platz* Anton. Wilh. de partu debili reficiendo. Lips. resp. C. F. *Stempel.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1199.
— Heffter l. c. Vol. I. n. 5555.

— 595. *Perthes* Jo. Jac. de doloribus parturientium. Erford.
vid. St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1199.
— Heffter l. c. V. II. n. 5599.

M D C C L V. 1755

— 596. *Alberti* Mich. de graviditate prolongata. Halae resp. Car. H. *Peysch.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 174.

— 597. *Brougthon* Wilh. de ulcere uteri. Edinb.
— St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1200.

— 598. *Faselius* Jo. Fr. an foetus in utero materno transpirat? Jen. resp. Jer. D. *Brebiz.*
vide Heffter l. c. V. I. n. 2242.

— 599. *Hundermark* C. Fr. de enemate uterino. Lips. resp. G. *Neuhoff.*
german. in *Weiz* neuen Auszügen aus Dissertatt. für W. Ae. I. B. XIX. S. 129.

— 600. *Jantke* Jo. Balth. de praematuro aqua-

1755 *Num.* — rum parturitionis ex utero gravido effluxu. Altorf.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1200.
— Heffter l. c. V. II. n. 3383.

— 601. *Lachaufse* A. M. de fuperfoetatione vera in utero fimplici. Argent.
vide Heffter l. c. V. II. n. 3936.

— 602. *Lindemann* Andr. de partu praeternaturali, quem fine matris aut foetus fectione abfolvere non licet operatori. Gott.
vide ibid. n. 4223.
— St. Hier. de Vig. l. c. p. 1200.
recuf. in *Roederer* opufcc. medd. I. Tom. II. Part.
recenf. in *Vogel* neu. med. Bibl. III. Band 3. St. 260. Seite.

— 603. *Reichard* Geo. Gottfr. de haemorrhagia uteri infequente partum. Argent.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1200.
— Heffter l. c. V. II. n. 6045.

— 604. *Roederer* J. Geo. de uteri fcirrho. Gott. refp. *Hirfchfeld.*
recuf. in Praefid. opufcc. medd. 1763. N. XI.
german. in *Weiz* neuen Auszügen &c. XV. B. VII. n. 22. Seite.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 5912.
qui annum 1756. indicat. vide et ibid. V. II. n. 6273.

— 605. *Sauré* Andr. Lud. de fectione frenuli linguae. Paris. refp. *Dubois.*
vide St. Hier. de Vig. l. c. Vol. II. p. 909.

— 606. *Schael* Chrift. Ludov. de funiculi umbili-

Num. — calis deligatione non abſolute neceſſaria. 1755
Gottingae.
vide ibid. p. 1200.
recenſ. in *Vogel* neu. medic. Bibl. III. B. 3. St. 257. Seite.
german. in *Weiz* neuen Auszügen &c. XII. B. XII. n. 96. Seite.
recuſ. in F. G. *Roederer* opuſcc. med. 1764. T. I. Part. II.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6670.

— 607. *Schmiedel* Caſim. Chph. de tumoribus a graviditate. Erlang. reſp. Geo. Chph. *Joerdens.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 7016.

— 608. *Tak* Jo. de partu difficili, capite infantis praevio. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1200.
recenſ. in *Vogel* n. med. Biblioth. III. B. St. 3. Seite 255.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8141.

— 609. *Tieboel* Corn. Jac. Theſes medicae ad artem obſtetriciam chirurgicam &c. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1200.

— 610. *Trautmann* Chph. Gottl. de neceſſitate accelerandi partus. Lipſ.
vide ibid. p. 1200.
— Heft. l. c. V. I. n. 7811.

M D C C L V I. 1756

— 611. *Boſe* Erneſt. Gottlob de conatuum pariendi regimine. Lipſ. reſp. F. *Angermann.*
vid. St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1203.
— Heffter l. c. V. I. n. 1023.

1756 *Num.* 612 *Büchner* A. E. de difficultate pariendi ex mala conformatione pelvis. Halae reſp. D. F. *Schiffert.*

v. St. H. de Vig. l. c. p. 1156.

— Heffter l. c. V. II. n. 884.

— 613. *Ejusdem* de dolorum ad partum directione rationali. Halae reſp. J. P. L. *Proebſting.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1156.

— Hefft. l. c. V. II. n. 888.

— 614. *Chemel* Chr. de neceſſaria foetus in omni partu praeternaturali, qui a ſitu foetus vitiato pendet, verſione cum ſuis cautelis. Jenae.

— 615. *Chüden* Wilh. Ludov. de ſignis foetus vivi et mortui. Gotting.

recuſa in *Roederer* opuſcc. medd. 1764. I. T. II. P.

— 616. *Crantz* Henr. Jo. Nepom. (de) commentarius de rupto in partus doloribus a foetu utero. Vienn. et Lipſ.

vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1201.

— 617. *Haſenöhrl* Jo. Geo. (famoſus ille *Laguſius*) de abortu ejusque praeſervatione. Vienn.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1203.

— Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

— 618. *Krauſe* Carol. Chriſt. de naevis maternis. Petropoli.

recuſ. german. Lipſ. 1775. Proemium retulit d. VI. Sept. 1756. ab Imperial. Acad. ſcientiarum Petropolitan. et titulus ſequens in

Num. — Heffter l. c. V. II. n. 3864. legitur: Quaenam ſit cauſa proxima mutans corpus foetus, non matris gravidae, hujus mente a cauſa quadam violentiore commota, et quidem cur id fiat in ea parte corpuſculi foetus, ad quam in ſuo corpore manum adplicuit? Ubi illorum quoque cogitata ad certamen admittere viſum eſt, qui contrariae ſententiae addicti argumenta probabiliora in medium ſint prolaturi. 1756

— 619. *Quelmalz* Sam. Theod. de uteri ruptura. Lipſ.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1155.
— Heffter l. c. V. I. n. 5755.

— 620. *Roederer* J. G. obſervationum medicarum de partu laborioſo decades duae. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1168.
— Heffter l. c. V. II. n. 626.
recuſ. in J. G. *Roederer* opuſcc. medd. 1763. N. VII.

— 621. *Ejusdem* Commentatio de vi imaginationis in fetum negata, quando gravidae mens a cauſa quacunque violentiae commovetur. Petrop.
vide Daniel Entwurf &c. S. 92.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medd. p. 105. ſeq.

— 622. *Zeis* Balthaſ. Laur. de cauſis neceſſario mortem in partu inferentibus. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1203.

1756 *Num.* — vide Heffter l. c. V. II. p. 9235.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medicc.
1764. T. I. part. II.

M D C C L V I I.

1757

— 623. *Alefeld* Geo. Ludov. de diſſectione foetus in utero. Gieſſ.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1127.

— 624. *Büchner* A. E. de neceſſaria brevi poſt partum ſecundinarum extractione. Halae reſp. F. G. *Roth.*
vide ibid. p. 1156.
— Heffter l. c. Vol. II. n. 921.

— 625. *Crantz* H. J. N. (de) Commentatio de inſtrumentorum in arte obſtetricia hiſtoria, utilitate et recta et praepoſtera applicatione.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1202.
extat in novis Actis phyſico medicis Acad. Caeſar. Leop. Carol. natur. curioſ. Tom. I. append. n. 3.
recenſ. in *Vogel* neu. med. Bibl. B. IV. St. 2. S. 108.
recuſa in de *Waſſerberg* opp. minor. Faſc. III. p. 166. ſeqq.

— 626. *Halleri* Albert (de) Progr. obſervationes de uteri variis morbis continens. Gott.
german. in *Weiz* neu. Auszügen B. VI. n. III. p. 8.

— 627. *Handtwig* Guſt. Chriſt. de puerpera partu difficillimo laborante. Roſtoch. reſp. J. H. *Maul.*
v. St. H. de Vigil. l. c. p. 1199.
— Heffter V. II. n. 2642.

*Num.*628 *Juncker* Jo. de ovuli impraegnati nexu cum utero. Halae resp. B. *Berkuhn.* 1757
vide Heffter l. c. V. II. n. 3521.

— 629. *Kaltschmiedt* C. F. de variis partus impedimentis ex capitis vitio. Jen. resp. H. *Landis.*
vide St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1169. & 1204.
— Hefft. l. c. V. II. n. 3599.

— 630. *Kienmann* Herm. Nicol. de versionis in extrahendo partu praestantia et adminiculis. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1204.
— Heffter Vol. II. n. 3670.
recusa in *Roederer* opuscc. medd. 1764. T. I. P. II.
recens. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. III. St. 6. S. 533.

— 631. *Mettler* J. B. de usu et abusu instrumentorum in partu Basil.

— 632. *Overkamp* Franc. Jos. de capitis abrupti et in utero relicti variis extrahendi methodis. Heidelb. resp. F. M. *Wechsung.* cum iconibus.
vide St. H. de Vig. p. 1204.

— 633. *Reiz* Henr. Theses medicae. Utr.
inter alias theses haec hûc spectat:
„ Ossa pubis in partu naturali non
„ luxantur, neque fere os femoris."
vide St. H. de Vig. p. 1205.

— 634. *Roederer* J. G. de temporum in graviditate et partu aestimatione. Gottingae resp. J. F. G. *Dietz.*

1757 *Num.* — recuf. in Praefidis opufcull. medd. 1763. n. III.
— germ. in *Weiz* neu. Auszügen &c. B. XV. n. VI. S. 20.
recenf. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. IV. St. 3. S. 278.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6272.

— 635. *Stock* J. Chrift. de partu difficili ex brachio foetus primum ex utero prodeunte & delirii a medicamenti partum provocantis abufu originem habentis curatione. Jenae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1204.
— Heffter l. c. V. II. n. 7893.

— 636. *Ejusdem* de doloribus partus innocuis. Jenae.
vide St. H. de Vig. p. 1204.

— 637. *Stoerck* Anton. (L. B. de) de conceptu, partu naturali, difficili & praeternaturali. Vienn.
vide ibid. p. 1204.

— 638. *Triller* Dan. Wilh. de regimine gravidarum & puerperarum. Viteb. refp. M. *Suernau.*
v. Heffter l. c. V. II. n. 8365.

— 639. *Weidner* Carol. de incommodis a placenta a fundo uteri aberrante. Erford. Praef. *Ludolf.* Hier.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1147.

1758 MDCCLVIII.

— 640. *Büchner* A. E. de genuino foetus in utero fitu naturali. Hal. refp. G. A. *Haffelmann.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 899.

*Num.*641 *Hofmann* Adrian. de ortu & incremento foetus humani. Lugd. Bat. 1758
vide ibid. n. 3106.

— 642. *Haffelmann* G. A. de genuino foetus in utero materno ſitu naturali. Halae.
vide num. 640.

— 643. *Lavall* J J. Godofr. & Franc. Aug. *Deleurye* de utero inverſo. Paris.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1205.
— Hefft. l. c. V. II. n. 4010. ubi nomen Praeſidis *Laumier* (le) Steph. Petr. exhibetur.

— 644. *Lorry* Ann. Car. & Jac. *Savery* ergo parturienti accedente haemorrhagia uterina partus diverſa, pro diverſo caſu, encheireſi promovendus. Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

— 645. *Nordmann* Jo. Petr. de iſchuria gravidarum. Argent.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1205.
— Heffter l. c. V. II. n. 5296.

— 646. *Pelizaeus* Bened. de partu difficili ex poſitura uteri obliqua. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1205.
— Heffter V. II. n. 5585.

— 647. *Roederer* J. G. de ulceribus utero moleſtis. Gotting.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1186.
— Heffter V. I. n. 6273a.
recuſ. in Ejusdem opuſcc. medd. 1763. n. X.

— 648. *Ejusdem* Obſervationes de foetu. ibid. (Programma.)
recuſ. in Ejusdem opuſcc. medd. 1763. N. V.

1758 *Num.* — recens. in *Vogel* neu. med. Bibl. B. IV. St. 4. S. 366.
vide Hefft. l. c. Vol. II. n. 6254.

— 649. *Roederer* J. G. de non damnando usu perforatorii in paragomphosi ob capitis molem. Gotting. resp. H. D. *Winicker.*
recus. in Praesid. opuscc. medd. 1763. N. VIII.
recens. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. IV. St. 5. S. 466.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1186.
— Heffter l. c. V. II. n. 6259.

— 650. *Ejusdem* de oscitatione in enixu. Gott. resp. J. D. *Lapehn.*
recens. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. IV. St. 5. S. 466.
vide Heffter l. c. V. II. n. 6263.

— 651. *Seubert* Lud. Rudolph de signis puerperii fallacibus. Tub. resp. F. C. L. *Frommann.*
praecipue ad medicinam forensem spectat.

1759 M D C C L I X.

— 652. *Buchwalden* B. J. de perfectissimi enixus signis. Havn. resp. C. J. *Berger.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1206.

— 653. *Gehler* J. Car. de sanguine in partu profluente. Lips. resp. C. F. *Baumeister.*
vide ibid. p. 1206.
— Heffter V. II. n. 2233.

— 654. *Kaltschmiedt* C. F. de haemorrhagia uteri post partum nimia seu fluxu lochiorum immodico. Jen. resp. *Schmidt.*
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 3571.

Num. 655 *Ludwig* Chrift. Gottl. de fallaci judicio vulgi fuper vi imaginationis maternae in foetum obfervata quaedam. Lipf. c. Fig. 1759
vide Heffter l. c. V. II. n. 4474.

— 655a. *Werner* J. C. fpecimen quaeftionem movens: ubi manet urina foetus? Regiom. refp. G. E. *Brück*.
vide *Metzger*. exercitatt. academm. num. 2.

— 656. *Wolff* Cafp. Frider. Thcoria generationis. Halae. cum II. Tabulis aeneis.
Anno 1774. Halae nova ejusdem differtationis editio prodiit, quam recenf. *Lemgo*. auserlef. Bibl. &c. B. VII. S. 271. & allgem. deutfche Bibl. B. XXV. St. 2. S. 487. Germanica autem verfio Berolini 1764. apparuit.

M D C C L X. 1760

— 657. *Büchner* A. E. (de) de generatione molarum ex principiis novis deducta. Hal. refp. H. F. A. *Apel*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 898.

— 658. *Crantz* H. J. N. (de) adverfaria de praecipuis artis obftetriciae auxiliis. Lipf.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1202.

— 659. *Delius* Obfervationes ad partum faciliorem fpectantes. Norimb.

— 660. *Fafelius* Jo Frider. de Uracho, programmata feptem. Jenae.
v. Heffter l. c. V. II. n. 1871. — 77.

— 661. *Fried* Geo. Albert. de foetu inteftinis plane nudis extra abdomen propendentibus nato. Argent.

1760 *Num.* — vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1207. ubi per errorem typographicum vocabulum *intra*: loco *extra* legitur.
latine recuſ. in *Sandifort* Theſauro Diſſertatt. &c. V. I. n. 13. p. 318.
german. in *Weiz* neu. Ausz. &c. B. III. S. 83.
vide Heffter l. c. V. II. n. 2111.

— 662. *Fried* Geo. Alb. de jure obſtetricum ſecundum ſtatuta Argentoratenſia. Argent. Praeſ. *Kuglero.*
Prima hujus diſſertationis portio jam 1758. prodiit, ſecunda vero anno 1760. in lucem edita eſt.
vide Heffter l. c. V. II. n. 3898 & n. 2112.

— 663. *Kaltſchmiedt* C. F. Programma de neceſſitate partus caeſarei inſtituendi in omnibus gravidis mortuis. Jen.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. II. p. 3583.

— 664. *Ejusdem* de regimine gravidarum. Jenae. reſp. J. C. *Doering.*
vide Heffter l. c. V. II. n. 3593.

— 665. *Krügelſtein* J. F. de noxio pellentium uſu in partu difficili. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1207.

— 666. *Lallemant* Joſ. & C. F. G. *Humbert* ergo, ubi partus difficilis ac deſperatus, tentanda etiam in matre viva ſectio uteri caeſarea. Paris.
vide St. H. de Vig. l. c. p 1208.

— 667. *Roederer* J. G. de partu laborioſo. Gott.
vide ibid. p. 1186.

Num. — recuſ. in Ejusdem opuſcc. medd. 1763. N. IX. 1760

— 668. *Stein* Geo. Wilh. de ſignorum graviditatis aeſtimatione. Gotting.
recuſ. in *Roederer* opuſcc. medicc. 1764. Tom. I. Part. 2.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1208.
— Heffter l. c. V. II. n. 7826.

— 669. *Timmermann* Theod. Ger. de inflammatione uteri cum ſubjuncta obſervatione de uteri ſarcomate. Rintel. reſp. *Boettger*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1208. & p. 1211. ubi annus 1762. indicatur.

— 670. *Troſchel* G. H. J. de morbis ex ſitu alieno uteri in quacunque foeminali epocha generalia quaedam. Prag.
recuſ. in *John* Diſſertatt. medd. ſelectt. Pragenſibus &c. V. II.

M D C C L X I. 1761

— 671. *Bourdon* Jac. de morbis puerperarum. Mogunt.

— 672. *Harris* de abortu. Edinb.
vide Ploucquet l. c. T. I. p. 15.

— 673. *Hermann* Gottl. Thom. de remedicorum quorundam ad placentam uterinam expellendam commendatorum tam inſufficienti, quam noxio uſu. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1211.

— 674. *Jenty* C. N. demonſtratio uteri praegnantis. Norimb. 8.
vide ibid. p. 1210.

1761 *Num.*675 *Meincke* Jo. Henr. de oeconomia foetus in utero. Traj. ad Rhen.
vide Heffter l. c. V. II. n. 4817.
— 676. *Müller* G. A. de atretis. Gieſſ.
— 677. *Schrader* H. H. C de liquore amnii. Rintel.
— 678. *Sigwart* J. G. de exploratione per tactum utiliſſima & ſumme neceſſaria artis obſtetriciae encheireſi. Tub. reſp. S. J. *Manner*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1170.
— 679. *Ejusdem* Geo. Frid. de hydrope uteri gravidi. Tubing. reſp. G. B. *Bilfinger*.
vide Heffter l. c. V. II. n. 7515.
— 680. *Toel* de forcipis uſu in paragomphoſi capitis. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1210.
— 681. *Vogel* Jo. Herm. Epiſtola, quae foetum in utero non liquore amnii, ſed ſanguine per venam umbilicalem advecto, nutriri oſtendit. Gotting.
vide Heffter l. c. V. II. n. 8559.
— 682. *Weiſs* Jo. Nic. Hiſtoria partus impediti ex membrana tendinea os uteri internum arctante. Altdorf reſp. A. G. *Tretzel*.
vide *Sandiſort* Theſaur. Diſſertatt. Vol. II. n. 3.
Weiz neue Auszüge &c. B. IV. n. XI. S. 46.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1211.
— Hefft. l. c. V. II. n. 8878.

1762 M D C C L X I I.

— 683. *Buchwalden* B. J. de incontinentia urinae ex rupto collo veſicae inſtante & peracto partu. Havn. reſp. F. *Seidelin*.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1211.

Num.

*Num.*684 *Curtius* Carol. Wern. de monſtro humano cum infante gemello, Lugd. Bat. 1762
vide *Sandifort* l. c. V. II. n. 6.
Weiz neue Ausz. &c. B. III. S. 57.
vide Heffter l. c. V. II. n. 1423.

— 685. *Eberhard* J. Petr. de doloribus partum promoventibus. Halae reſp. J. S. *Sachs*.
vid. *Weiz* neue Auszüge &c. B. IV. N. XXI. S. 125.
— St. H. de Vig. V. II. p. 1211.

— 686. *Gehler* Jo. Car. de partu difficili ex hydrope foetus. Lipſ. reſp. S. D. *Neumann*.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1206.
— Heffter l. c. V. II. n. 2232.

— 687. *Kaltſchmiedt* C. Fr. de partu cum haemorrhagia uteri conjuncto. Jen. reſp. J. A. *Schaubach*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.
— Heffter l. c. V. I. n. 3585.

— 688. *Morand* Jo. Franc. Clem. ergo in partu difficili ſola manus inſtrumentum. Paris. reſp. C. *Salleri*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1193.

— 689. *Papen* Geo. Frid. de adminiculorum in partu utilitate & neceſſitate. Gotting.
vide Heffter l. c. Vol. II. n. 5497.

— 690. *Scheinhardt* Jo. Theoph. de vitiis lactis lactantium. Argent.

MDCCLXIII. 1763

— 691. *Boehmer* Phil. Adolph. anatome ovi humani foecundati, ſed deformis, trimeſtri abortu eliſi. Halae reſp. *Madai*.

1763 *N.* 691 a. *Bonz* de venaesectione, quatenus dolores ad partum auget. Argent.

— Ploucq. l. c. p. 767.

— 692. *Büchner* A. E. de periculo gravidarum ex febribus. Halae. resp. J. G. *Wegelin.*

— 693. *Henrici* G. Guil. observationes de ovis muliebribus foecundis &sterilibus. Erlang.

— 694. *Lucie* J. Alb. de partu difficili in gravidis asciticis. Halae.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1212.

— 695. *Sandifort* Eduard. de pelvis ejusque in partu dilatatione. Lugd. Bat.

vide Auctoris thesaurum dissertationum &c. V. III. n. 7. est, teste *Baldingero*, Cl. Sandifort. dissertatio inauguralis.

recens. in *Vogel* neu. medic. Bibl. B. VII. St. I. S. 69.

— 696. *Schafonsky* Athanas. de gravidarum, parturientium & puerperarum convulsionibus. Argentor.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1212.

— Heffter l. c. Vol. II. n. 6672.

— 697. *Schmiedel* Casim. Chph. de lochiis praeternaturalibus. Erlang. resp. Barthol. Wolffg. *Mylius.*

vide Heffter l. c. V. II. n. 7011.

— 698. *Stein* G. W. de versionis negotio pro genio partus salubri et noxio et vicissim. Cassell.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1208.

— 699. *Süe* Joseph de sectione caesarea. Paris.

vide ibid. p. 1176. & p. 1212.

Num. 700 *Büchner* A. E. de ſecretione lactis muliebris, & praecipue ab ea impedita pendentibus morbis. Halae. reſp. F. G. *Fritze*.

— 701. *Ferrein* Anton. ergo in partu mortuo ſectio poſt ſiderationem. Paris. reſp. Car. Lud. *Andry*.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 702. *Frank* Lud. de liquore amnii. Gotting.

— 703. *Fries* Chriſt. Lod. de exploratione obſtetricia. Havn. reſp. C. E. *Mangot*.

vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1215.

— 704. *Hulſebuſch* Jo. Frider. de hyſteride puerperarum. Argent.

— 705. *Louis* A. de ſectione caeſarea. Paris. reſp. F. P. *David*.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 706. *Schoenmetzel* Franc. Programma, in quo uſus forcipum in arte obſtetricia disquiritur. Heidelb.

vide ibid. p, 1215. ubi per errorem typographicum *Schoenmetzler* legitur.

— 707. *Thierry* J. Mich. de partu difficili a mala conformatione pelvis. Argent.

vide *Sandifort* l. c. Th. I. n. 8.
— St. H. de Vig. p. 1215.

— 708. *Weſtphal* Andr. de ſtructura mammarum ſexus ſequioris nuperrimis obſervationibus & experimentis ſuperſtructa. Gryphisw. reſp. A. B. *Kölpin*. cum II. Tabulis aeneis.

vide *Weiz* neue Ausz. &c. B. IV. n. XVII. S. 92.

1765 MDCCLXV.

Num. 709 *Freyer* J. B. de partu difficili propter funiculum umbilicalem foetus collum ſtringentem. Halae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 710. *Gehler* J. C. de utero ſecundinas expellente, ſectio prior theoretica. Lipſ. reſp. *Heinigke.*
vide ibid. p. 1206.

— 710a. *Kölpin* Alex. Bernh. ſchediasma anatomicum de ſtructura mammarum. Berolini.
vide ibid. p. 1216.
— num. 708.

— 711. *Patuna* Barthol. epiſtola phyſico-medica continens hiſtoriam foetus ſine involucris extra uterum inventi, placenta intra uterum haerente. Vienn.
vide *Weiz* neue Ausz. &c. B. XV. n. XI. S. 32.
— *Vogel* neue medic. Bibl. B. VI. St. 4. S. 346.

— 712. *Sebenico* Sebaſt. diſſertatio phyſiologica, qua reſpiratio foetus in matrice ex eventu nupero evincitur eſſe nulla. Venet.
recenſ. *Vogel* l. c. B. VII. St. 4. S. 333.

— 713. *Solayres de Rennac* Fr. Lud. Joſ. de elementis artis obſtetriciae. Monspel.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 714. *Sommer* Jo. Chph. de partu laborioſo ſelectae obſervationes. Gotting.
vid. ibid. p. 1216.

— 715. *Wildes* Franc. Geo. de adminiculis chirurgicis ante partum adminiſtrandis. Gott.
vid. ibid. p. 1216.

MDCCLXVI. 1766

Num. 716 *Alefeld* G. L. de ſanguinis miſſione infantibus neonatis debilibus & noxia & ſalutari. Gieſſ. reſp. M. *Chemnitz.*

— 717. *Bruſati* Valent. de morbis foeminarum. Vienn.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1217.

— 718. *Büchner* A. E. de abortu ob chronicam & torminoſam diarrhoeam non ſemper metuendo ſingularis caſus. Halae.
vide ibid. p. 1156.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14. ubi annus 1767. exhibetur.

— 719. *Bunchem* A. H. E. (van) de oeconomia foetus uaturalis. Lugd. Bat.

— 720. *Duyn* (van) de vitiata lochiorum quantitate. Lugd. Batav.

— 721. *Freyer* J. B. Continuatio caſus de partu difficili propter funiculum umbilicalem foetus collum ſtringentem. Halae.
confer. num. 709.
— St. H. de Vig. l. c. Vol. II. p. 1216.

— 722. *Hoffmann* J. Paul de forcipe *Smellii* in praxi obſtetricia anteponenda vecti *Roonhuyſiano.* Groning.
vide ibid. p. 1217.

— 723. *Klinkoſch* Joſ. Thad. Progr. qno anatomen partus capite monſtroſo proponit. Pragae. cum Figg.
vide *Weiz* neue Ausz. &c. B. VI. n. IV. S. 11.

— 724. *Leontowytſch* Sabbas de partu praeternaturali ex vitio trunci foetus orto, Argent.

Num. — vide *Weiz* l. c. B. XI. n. XX. S. 138.
— St. H. de Vig. l. c. p. 1217.

1767 MDCCLXVII.

— 725. *Adolph* J. T. de funiculo umbilicali vel intra uterum diſſecando. Helmſt. reſp. C. H. *Herz.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1207.

— 726. *Boehmer* Phil. Ad. de aquis ex utero gravido & parturientium profluentibus. Halae. reſp. *Koenig.*
(alii annum 1769. exprimunt.)
vide ibid. n. 1174.

— 727. *Cooper* Guil. de abortionibus. Lugd. Bat.
vide ibid. p. 1219.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 14.

— 728. *Gehler* J. C. de utero ſecundinas expellente. Sectio altera practica. Lipſ. reſp. *Seiler.*
vid. num. 710.

— 729. *Jaeger* C. F. obſervationes de fetubus recens natis jam in utero mortuis & putridis cum ſubjuncta epicriſi. Tub. reſp. T. C. C. *Storr.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1219.
Propinquius medicinam forenſem tangit.

— 730. *Kaltſchmiedt* C. F. de primipara dolores poſt partum paſſa ex intempeſtiva abdominis preſſione. Jenae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1164.

— 731. *Keyſerliz* G. de partus Agripparum difficultatibus. Lipſ.
vide ibid. p. 1219.

*Num.*732 *Koſter* Wilh. Auguſtin. de partu difficili et praeternaturali ex ſitu capitis foetus iniquo orto. Lugd. Bat. 1767
vide ibid. p. 1218.

— 733. *Meyer* J. M. de indole ac praeſervatione purpurae praecipue puerperarum. Baſil.
vide *Baldinger*. medic. Journal &c. St. III. S. 66.

— 734. *Morgenbeſſer* Jo. Godofr. de foetus non vitalis partu *dirigendo*. Francof. ad Viadr.
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1218.
in *Reuſs* primis lineis Encycloped. et Methodolog. univerſ. ſcient. med. p. 501. naevus typographicus: *digerendo*, extat.

— 735. *Oberlin* Petr. Joſ. de haemorrhagia uteri. Argent.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1219.

— 736. *Rikmann* Chriſt. de partu legitimo. Jen. reſp. J. J. *Doppelmayer*.
vide ibid. p. 1219.
propius ad ad politiam medicam accedit.

— 737. *Schloſſer* P. Epiſtola de divis obſtetricantibus et circa partum recens editum occupatis. Francof. ad Moen. (ad antiquitates Romanas referenda.)
vide ibid. p. 1219.

— 738. *Spence* David de ſanguinis ex utero gravidarum et puerperarum effluvio. Edinb.
vide ibid. p. 1219.

— 739. *Stein* G. W. Progr. de mechanismo et praeſtantia forcipis *Levretianae*. Caſſell. c. tab. aeneis.
vide ibid. p. 1208.

1767 *Num.*740 *Vogel* Rud. Aug. de partu ferotino valde dubio. Gotting. resp. J. Chr. *Harres.*
recens. *Vogel* l. c. B. VIII. St. p. 67.
recus. in *Schlegel* Collectione opusculorum &c. V. II. n. 9.

1768 MDCCLXVIII.

— 741. *Boehmer* G. R. de causis uterum impraegnatum distendentibus. Viteb. resp. J. G. F. *Kühn.*
vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1216.

— 742. *Ejusdem* de naturalibus feminarum clausis. Viteb.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1216.
— *Weiz* neue Auszüge &c. B. III. S. 26.

— 743. *Bose* A. L. de venae sectione in puerperis. Lips. resp. C. C. *Schuor.*
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1203.

— 744. *Breda* Jo. (de) quid vir atque femina coëundo ad embryonis generationem conferant. Lugd. Bat.
vide *Weiz* neue Auszüge &c. B. II. n. I. p. 10.

— 745. *Burdach* D. C. de laesione partium foetus nutritioni inservientium abortus caussa. Lips. c. tab. aen.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1220.

— 746. *Favvareq* G. de lochiorum metastasi. Lugd. Bat.
extat in *Baldinger* Sylloge selectiorum opusculorum &c. Vol. II. n. 10. p. 278.

Num. 747 *Nonne* J. Phil. de abortu. Erford. resp. *Krumpholz.* 1768
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1217.
— Ploucquet l. c. T. I. p. 16.
— *Weiz* Auszüge I. S. 41.

— 748. *Nunn* Andr. de dystocia, seu partu difficili in genere. Erford. resp. C. T. *Hoffmann.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1219.

— 749. *Vogel* Rud. Aug. de non acceleranda secundinarum extractione. Getting. resp. L. A. *Appun.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1220.
recens. Praes. l. c. B. VIII. St. 4. S. 308.

— 750. *Waert* J. (van) de utero gravido devio causa partus difficilis et laboriosi. Lugd. Bat.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1220.

MDCCLXIX. 1769

— 751. *Baldinger* E. G. de partu difficili ex capitis vitio. Jenae. resp. (auctore) *Held.*
vide ibid. p. 1212.
extat in *Gruneri* delectu dissertatt. Jenens. pag. 50. ubi titulus sequens legitur: de partu laborioso et causis, que caput in pelvi retinent, praecipuis.

— 752. *Beireis* God. Chph. de causis, cur foeminae in Germania partubus laboriosis prae aliis gentibus magis sint obnoxiae. Helmst. resp. J. G. F. *Müller.*

1769 *Num.*753 *Boehmer* P. A. de ſolvendis et extrahendis ſecundinis, Halae reſp. Herm. Died. *Spannagel.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1174. ubi annus edit. 1761. indicatur.

— 754. *Dummelius* Jo. Jac. de ictero infantum recens natorum. Baſil.

— 755. *Eſchenbach* C. E. Progr. de gemellorum partu. Geneſ. XXXVIII. 27 — 30. Roſtoch.

— 756. *Gruner* Chriſt. Godofr. de cauſis ſterilitatis in ſexu ſequiori ex doctrina Hippocratis veterumque medicorum. Halae.
extat in Ejusd. delectu Diſſ. medd. Jenenſs. V. II. et in Theſauro diſſertationum medicarum rariorum &c. Tom. l. n. 9.

— 757. *Hennemann* Car. Frid. de obliquitate uteri, et poſitura infantis obliqua et iniqua. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1221.

— 758. *Kerchem* G. G. H. (van) de haemorrhagia gravidarum. Lugd. Bat.

— 759. *Knofler* Jo. Paul de ſterilitate. Vienn.
vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1220.

— 760. *Lecran* de omnibus partibus chirurgiae; de extractione placentae. Cadomi.
vide ibid p. 1221.

— 761. *Michaelis* C. P. de prolapſu ventriculi ab umbilico. Marb. reſp. J. *Ebert.*
germ. *Weiz* in vollſtänd. Auszüg. &c. B. V. n. XIV.
recenſ. *Richter* in chir. Bibl. B. II. St. 4. S. 74.

Num. 762 *Schoeffer* L. de cautelis circa recens natos. Vienn. 1769

— 763. *Schoenfeld* Jo. Chr. de uteri fabrica controversa. Erlang. Praes. *Delius.*

— 764. *Schweickhard* Christ. Ludov. observatio de non necessaria deligatione funiculi umbilicalis; cum epicrisi. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1221. ubi perperam *Schweighard* legitur.

recens. *Richter* l. c. B. I. St. 2. S. 179.

quoniam ad medicinam potius spectat forensem in partem tertiam a me 1789. editarum *medicin. gerichtl. Beobachtungen nebst ihrer Beurtheilung* &c. praecipua hujus dissertationis inauguralis momenta germanice recepi.

— 765. *Siebold* C. C. Dissertatio sistens fasciculum observationum medico-chirurgicarum. Wirceburg.

prima observatio describit herniae cerebri in infante recens nato casum.

recens. Allgem. deutsche Bibl. B. XV. St. 1. S. 216.

— 766. *Sigwart* G. Fr. historia gemellorum coalitorum monstrosa pulchritudine spectabilium. Tubing. resp. (filio) A. J. D. *Sigwart.* c. tab. aen.

germ. *Weiz* neue Ausz. B. IV. n. XXIX. S. 147.

— ibid. B. V. n. XXVII. S. 136.

recens. *Vogel* l. c. B. VIII. St. 3. S. 213.

1769 *Num.767 Silber* Gottl. Differt. fiftens fingularem quendam foetus in perverfo quodam fitu expedite vertendi methodum. Francof. ad Viadr.

1770 MDCCLXX.

— 768. *Alefeld* G. L. de doloribus in partu filentibus variisque eos excitandi modis. Gieff. refp. C. F. A. *Bilfinger.*
vide St. de Vig. l. c. p. 1204.

— 769. *Baldinger* E. G. de doloribus poft partum et agendi modo eos aut levantium aut excitantium. Jenae refp. (auctore) *Hertel.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1213.
extat in *Gruner* delectu &c. p. 131.
recenf. *Vogel* l. c. B. VIII. St. 5. S. 60.

— 770. *Boehmer* P. A. de complicata cum abdominis hydrope graviditate ejusque fignis occafione cafus fingularis. Halae refp. A. *Reimann.*

— 771. *Brand* de fecundis ambitui oftii matricis interni adfixis. Lugd. Bat.

— 772. *Dietz* J. L. Fr. Differt. ideam generalem differentiae foetus ab adulto fiftens. Gieff.

— 773. *Huguenin* Marc. de atonia uteri poft partum ejusque fequela haemorrhagia. Arg.
germ. *Weiz* neue Ausz. &c. B. XI. n. III. S. 15.

— 774. *Jaeger* C. F. de metaftafi lactis. Tubing. refp. J. C. *Milliardts.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1223. ubi nomen *Williard* legitur.

*Num.*775 *Mus* Leon. de rationali methodo curandi et praecavendi quosdam mammarum muliebrium laeſam lactationem concernentes morbos. Duisb. 1770

— 776. *Rehfeld* C. F. de ſitu foetus in utero materno. Gryphisw. reſp. C. F. *Schulz.*
Danz l. c. p. 166. *Scholze* ſcribit.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1221.
recenſ. *Vogel* l.c. B.VIII. St.3. S.211.

— 777. *Scheffel* Sam. Frid. de foetu natibus in partu prodeunte analecta et obſervationes. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1222.

— 778. *Sidréen* J. de partu ſerotino. Upſal. reſp. H. *Gahn.*
recenſ. *Vogel* l. c. B. VIII. St. 3. S. 205.

MDCCLXXI. 1771

— 779. *Baumer* J. Wilh. de funiculo umbilicali. Gieſſ reſp. *Wolff.*
in *Weberi* Anhang zu ſeinen vollſtändigen Auszügen &c. B. I. S. 22. titulus eſt: *de tunica umbilicali.*
recenſ. in *Tode* med. chir. Bibl. B. V. St. 1. S. 122.
— — *Baumeri* opuſcc. minorr. varii argumenti.

— 780. *Beckers* J. Mar. de morbis puerperarum. Mogunt. Praeſ. *Iltner.*

— 781. *Berger* C. J. de diverſo partu ob diverſam capitis ad pelvim relationem mutuam. Havn. reſp. Matth. *Saxtorph.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1214.

1771 *Num.* 782 *Bertrand* Nic. (du) pe partu viribus maternis abſoluto. Paris. reſp. L. J. *Solayrez.*
vide ibid. p. 1224.

— 783. *Boſe* A. J. de diagnoſi vitae foetus et neogeniti. Lipſ. *Diſput. 1ma.* reſp. C. G. *Jahn.*
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1203.
extat in *Baldingeri* Auszügen aus den neueſten Diſſertationen &c. B. I. St. 4. n. 4. ubi et St. 5. n. 10.
Diſputatio IIda legitur.
recenſ. *Lemgo.* auserleſ. Bibl. B. II. S. 416.
utraque Diſſertatio et medico forenſi optime ſe commendat.

— 784. *Duncker* Herm. Dider. de optima ratione adminiſtrandi partum caeſareum. Duisb.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1224.

— 785. *Embden* Salomo (van) de partu caeſareo. Lugd. Bat.
vide ibid. p. 1224.

— 786. *Eyrich* Chph. Jac. de ſuperfetatione in ſimplici utero non poſſibili. Altorf.

— 787. *Fries* Eman. de uſu forcipis in partu. Argent.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1224.
german. *Weiz* neue Auszüge &c. B. XI. n. XXII. S. 157.

— 788. *Kaltſchmiedt* C. F. de virginitate. Jen.

— 789. *Moeller* J. W. Diſſert. exhibens criteria partus olim enixi diagnoſtica. Gotting.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1224.
ad medicinam forenſem propius accedit.

*Num.*790 *Rooye* F. (van) de apoplexia lactea. Lugd. Batav. 1771

— 791. *Saxtorph* theoria de diverſo partu ob diverſam capitis ad pelvim relationem mutuam. Havn.
vide n. 781.
recenſ. allgem. d Bibl. B. XXII. St. 1.
—— *Tode* l. c. B. II. St. 1. S. 172.

— 792. *Schroeder* Phil. Geo. de haemorrhagia uteri. Gotting. reſp. Jo. *Burgauer*.
extat in Praeſidis opuſcc. medd. edit. ab Ackermann. V. I.
recenſ. allgem. deutſche Bibliothek B. XXXVII. St. 2. S. 453.

— 793. *Stein* G. W. Progr. de praeſtantia forcipis ad ſervandam foetus in partu difficili vitam. Caſſell.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1209.

— 794. *Tanner* Jo. Jac. de polybo feliciter ex utero extirpato. Argent.
germ, *Weiz* vollſtändige Auszüge &c. B. IV. n. XX. S. 693.
—— neue Sammlung der auserleſenſten und neueſten Abhandlunlungen für Wundärzte. St. XVI. n. 2.
recenſ. *Richter* l. c. B. I. St. 4. S. 181.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1223.

— 795. *Unzer* Jo. Chph. cur foeminis Europaeis et illuſtribus prae aliis gentibus et ruſticis partus ſint laborioſiores? Gotting.
vide ibid. p. 1224.

— 796. *Weſtphal* Andr. de commercio uterum inter et placentam foetusque nutritione. Gryphisw. reſp. B. *Balthaſar*.

1772 MDCCLXXII.

Num. 797 *Baldinger* E. G. Program. obſervationem de morbis ex metaſtaſi lactis in puerperis ſiſtens. Jenae.
legitur in theſauro diſſ. medd. rariorr. T. I. n. 4.

— 798. *Boehmer* P. A. de abortu habituali. Hal. reſp. J. Gottl. *Thau*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

— 799. *Boſe* E. G. de lacte aberrante. Lipſ. Progr. Imum.
extat in *Weiz* neuen Auszüg. B. V. n. X. S. 40. &
IIdum programma ibid. n. XI. S. 44.

— 800. *Ejusdem* de reſpiratione foetus et neogeniti. Lipſ. reſp. C. G. *Tſchuck*. Diſſert. Ima.

— 801. *Boſe* E. G. de diagnoſi vitae foetus et neogeniti. Lipſ. reſp. C. C. *Bethke*.
Diſſert. IIda.
vide num. 783.

— 802. *Four* J. Bapt. (du) de methodo partus praeternaturalis ſpeciem in naturalem convertendi. Paris. reſp. G. F. *Allan*.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

— 803. *Gehler* J. C. de partus naturalis adminiculis. Lipſ. reſp. T. C. *Haertel*. Sectio I.
vide ibid. p. 1206.
Weiz neue Auszüge B. V. N. XX S. 77.

— 804. *Ejusdem* de partus naturalis adminiculis. Lipſ. reſp. T. Fr. *Lohde*. Sectio II.
extat ibid. n. XXI. S. 86.

Num.

*Num.*805 *Goubelly* Claud. Andr. ergo capite incuneato vectis forcipibus anteponendus. Paris. resp. F. C. *Bellot*. 1772

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

— 806. *Lind* Just. Frid. de ruptura uteri ejusque sequelis ac methodo medendi. Erford.

vide ibid. p. 1226.

— *Weiz* neue Auszüge &c. B. II. S. 116.

— 807. *Pegelow* Daniel Gotth. Dieter. de foetu brachio in partu prodeunte. Argent.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1225.

— 808. *Plaz* A. G. Program. de abortivis medicis. Lips.

— 809. *Triller* D. G. ad emendandum locum Hippocratis de septimestri partu. Viteb.

M D C C L X X I I I. 1773

— 810. *Alzognidi* G. observationes ad uteri constructionem facientes. Bonon.

— 811. *Blumenthal* J. Henr. de ischuria hysterocystica. Lugd. Bat.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1227.

— 812. *Boehmer* P. A. de regimine puerperarum post partum naturalem. Halae resp. *Dopff*.

vide ibid. p. 1174.

— 813. *Ejusdem* de lochiorum pathologia & therapia. Halae resp. D. G. *Brüning*.

— 814. *Boehmer* G. R. de damnis ex lactatione nimium protracta. Viteb. resp. C. F. *Nürnberger*.

— 815. *Duparc* J. Thom. Ph. Henr. de partu difficili. Monspel.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1227.

1773 *Num.*816 *Eckhoff* Jo. Henr. de caufis fterilitatis non abfolutis in utroque fexu. Halae.
vide *Weber* vollftändige Auszüge aus neuern Differtationen &c. B. I. n. XVIII. S. 103.

— 817. *Gehler* J. C. Progr. de prima foetus refpiratione. Lipfiae.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1206.
(et medicis forenfibus gratum.)

— 818. *Knoll* J. epiftola de artis obftetriciae hiftoria. Argent. (recufa)

— 819. *Klinkofch* Progr. quo hydrocephalum foetus rariorem ejusque caufam proponit. Prag.
v. St. H. de Vig. l. c. p. 1216.
recenf. *Lemgoer* auserl. Bibl. B. VIII. S. 407.

— 820. *Nicolai* E. A. de curatione nimiae in puerperis haemorrhagiae ex utero. Jen. refp. *Sonntag*.
germanice *Weiz* vollftänd. Ausz. &c. B. IV. N. XII. S. 57.

— 821. *Oehme* C. J. de morbis recens natorum chirurgicis. Lipf.
german. *Weiz* ibid. B. I. S. 1.
vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1227.

— 822. *Steyrer* Jo. Animadverfiones in uteri inflammationem. Vienn.
vide ibid. p. 1227.

— 823. *Weftphal* Andr. de neceffitate, uteri conftitutionem rite inquirendi ad abortum praecavendum. Gryphisw.

— 824. *Weyer* Petr. Geo. de partu praeternaturali propter clunes ad os uteri converfas. Argent.

Num. — german. *Weiz* neue Auszüge &c. B. XI. n. XXI. S. 139. 1773

MDCCLXXIV. 1774

— 825. *Belletete* Jo. Jac. ergo ligaturae polyporum uteri instituendae nova methodus anteponenda. Paris. resp. J. M. *Dufresne*.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1228.

recens. *Tode* l. c. B. V. St. 2. S. 373. qui novam hanc methodum ceu nimis artificiosam deligationem, quae cum novo a *David* invento instrumento peragi solet, redarguit.

— 826. *Camper* Petr. Epistola ad D. *a Gescher* de emolumentis sectionis synchondroseos ossium pubis in partu difficili. Groening. 8.

recens. *Richter* l. c. B. III. St. 3. S. 440.

— 827. *Gerson* de haemorrhagia uteri parturientis. Havn.

recens. *Tode* l. c. B. II. St. 2. S. 199.

— 828. *Gruner* Ern. Gottfr. de causis impotentiae in sexu potiori ex doctrina Hippocratis veterumque medicorum. Jenae. resp. Mich. *Sonntag*.

Tanquam socia dissertat. n. 756. exhibitae hîc nominatur.

— 829. *Klein* Anton. de vitae regimine gravidarum. Vienn.

extat in *de Wasserberg* l. c. Fascic. IV.

— 830. *Koehler* A. de partu foetus mortui aeque facili, ac vivi. Erford.

1774 *Num.* 831 *Langlois* P. M. B. an utilia in graviditate, partu, et poſt partum balnea? (Theſes anatomico-chirurgicae) Paris reſp. T. S. *Lauverjat.*

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1228. ubi Praeſidis nomen *Bottentius* exhibetur.

— 832. *Laurent* Claud. Hilar. de uſu et abuſu inſtrumentorum in arte obſtetricia. Arg.

vide ibid. p. 1228.

— 833. *Leroy* ergo in omni partu operatio chirurgica. Paris reſp. *Garnier.*

— 834. *Meier* J. C. F. Jm. de affectibus gravidarum. Hal.

— 835. *Neubauer* de triplici nympharum ordine obſervatio anatomica. Jen. c. tab. aen.

Proluſio eſt diſſertationis n. 828. indicatae; extat autem germanice in *Weiz* neu. Auszüg. B. IV. n. VIII. S. 23.

recuſa in Gruneri delectu Diſſertatt. &c. V. II. uti et in *Neubaueri* operibus anatomicis cura *Hinder.* collectis et in *theſauro* diſſertationum medicarum rariorum. T. I. n. 10.

recenſ. allgemeine deutſche Bibl. B. XVIII. St. 2. S. 479.

— 836. *Nudow* H. epiſtola de natura embryonis humani. Lipſ.

— 837. *Plaz* A. G. Progr. de non ſemper mortifera funiculi umbilicalis intermiſſa deligatione. Lipſ.

german. in *Weiz* neuen Auszügen &c. B. VIII. n. VI. S. 86.

Num. — vide St. H. de Vig. l. c. p. 1199. 1774
(et medicis forenſibus acceptum.)

— 838. *Saxtorph* de ſanguifluxu uterino. Havn. reſp. J. G. *Guldbrand.*
recenſ. *Tode* l. c. B. II. St. 3. S. 188.
Editio ſecunda Havn. et Lipſiae in lucem 1776. edita germanice extat in *Weiz* neu. Ausz. B. XI. n. 11. S. 6.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1228.

— 839. *Ejusdem* de mechanismo partus perfecti. Havn. reſp. J. *Bang.*

— 840. *Sigwart* G. E. an ſub partu humano etiam naturali emoveantur innominata oſſa adeo pelvis? ſeu, quae vulgaris noſtratium vox eſt: ob die Geburtsſchlöſſer auch bey einer natürlichen Geburt müſſen geöffnet werden? Tubing. reſp. S. C. G. *Seeger.*
germ. *Weiz* l. c. B. V. n. XIX. S. 75.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1170.

— 841. *Stodolny* Anton. de doloribus poſthumis. Vienn.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

— 842. *Zikank* C. de actuoſa hominis naſcituri vita, ſeu circulatione foetus ab hominis nati diverſa. Vienn.
vide *de Waſſerberg* l. c. Faſc. IV.

MDCCLXXV. 1775

— 843. *Aliprundini* Thom. Joſ. generalia circa parturientes et puerperas. Vienn.
vid. St. Hier. de Vig. l. c. p. 1230.

1775 *Num.* 844 *Bounder* nova methodus removendi a partu omnia, quae praevideri possunt, obstacula. Argentor.

vide ibid. p. 1231.

german. *Weiz* l. c. B. XI. n. I. S. 1.

recens. *Tode* l. c. B. V. St. I. S. 123.

— 845. *Busch* Jo. Jac. de partu naturali difficili propter humerorum iniquum situm. Argent.

german. *Weiz* l. c. B. X. n. 10. S. 160.

recens. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 102.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

— 846. *Delius* Henr. Frider. de cautelis nonnullis circa secundinarum eductionem. Erlang. resp. C. H. *Schreyer*.

german. *Weiz* l. c. B. IV. n. XXIII. S. 127.

— 847. *Gattenhof* G. M. Progr. de vesicae urinariae in graviditate et post partum adfectionibus. Heidelb.

— 848. *Gissi* de necessario instrumentorum in arte obstetricia usu. Argent.

germ. *Weiz* neue Ausz. B. XI. n. XXIII. S. 165.

recens. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 116.

vide St. H. de Vig. l. c. V. II. p. 1230.

— 849. *Jacquerez* de partu quodam laborioso naturali propter gangraenam in utero praeexistentem et rupturam. Argent.

german. *Weiz* vollst. Ausz. &c. l. c. B. VIII. N. X. S. 90.

recens. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 126.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1231.

Num. 850 *Iſenflamm* J. F. cautelae nonnullae circa ſecundinarum eductionem. reſp. C. H. *Schreyer.* Erlang. 1775

vide n. 846.

vide St. Hier. de Vig. l. c. p. 1231.

— 851. *Letenneur* ergo a conceptu ad puerperium genus nervoſum ſenſibilius. Paris.

— 852. *Neureiter* Franc. Ferdin. de depoſitionibus lacteis. Vienn.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

— 853. *Ponche de la Fond* J. de partu. Monspel.

— 854. *Ruhland* de partu praeternaturali ac difficili ob procidentiam funiculi umbilicalis juxta caput. Argent.

vid. St. H. de Vig. l. c. p. 1230.

recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 118.

— 855. *Saxtorph* de iſchuria cyſtoplegica poſt dyſtociam. Havn. reſp. *Roggert.*

rec. *Tode* l. c. B. III. St. 2.

— 856. *Ejusdem* de oſſibus pubis in partu ſponte ſeparatis. Havn. reſp. *Helm.*

rec. *Tode* l. c. B. III. St. 3.

— 857. *Schoenmetzel* Franc. de haemorrhagia gravidarum et puerperarum. Heidelb. reſp. E. C. *Kenner.*

— 858. *Sigault* ergo praegnantibus, parturientibus et puerperis diaeta ſaepius temperans, interdum tonica. Paris.

— 859. *Störk* Ant. (de) de conceptu, partu naturali, praeternaturali et difficili. Vienn.

vide *de Waſſerberg* l. c Faſc. I.

— 860. *Tode* Jo. Clem. de calculis veſiculae felleae et de *funiculo umbilicali.* Havn. reſp. *Winslow.*



1776 *Num.* — MDCCLXXVI.

— 861. *Armbruſter* de felice uteri poſt partum inverſi repoſitione. Argent.
german. *Weiz* l. c. B. X. n. VII. S. 145.
recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 2. S. 609.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.

— 862. *Baumer* de liquoris amnii natura ac indole. Gieſſ. reſp. *Hettler*.
german. *Weiz* l. c. B. XIII. n. II. S. 8.
recenſ. *Tode* l. c. B. V. St. 2. S. 390.
ad hanc pertinet

— 863. *Ejusdem* Progr. de placentarum uterinarum in molas veſicarias mutatione.
german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XIX. S. 102.
vide *Baumeri* opuſcula minora varii argumenti. Francof. et Lipſiae. 1780. 4to.
— St. H. de Vig. l. c. p. 1205.

— 864. *Duchanoy* ergo in curandis affectibus, qui puerperarum ſuppreſſis prioribus lochiis ſuperveniunt, ſola antiphlogiſtica. Paris.

— 865. *Flemming* Jo. Gottfr. de atonia uteri. Lipſ.
german. *Weiz* l. c. B. VIII. n. IX. S. 65.

— 866. *Gehler* C. de *Eclampſia* parientium morbo gravi quidem, neque adeo funeſto. Lipſ. reſp. *Gutſch*.
Sectio prior pathologica.
german. *Weiz* l. c. B. VIII. n. XV. S. 114.

Num. — recens. *Tode* l. c. B. V. St. 3. S. 611. 1776
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.

— 867. *Hopfenstok* Car. Franc. de Hysterotomia. Vienn.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.

— 868. *Murray* Sylloge observationum de partu laborioso. Gotting. resp. J. *Gerson*.
germ. *Weiz* l. c. B. X. n. I. S. 1. & Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für W. Aerzte. St. 4. N. VI. S. 82.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1236.
recens. *Tode* l. c. B. V. St. 1. S. 107.

— 869. *Ripping* Jo. de pelvi. Lugd. Bat.

— 870. *Sigault* ergo in puerperarum torminibus diversa curatio. Paris.
vide Ploucq. l. c. p. 767.

— 871. *Ejusdem* ergo placentae solutio naturae committenda. Paris.

— 872. *Tode* Jo. Clem. de febre puerperali. Havn. resp. *Ranzoë*.
rec. *Tode* l. c. B. IV. st. 3. S. 193.

MDCCLXXVII. 1777

— 873. *Aaskow* Urb. Brunn. de usu opii in haemorrhagiis gravidarum et parturientium observationes. Havn.
vide Acta societatis medicae Havniensis. Vol. I. p. 49.

— 874. *Chardon* Vict. Hipp. ergo in omni partu pragnantis vitam servare potest artis obstetriciae peritus. Monspel.

— 875. *Cuypers* Henr. de retroversione uteri gravidi. Lugd. Bat.

1777 *Num.* 876 *Fischer* an deligatio funiculi umbilicalis in neonatis absolute necessaria sit? Ingolst.

— 877. *Gehler* Jo. Car. de Eclampsia parientium morbo gravi quidem, neque adeo funesto. Lipsiae. resp. C. A. *Gerischer.*

Sectio altera therapeutica.

vide num. 866.

— german. *Weiz* l. c. B. VIII. n. XVI. S. 123.

— St. Hier. de Vig. l. c. p. 1206.

— 878. *Klinkosch* J. T. de utero deficiente. Pragae resp. G. *Hill de Hilsborough.*

german. *Weiz* l. c. B. XI. n. IV. S. 18.

recusa in *John* Collect. Dissertatt. medicarr. selectt. Pragensium.

vide St. H. de Vigil. l. c. p. 1238.

recens. *Richter* l. c. B. IV. St. 3. S. 558.

— 879. *Pohl* Jo. Chph. de venaesectione gravidarum. Lips.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1165.

— 880. *Rogert* de insolito partus modo historia & sectio ovarii hydropici. Havn.

german. Sammlung der auserlesensten &c. St. V. S. 144.

— 881. *Reuss* Car. Lud. Guil. de partu difficili ex praevia facie foetus fronte laterali. Argent.

german. *Weiz* l. c. B. X. n. VIII. S. 152.

recens. *Tode* l. c. B. VI. St. 1. S. 198.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1238.

Num. 882 *Rosenblad* Eberh. de foetus per pedes eductione. Lond. Gothor. resp. *Kraak.* 1777

— 883. *Saxtorph* Matth. de haemorrhagia uteri lethali, solutionem placentae in orificio (uteri) haerentis insequenti. Havn.

vide Acta societ. med. Havn. V. I. p. 93.

german. Sammlung der auserlesensten &c. St. V. n. VI. p. 179.

— 884. *Schmidt* Jo. Christ. Lud. de nuper posita sectione synchondroseos ossium pubis in partu difficili nonnulla proponens. Giess.

german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XIV. S. 60.

— 885. *Sidréen* de partu serotino. Upsal. resp. *Gahn.*

german. in *Magazin* für die gerichtliche Arzneykunde und medicinische Polizey. Stendal. 1784. B. II. St. 4.

confer. n. 778.

— 886. *Thode* C. M. de partus mechanismo. Lugd. Bat.

vide *Baldinger* medic. Journ. B. I. St. 1. S. 54.

minus pro meritis nota dissertatio.

— 887. *Wltczek* Jgnat. de utero retroflexo morbo gravidis perniciosissimo. Pragae. 8.

german. in *Steidele Beobachtungen* B. III.

— 888. *Wolff* Andr. de vecte *Roonhuysiano* emendato. Tyrnav.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1238.

1778 MDCCLXXVIII.

Num. 889 *Bamps* Arn. de anteponenda ſectione caeſarea ſectioni ſynchondroſeos oſſium pubis. Genev. et Paris. 8.

german. in Sammlung der auserleſenſten &c. St. 1. N. VII. S. 90.

— 890. *Delaplanche* ergo ſuppreſſis prioribus lochiis hirudines. Paris.

recenſ. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3. S. 475.

— 891. *Dupuy* Chph. Nicol. de balneis in et poſt partum. Argentor.

— 892. *Greiner* Matth. de puerperio. Friburg. Brisgov.

— 893. *Leroux des Tillers Goubelles* ergo capite foetus inclavato vectis forcipibus anteponendus. Paris.

recenſ. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3. S. 477.

— 894. *Loder* J. C. de ſynchondroſeos oſſium pubis ſectione in partu difficili inſtituenda diatribe. Gotting.

german. *Weiz* l. c. B. IV. St. 3. S. 83.

recenſ. *Richter* l. c. B. IV. St. 3. S. 569.

— *Tode* l. c. B. VII. St. 3. S. 454.

— allgem. deut. Bibl. B. XL. St. 2. S. 473.

Cuncta auctor clariſſ. momenta theoretica, quae hanc operationem commendant, curatius disquirit.

vide St. H. de Vig. l. c. p. 1239.

Num. 895 *Rouſſel de Vanzesme* ergo ſectio ſymphyſeos oſſium pubis admittenda. Paris. 1778
recenſ. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3. S. 476.

— 896. *Schmidt* J. C. L. de ſectione oſſium pubis non inſtituenda. Gieſſ.
vide num. 884.

— 897. *Scheuring* J. de ſectione ſynchondroſeos oſſium pubis operatione chirurgica prima in Galliis a D. *Sigaulto* facta. Friburg. Brisgov.
vide St. H. de Vig. l. c. p. 1244.
recenſ. allgemeine deutſche Bibl. B. XLVI. St. 1. S. 157. & 158.

— 898. *Sigwart* foetus per pelvim tranſitus ſub partu naturali accuratius deſcriptus. Tubing. reſp. C. F. *Camerer*.

— 899. *Terne* Corn. de abortu et partu praematuro. Lugd. Batav.
vide Ploucq. l. c. T. I. p. 17.

— 900. *Thery* ergo praegnanti, ſuperveniente haemorrhagia uteri, partus manu promovendus. Paris.
recenſ. *Tode* l. c. B. VIII. St. 3. S. 475.

MDCCLXXIX. 1779

— 901. *Bentely* Eman. de ſectione ſynchondroſeos oſſium pubis. Argent.

— 902. *Boſe* C. G. Programma uteri per morbum bifidi exemplum. Lipſ.
german. *Weiz* l. c. B. XI. n. XIV. S. 95.

1779 Num. 903 *Engelhard* Jo. Fr. de partu difficili et praeternaturali ob depravatum foetus ſitum cum ſuppreſſione lochiorum. Arg.

— 904. *Fritze* F. A. Diſſert. ſiſtens obſervationem de conceptione tubaria cum epicriſi conceptionis tubariae in genere et hujus caſus in ſpecie. Gieſſ.

vide *Francfurter* medicin. Wochenbl. Jahrg. I. 1780. St. XV. S. 233.

german. in neueſt. Sammlung &c. St. 23.

— 905. *Gruner* E. G. de naevorum originibus. Jen. reſp. *Müller*.

recenſ. allgem. d. Bibl. B. XLIII. St. 2. S. 459. ubi annus edit. 1778 exhibetur.

— 906. *Jaeger* Chr. Frid. an in ſummo cuneationis capitis gradu praeferenda ſit methodus Sigaultiana hactenus uſitatae perforationi capitis vel et ſectioni caeſareae? Tubing. reſp. *Wegemann*.

recenſ. Francfurt. med. Wochenbl. Jahrg. I. 780. St. XXXIX. S. 618.

— 907. *Jorritsma* de ſectione ſynchondroſeos oſſium pubis. Franeq.

— 908. *Krauſe* de remediis haemorrhagiarum. Lipſ.

— 909. *Laſervette* ergo, quae ſtatim a menſtrua purgatione concipiunt, citius pariunt. Paris.

— 910. *Nunn* Andr. de modis vertendi foetum in utero. Erford. reſp. S. B. *Frommann*.

*Num.*911. *Rechberger* Anton. Jo. de vecte emendato ejusque usu et utilitate in arte obstetricia. Vienn. 8. 1779

— 912. *Ejusdem* de vecte a se invento et emendato. Vienn. 8. c. tab. aen.
(an eadem cum antecedente?)

— 913. *Siebold* C. C. comparatio inter sectionem caesarem et dissectionem cartilaginis et ligamentorum pubis in partu ob pelvis angustiam impossibili suscipiendam. Wirceb. resp. J. P. *Weidmann*.
germ. *Weiz* l. c. B. XII. n. XIV. S. 112.
recens. *Richter* l. c. B. V. St. 3. S. 504.
— med. Wochenbl. 1780. St. IV. S. 49.
— allgem. d. Bibl. B. XLVI. St. 1. S. 167.

MDCCLXXX. 1780

— 914. *Ackermann* Jo. Fr. observationes medico-obstetriciae. Kilon. resp. G. *Timtschenck*. 8.
vide *Gruner* kritische Nachrichten &c. Theil I. S. 158.

— 915. *Berendt* Nath. de lactis metastasibus. Gotting.
vide ibid. Th. II. S. 123.
recens. allgemeine Litteratur-Zeitung 1785. N. 57.
germ. *Weiz* l. c. B. XIV. n. II. S. 7.
versa in linguam germanicam Lipsiae 1784. prodiit.

1780 *Num.916 Bezold* Guft. Fridr. de haemorrhagia uteri partum infequente. Argent.

vide *Gruner.* kritifche Nachrichten &c. Th. II. S. 144.

— Fr. med. W.Blatt 1781. St. XXI. S. 321.

— 917. *Corvinus* Franc. Henr. obfervatio de conceptione tubaria cum ejus epicrifi. Argent.

confer. Num. 904.

vide *Gruner* kritifche Nachrichten Th. II. S. 149.

— Fr. med. W.Bl. 1781. St. XV. S. 225.

— 918. *Gruner* de dolorum partus fpafticorum natura et medela. Jen. refp. *Heufinger.*

vide *Gruner* krit. Nachr. Theil I. S. 21.

— Ploucq. l. c. p. 767.

— 919. *Jaeger* Chr. Frid. examen rationum fectionem offium pubis oppugnantium vel limitantium. Tubing. refp. *Grim.*

vide num. 906.

Daniel Entwurf einer Bibliothek &c. refpondentem hujus differtationis *Jrion* vocat, et in

Gruner. krit. Nachr. &c. Th. II. S. 83. refpondentis nomen *Jofeph Fridr. Jrion* legitur.

Fr. med. W.Blatt 1780. St. XXXIX. S. 618.

— 920. *Langguth* G. A. de officio matris mature difcendo. Viteb.

recenf.

Num. — recenſ. *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. I. S. 69. 1780

— Ft. med. W.Blatt. 1780. St. LII. S. 822.

— 921. *Loſchke* Frid. Henr. de medicina obſtetricante agente et exſpectante. Erlang.

rec. Fr. med. Woch. Blatt. 1780. St. XXVIII. S. 438.

— 922. *Mayer* J. Chph. Andr. Aphorismi de canſis abortum procurantibus ſubjuncto exemplo abortus, cui ingratus odor occaſionem dedit. Franc. ad Viadr. reſp. A. J. L. *Masburg.*

vide *Gruner.* krit. Nachr. &c. Th. I. S. 126.

— 923. *Müller* Jo. Frid. genitalium ſexus ſequioris, ovi, nutritionis foetus atque nexus inter placentam et uterum brevis hiſtoria. Jenae.

germ. *Weiz* l. c. B. XIII. n. XII. S. 188.

recenſ. *Gruner* krit. Nachr. Th. I. S. 15.

Fr. med. W.Blatt 1781. St. I. S. 7.

— 924. *Nagel* Jo. Nepom. de abortu. Vienn.

vide *Gruner.* krit. Nachr. Th. II. S. 28.

— 925. *Nebel* Chph. Ludov. Progr. de ſynchondrotomia. Gieſſ.

vide ibid. Th. II. S. 158.

— Fr. med. W.Blatt 1780. St. LII. S. 861.

1780 *Num.* 926 *Oberkamp* Franc. Phil (de) quaeſtio medico-obſtetricalis, oſſium pubis ſynchondrotomia num proſit, num laedat? Heidelb. reſp. G. *Becker.*

Fr. med. W. Blatt 1781 St. XXXVII. S. 577.

— 927. *Randolini* Laur. Funiculi umbilicalis hiſtoria. Vienn.

vide *Gruner.* krit. Nachr. Th. II. S. 37.

— 928. *Riſs* Jo. Conr. de vitiis mictionis gravidarum, parturientium atque puerperarum. Argent.

vide ibid. Th. II. S. 151.

— Fr. medic. W. Blatt 1781. St. XV. S. 226.

— *Bernſtein* pract. Handbuch der Geb. Hülfe. B. I. S. 154.

— 929. *Rockſtroh* G. Gottl. diverſitatts funiculi umbilicalis ejusque deligationis contemplatio. Lipſ.

german. *Weiz* neu. Ausz. B. XVI, n. VII.

— 930. *Samonlawitz* de ſectione ſymphyſeos oſſium pubis et partu caeſareo. Lugd. Bat. 8.

— 931. *Schoenmetzel* Franc. Progr. de foeminis, quibus lactatio non convenit. Heidelb.

vide Fr. medic. W. Blatt 1781. St. XXXVII. S. 482.

— 932. *Ejusdem* Progr. de partu natibus praeviis abſolvenda. Heidelb.

vide ibid. 1781. St. XXXVII. S. 579.

Num. 933 *Schroeter* Lud. Phil. de uteri ruptura cum annexa obſervatione de utero in partu rupto foetuque in abdominis cavum prolapſo. Rintel. 1780

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 114.

— 934. *Solingen* A. (von) de vita foetus propria (et de ſtupenda in primis cranii carie curata. Ultraj.

clariſſ. *Baldinger* in medic. Journ. St. VIII. S. 72. annum 1782. exhibet.

vide num. 974.

— 935. *Spohr* Car. Henr. meditata in caſum medico - practicum de vomitu bilioſo in gravida. Altorf.

vide Fr. med. W. Bl. 1780. St. XLIII. S. 676.

— 936. *Wrisberg* Henr. Aug. Proluſiones obſervationum medico-obſtetricarum de ſignis vivi foetus et mortui in partu difficili interpretandis. Gotting. Partic. I.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 136.

— Francf. medic. W. Blatt 1780. St. XLVII. S. 735.

— 937. *Ejusdem* Obſervationum obſtetricarum de partu clunibus praevio peracto Decas. Gott. reſp. G. W. *Spangenberg*.

v. *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 138.

Fr. medic. W. Blatt 1781. St. XX. S. 305.

german. *Weiz* neue Auszüge &c. B. XIV. n. IV. S. 87.

1781 MDCCLXXXI.

Num. 938 *Bolten* Joach. Frid. obſervatio de inſigni aquae effluxu ex utero. Argent. cum tab. aen.
german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XXIII. S. 116.
recenſ. *Tode* l. c. B. IX. St. 2. S. 348.

— 939. *Dietz* Progr. de fibris uteri humani muſcularibus. Gieſſ.
(nullos in utero humano admittit muſculos auctor.)
vide Francf. medic. W. Blatt 1781. St. XVII. S. 257.

— 940. *Engel* Henr. Theoph. de utero deficiente. Regiom. cum II. Tabb. aenn.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 190.

— 941. *Gehler* Jo. Car. Progr. de ruptura perinaei in partu cavenda. Lipſ.
vide ibid. Th. II. S. 253.
german. *Weiz* l. c. B. XV. n. XII. S. 34.

— 942. *Gruner* C. G. de febre puerperarum. Jen. reſp. F. C. *Fuchs*.
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 167.
— Fr. medic. W. Bl. 1782. St. XIII. S. 197.

— 942a. *Ejusdem* de dolorum partus ſpaſticorum natura et medela. Jenae.
vide Ploucq. l. c. p. 767.
confer. n. 918.

— 943. *Haaſe* Jo. Gottlob de gravidarum varicibus. Lipſ. reſp. *Richter*.

Num. — german. *Weiz* l. c. B. XIV. n. XI. 1781
S. 172.
ubi Praeſes *Hauſius* dicitur.
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II.
S. 251.

— 944. *Klutſcharew* Baſ. de ſterilitate humana. Frib. Brisgov.

— 945. *Kranſe* Carl. Chriſt. de pelvi feminea metienda. Lipſ. reſp. J. C. F. *Koeppe.* cum Fig.
german. *Weiz* neue Ausz. B. XVII. n. V.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 258.
— *Schlegel* medicin. Liter. Th. V. S. 259.

— 946. *Krüger* Pathologia ovariorum muliebrium. Lipſ.
german. *Weiz* l. c. B. XVI. n. VI.

— 947. *Leidenfroſt* Frid. Ferd. meletemata quaedam medica et phyſico-chemica. Erford.
ad artem obſtetriciam ſpectat meletema: *de uſu placentae.*
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 206.

— 948. *Leveling* Henr. Palm de utero bicorni et vagina prope uterum non infracta. Ingolſtad. reſp. J. M. *Fleiſchmann.* c. II. Tabb. aen.
vide *Gruner* l. c. Th. II. S. 197.
— Fr. medic. W. Bl. 1781. St. XLI. S. 767.
Extat in *Leveling* obſervationibus anatomicis rarioribus. Angliopoli 1786. Faſc. I.

1781 *Num.949 Lindenberg* Jo. Dan. de partu laborioso observatio. Giess.

— 950. *Loder* J. C. de vaginae uteri procidentia. Jen. partie. I.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 168.

— Fr. medic. W.Blatt 1782. St. VII. S. 104.

est programma dissertationis n. 942. germ. in neuest. Samml. der auserlesensten &c. St. 22.

— 951. *Ejusdem* de vaginae uteri procidentia. Jenae. Partic. II.

vide *Gruner* l. c. Th. II. S. 169.

german. *Weiz* l. c. B. XIV. n. IX. & X. S. 164.

(est programma ad *Krügeri* dissertationem de usu acidorum et saponis hispanici in febribus acutis praesertim inflammatoriis.)

— 952. *Ejusdem* de vaginae uteri procidentia. Jenae Partic. ultima.

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 171.

german. *Weiz* neue Auszüge &c. B. TV. n. XVIII. S. 94.

(est programma ad *Jacobi* Differt. de Anthropophago Bercano. Sect. I. histor.)

— 953. *Mlaker* Jo. Nepom. positiones inaugurales medicae. Pragae.

Hûc spectant positiones:

de nutritione foetus per funiculum umbilicalem et per os. de genesi

Num. — naevorum maternorum per imaginationem. 1781

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 188.

— 954. *Michell* Jan. Peterſ. de ſynchondrotomiae pubis utilitate in partu difficili. Lugd. Bat. Praeſ. *van Doeveren.*

Anno 1784. a clariſſ. C. Fr. *Ludwig* Lipſiae in germanicam verſa eſt linguam.

— 955. *Nunn* Andr. de abortu. Erford. reſp. *Bicking.*

vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 204.

— 956. *Papendorp* A. (von) obſervationes de ano infantum imperforato. Lugd. Batav.

vide ibid. Th. II. S. 283.

— *Janſen* W. X. Collectionem diſſertationum ſelectarum in variis foederati Belgii academiis editarum &c. Tom. I. ſect. 1. n. 4.

Germanica verſio, quae Lipſiae 1783. prodiit, recenſ. in *Richter* l. c. B. VII. St. 2. S. 282.

— 957. *Paris* Ad. Joſ. Poſitiones medicae. Prag. Inter viginti poſitiones maximam quoad partem ad medicinam legalem pertinentes *tertia* cum *quarta* memoratu haud equidem indigna eſt: „Foetus animationem cum conceptione ſynchronam „eſſe, firmiter perſuaſi ſumus cum eru-„ditiſſimo Theologo *Spenero.*“

„Contraria ſententia non niſi ex igno-„rantia aut impietate nata eſt.“

1781 *Num.* 958 *Passerini* Ed. Fortun. de abortu. Pragae.
vide *Gruner* krit. Nachr. &c. Th. II. S. 185.
— *Eyerel* Dissertatt. medicc. Viennensium Th. IV. n. 2.
— *Ploucq.* l. c. T. I. p. 16. ubi annus 1777. indicatur.

— 959. *Pasta* Andr. dissertatione medica intorno à diverse malattie delle donne. T. I. II. T. III. Napoli. 8.
T. I. de haemorrhagia uteri gravidarum.
T. II. de partubus difficilibus deque extractione secundinarum.
T. III. de fluxu menstruo agit.

— 960. *Rockstroh* Ge. Gottlob de signis verae graviditatis saepe dubiis. Lips.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 256.

— 961. *Smetatschek* Anton. de Pad. Aloys. de morbis mammarum. Pragae.
vide ibid. Th. II. S. 189.

— 962. *Strickling* Jo. Guil. de fluore albo climacterico vetularum. Duisb.

— 963. *Thom* G. observatio de conceptione ovaria cum epicrisi conceptionis ovariae in genere et hujus casus in specie. Giess.
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 266.
— medic. W.Bl. 1781. St. XXXIII. S. 523. et quia hîc dicunt, eam d. 17. May 1780. fuisse defensam, dubius haereo, an non sit eadem dissertatio, quae sub num. 904. allegata legitur?

*Num.*964 *Niedermayer* Franc. de imaginationis maternae in fetum efficacia. Prag. 1781
vide *Gruner* krit. Nachr. Th. II. S. 176.

MDCCLXXXII. 1782

— 965. *Beyer* Jo. Chph. de uteri haemorrhagiis. Argent.

— 966. *Emerine* Jo. Petr. de febre puerperali pro fingulaei fpecie non habenda. Lugd. Batav.
vide *Janfen* l. c. T. I. Sect. 1. n. 5.

— 967. *Gehler* J. C. Programma de utero in partu rupto. Lipf.

— 968. *Krüger* Ludov. Diff. fiftens pathologiam ovariorum muliebrium. Gotting.
vide num. 946.
recenf. in *Blumenbach* medic. Bibl. B. I. St. 1. S. 149.
— *Tode* l. c. B. IX. St. 3. S. 529.

— 969. *Langguth* Chr. Aug. Progr. de cura, qua res publica profequi debet rem obftetriciam. Sect. I. Viteb.
recenf. in Annall. litterar. Helmft. anni 1783. Vol. I. p. 467.

— 970. *Loder* Juft. Chrift. de mufculofa uteri ftructura. Jen. refp. C. A. *Hauenfchild*. c. III. tabb. aenn.

— 971. *Michaelis* Jo. Gottl. Dan. de placenta humana, anatomice, phyfiologice, pathologice et therapeutice confiderata. Erford.
non de meliori nota recenf. in Fr. W.Bl. 1783. St. II. S. 30.

1782 *Num.972 Reinhardt* Jo. Wilh. de abortu.

vide medic. W.Bl. 1783. St. XIII. S. 206.

— 973. *Seydel* A. M. de prophylaxi gravidarum. Vienn. 8.

vide num. 1011.

— 974. *Solingen* Adrian (van) de vita foetus propria. Traj. ad Rhen.

vide num. 934.

rec. Journal für Geburtshelfer. St. II.

— 975. *Wall* Abr. de uteri gravidi reverſione. Halae.

rec. ibid. St. II.

— 976. *Walter* J. G. de diſſectione ſynchondroſeos oſſium pubis in partu difficili. Berol. et Stralſund cum icone.

Eodem anno germanice prodiit, cujus recenſionem exhibet *Blumenbach* l. c. B. I. St. I. S. 117.

1783 MDCCLXXXIII.

— 977. *Boehmer* de faſciarum cauta in puerperis applicatione. Halae reſp. J. L. *Brunow.*

recenſ. in *Stark* Archiv für die Geburtshülfe &c. B. IV. St. 4. S. 733.

— 978. *Eem* Nicol. (van der) de artis obſtetriciae hodiernorum prae veterum praeſtantia ratione partus naturalis. Lugd. Batav.

rec. *Baldinger* medic. Journ. B. I. St. 3. S. 53.

german. in neueſt. Samml. der auserleſ. und neueſten Abhandlungen &c. St. 21.

Num. 979 *Gehler* J. C. Progr. de uteri in partu rupturam minitantis therapia. Lipſ. 1783

— 980. *Geiger* Car. Frid. de extractione placentae. Argent.

— 981. *Görtz* Frider. Jo. novum ad ligaturam polyporum uteri inſtrumentum. Gotting. cum tab. aen.

vide *Baldinger.* med. Journ. B. I. St. S. 58.

— Annall. litterarr. Helmſt. anni 1784. V. I. p. 87.

— Fr. M.Bl. 1784. St. XIII. S. 206.

— 982. *Kaſſai* Mich. de diaeta nutricum. Vienn.

— 983. *Kiſſan* Benj. de utero gravido. Edinb.

— 984. *Kühn* Car. Gottl. de forcipibus obſtetriciis recens inventis. Lipſ. c. tab. aen.

recenſ. Annales literarii Helmſtad. anni 1784. Vol. I. p. 459.

vide *Bernſtein* I. c. B. I. S. 268.

— 985. *Leeuwen* Leon. (van) de artis obſtetriciae hodiernorum prae veterum praeſtantia ratione partus difficilis et praeternaturalis. Lugd. Batav.

confer. num. 978.

recenſ. *Balding.* med. Journ. B. I. St. 1. S. 53.

germ. in neueſt. Samml. der auserleſenſten &c. St. 21.

— 986. *Metzger* J. D. Progr. de controverſa fabrica muſculoſa uteri. Regiom.

rec. ibid.

coll. in auctoris Exercitt. academm. num. 7.

— 987. *Meza* Jac. Theoph. (de) varia ad artem

1784 *Num.* — medicam et obſtetriciam. Praeſ. *Tod*
Havn. 8.

— 988. *Micheli* Jan. Peterſ. de ſynchondrotomia pubis commentarius. Amſterd. cum II. Tabb. aen.

vide num. 954.

recenſ. *Balding.* l. c. St. III. S. 74.

— *Richter* l. c. B. VII. St. I. S. 42.

— 989. *Richard* (a) Zachar. Bern. de modo nutritionis foetus. Erford.

— 990. *Roeslein* Andr. de differentiis inter foetum et adultum. Arg.

vide *Bald.* med. Journ. St. II. S. 53.

— Fr. M. W. Bl. 1784. St. XIIII. S. 206.

— *Danz* l. c. Baendg. I. S. 27.

Frater auctoris *Fridericus Roesleim* hoc argumentum proſequutus eſt.

— 991. *Rogier* Jo. Joſeph de officio nutricum. Vienn.

— 992. *Sandifort* Ed. exercitationes academicae. Lugd. Bat. cum Tabb. aenn.

num. 7. harum exercitationum de tumore polypoſo uteri cavum penitus opplente agit.

— 993. *Wrisberg* obſervationes anatomico-obſtetriciae de ſtructura ovi et ſecundinarum humanarum in partu maturo et perfecto collectae. Gott. c. Figg.

recenſ. allgem. deutſche Biblioth. B. XLIII. St. 2. S. 400.

---

a) Auctor hujus diſſertationis a clariſſ. *Baldingero* inventor ſectionis ſymphyſeos oſſium pubis dicitur in *neu. Magazin für Aerzte* B. VII. St. 3. S. 282.

MDCCLXXXIV. 1784

Num. 994. *Aikin* Jo. de lactis ſecretione in puerperis. Lugd. Bat.

— 995. *Anemaet* Jac. de mirabili, quae mammas inter et uterum intercedit, ſympathia. Lugd. Batav.

vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 270.

— 996. *Delius* Hen. Frider. propoſitiones et obſervationes medicinam obſtetriciam, populationem, nec non univerſam medicinae ſcientiam ſpectantes. Erlang. reſp. *de Groote*.

— 997. *Fulhame* Thom. de febre puerperarum. Edinb.

(duodecim tantum adimplet paginas haec diſſertatio.)

— 998. *Gehler* J. C. Progr. de juſto deligandi funiculum umbilicalem tempore. Lipſ.

— 999. *Ejusdem* Progr. de modo funiculum umbilicalem deligandi. Lipſ.

— 1000. *Gerard* Jac. de differentiis inter foetum et adultum, harum uſu et mutationibus, quae in corpore poſt partum fiunt. Edinb.

— 1001. *Hirt* Frid. Wilh. Lud. Obſervationes ad artem obſtetriciam pertinentes. Jenae. Praeſ. *Loder*.

recenſ. Fr. M.Bl. 1785. St. II. S. 31.

— 1002. *Joſephi* Guil. de conceptione abdominali, vulgo ſic dicta. Gotting. c. II. Tabb. aeneis.

recenſ. allgem. d. Bibl. B. LXX. St. 2. S. 451.

german. in: neueſte Sammlung &c. St. 23.

1784 *N. 1003. Krumbholtz* examen feminis muliebris. Jen. Praef. *Gruner.*

recenf. Fr. M.W.BI. 1785. St. IV. S. 62.

— 1004. *Kraufe* Car. Chrift. Aetiologia fluxus menftrui mulierum. Lipf. refp. M. T. Fr. *Gaehkel.*

ad hanc Differtationem pertinet programma num. 999. nominatum.

— 1005. *Mayer* Jo. C. A. Analecta ad artem obftetriciam de dilaceratione velamentorum artificiali et de convulfionibus parturientium. Francof. refp. J. C. S. *Hildebrand.*

— 1006. *Pefchek* Chrift. Aug. de gravidarum affectionibus earumque cura. Lipf.

vide *Schlegel* l. c. Th. IX. S. 267.

— 1007. *Pfeffer* Reinb. de folutione fecundinarum artificiali femper damnanda. Duisb.

— 1008. *Reufs* Aug. Chr. novae quaedam obfervationes circa ftructuram vaforum in placenta humana, hujusque perculiarem cum utero nexum. Tubing. c. icone.

recenf. Annall. literarr. Helmft. anni 1785. V. I. p. 174.

— *Blumenbach* l. c. B. I. St. 4. S. 701.

— *Baldinger* l. c. St. 4. S. 68.

— allgem. deutfche Bibl. B. LXX. St. 1. S. 87.

— 1009. *Ruft* G. F. de nonnullis lactis et mammarum vitiis poft puerperium. Gotting.

— 1010. *Schaumburg* de abortu. Groening.

vide *Ploucq.* l. c. T. I. p. 16.

N. 1011. *Seydel* J. de prophylaxi gravidarum. Vienn. 1784
vide *Eyerel* l. c. Vol. IV. n. 12.
— allgem. Literat. Zeitung 1793. N. 243. S. 422.
— num. 973.

MDCCLXXXV. 1785

— 1012. *Baumgarten* Herm. Jos. de utero retroverso. Argent.

— 1013. *Boehmer* de structura uteri non musculosa sed cellulofo-vasculosa. Viteb. resp. J. C. *Weisse.*
vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 271.

— 1014. *Bose* Ern. Gottl. de morte foetus ejusque diagnosi. Lips. resp. *Kühne.*
vide Annales literarr. H. anni 1785. Vol. II. p. 380.
— *Schlegel* medic. Liter. Th. XI. S. 237.

— 1015. *Doebner* Jo. Henr. Guil. de instrumentorum applicandorum necessitate, tempore ac modo justo et optimo in arte obstetricia. Jenae. cum Tab. aen.
vide *Schleg.* l. c. Th. X. S. 268.
— Fr. M. W. Bl. 1785. St. XIII. S. 204.
— *Blumenb.* l. c. B. II. St. 4. S. 736.

— 1016. *Erhart* Theoph. de Asphyxia neophytorum. Erlang.
vide *Bald.* l. c. St. VII. S. 72.
1789. Memmingae apud Andr. Seyler in Octavo aucta prodiit, & anno 1792. germanice versa mul-

1785 *Num.* — tumque aucta apparuit haec differtatio.

— 1017. *Francke* Gottl. Chr. de damnis ex quibusdam nimiis obftetricum et nutricum laboribus metuendis. Viteb.

vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 271.

— 1018. *Frauz* Jo. Ge. Frid. Lipfia parturientibus ac puerperis noftris temporibus minus letifera. Lipf. c. figuris.

recenf. *Blumenb.* l. c. B. II. St. 4. S. 740.

— 1019. *Gehler* J. C. Progr. de fafciarum in puerperio noxa. Lipf.

— 1020. *Ejusdem* Progr. de puerperis caute fafciis involvendis. Lipf.

— 1021. *Hartmann* P. J. de febribus puerperarum. Francof. ad Viadr. refp. C. *Hutter.*

— 1022. *Ejusdem* de fynchondrotomia in partu difficili rariffime utili. Fr. ad Viadr. refp. *Borchard.*

— 1023. *Jofephi* Guil. Obfervationum ad anatomen et artem obftetriciam fpectantium fatura. Helmft.

vide *Bald.* l. c. St. VI. S. 82.

— 1024. *Kreufel* Jo. Car. meditationes ad quaedam artis obftetriciae momenta. Helmft.

— 1025. *Leonhardi* de caufis partus animalis naturalibus. Viteb. refp. F. G. J. *Henning.*

vide *Schlegel* l. c. Th. X. S. 272.

— *Balding.* l. c. St. VII. S. 68. ubi hujus differt. Praefes *Nürnberger* dicitur.

— 1026. *Mayer* Jo. Chph. Andr. animadverfiones circa ufum forcipis Levretianae in partu difficili.

Num. — difficili. Franc. ad Viadr. resp. *Sachtleleben*. c. icone. 1785
recens. *Stark* l. c. St. II. S. 138.

— 1027. *Mayer* Jo. Chph. Andr. de nonnullis ad chirurgiam pertinentibus. Francof. ad Viadr. resp. *Loeffler*.
de scirrhis uteri et de sectione synchondroseos ossium pubis agit praecipue haec dissertatio.

— 1028. *Nolte* Ern. Christ. de febre puerperarum. Gott.
recens. *Blumenb*. l. c. B. II. St. 4. S. 731.
extat in *Frank* delectu opusculorum medicorum &c. Vol. V.

— 1029. *Püttmann* Franc. Joach. de usu aquae frigidae in haemorrhagiis uteri. Argent.

— 1030. *Schultz* Jo. Christ. Observationes nonnullae et corollaria de partu laborioso. Regiom.

MDCCXXXVI. 7186

— 1031. *Biedermann* H. A. de justa feminarum lactatione magno sanitatis praesidio. Viteb. Praes. *Nürnberger*.
Sectio Ima de virtute lactis prophylactica.
vide *Schlegel* neue med. Liter. B. I. St. 1. S. 147.
— Annales literarios cura *Henke* & *Bruns* 1786. V. II. p. 181.
— *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 146.

— 1032. *Bose* C. G. de vita foetus post mortem matris superstite. Lips.

1786 *N.* 1033. *Gebhard* Jo. Chph. de inflammatione uteri. Marburg.
rec. *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 137.
— 1034. *Jahn* Jac. Died. de situ uteri obliquo. Helmst.
vide *Balding.* l. c. St. VIII. S. 24. qui annum editionis 1765. exhibet.
— 1035. *Jeffray* Jacob. quaedam de placenta proponens. Edinb.
— 1036. *Krause* C. Chrph. vis ac potentia animi gravidae mulieris in foetum denuo asserta et vindicata. Lips. resp. *Schenk.*
Anno 1787. Lipsiae germanice versa prodiit.
recens. *Stark* l. c. St. II. S. 113.
—— Anhang zu dem LIII. bis LXXXVI. Bande der A. D. B. 3te Abtheil. S. 1749.
— 1037. *Mai* Franc. aphorismi circa sequelas ex prolapsu uteri oriundas. Heidelb. resp. *Bez.*
vide Fr. M.W.Bl. 1787. St. XXX. S. 487.
— Journal für Geb.helfer St. II.
— 1038 *Mai* Franc. fata et funera puerperarum ex solutione placentae artificiali oriunda. Heidelb. resp. J. N. *Buchmüller.*
— 1039. *Mayer* J. C. A. de secundinis earumque solutione tam naturali, quam artificiali. Francof. ad Viadr. resp. *Sobernheim.*
— 1040. *Moritz* Marc. Jos. de conceptione naturali et praeternaturali seu extrauterina ejusque partu; accedit casus partus tubarii prope Treviros in oppido Erung.

Num. — 1779. cum ſalute matris abſoluti. Aug. Treviror. reſp. *Günſter.* 1786

— 1041. *Roemer* Jo. Jac. partus naturalis brevis expoſitio. Gotting.

recenſ *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 137.
vide *Balding.* l. c. St. XI. S. 49.
eſt prodromus operis majoris de partu difficili, recuſ. Gotting. 1791. vide
Uſteri Repertorium &c. 1791. S. 662.

— 1042. *Roemer* Petr. Caſp. de cauſis, quare ſectio caeſarea recentiori tempore inſtituta fauſto, quem olim habuit, eventu utplurimum careat. Duisb.

recenſ. *Kortum* und *Schaeffer* medic. pract. Bibl. B. I. St. 2. S. 229.

— 1043. *Roemhild* Otto Jul. Jo. cura magiſtratus circa res puerperii. Gotting.

— 1044. *Sahler* Car. Frid. de foetu bicipite. Baſil.

— 1045. *Schirmer* Friedr. Gottl. Epiſtola de abortu. Lipſ.

— 1046. *Sommer* Jo. Sam. de conceptione ſine menſtruis biga caſuum confirmata. Jen.

vide *Schlegel* neue med. Liter. B. I. St. 1. S. 144.
— Fr. M. W. Bl. 1787. St. VII. S. 109.
— Annales literarr. H. 1787. V. I. p. 73.

— 1047. *Stoy* Frid. Matth. tentamen de nexu inter matrem et fetum obſervatione et experimento illuſtratum. Halae.

— 1048. *Sutthof* Joach. hiſtoria vectis Roonhuyſiani fata et uſus. Gotting.

1786 *Num.* — recenf. *Stark* l. c. B. I. St. 1. S. 134.
—— Anhang zu dem LIII. bis LXXXVI. Bande der A. D. B. 1te Abth. S. 441.

— 1049. *Walter* Frid. Aug. annotationes academicae. Berolin.
Inter alia de polypis uteri agit.

1787 MDCCLXXXVII.

— 1050. *Bofe* E. G. Programma de fcrophulis uteri, fterilitatis feminarum caufa. Lipf.

— 1051. *Crufius* Sam. Gotth. de quibusdam gravidarum varicibus. Lipf.
vide *Weitz* med. chir. Auffätze &c. B. I. ad hanc pertinet

— 1052. *Gehler* J. C. Progr. de ufu cinnamomi in partu valde dubio. Lipf.
german. *Weitz* medicin. chir. Auffätze &c. B. I.

— 1053. *Ejusdem* Progr. de tinctura cinnamomi ad compefcendas haemorrhagias uteri virtute dubia et fufpecta. a) Lipf.
vide german. in *Weitz* med. chir. Auffätz. &c. B. I.

— 1054. *Ejusdem* Progr. de caufis fuffocationis foetus in partu artificiali. Lipf.

— 1055. *Goldhagen* J. Fr. de vi Thoracum in foeminae corpus. formam, partum et lactationem. Halae refp. D. *Wormes.*

---

a) Et ego Ipecacuanhae infufum in haemorrhagiis uteri compefcendis longe praeftantius quotidie experior, quam a Cl. *Plenkio* nimio encomio commendatam cinnamomi tincturam. Vide Salzb. med. chirurg. Zeit. 1794. B. I. S. 426.

N. 1056. *Hirschmann* Ludw. Just. de lactis metastasi ad uterum artusque. Francof. ad Viadr. 1787

— 1057. *Hoffmann* G. F. de partu gemellorum. Marburg.

vide Fr. M. W. Bl. 1787. St. XLIV. S. 685.

— 1058. *Jahn* Frid. de utero retroflexo. Jenae. 8.

vide *Frank* l. c. Vol. VI.

—— *Schlegel* n. med. Liter. B. I. St. 2. S. 149.

—— Annales literarr. H. 1787. V. II. p. 359. ubi titulus est: de utero *retroverso.*

—— Anh. zu dem LIII. bis LXXXVI. Bande der A. D. B. 1te Abtheil. S. 436.

—— german. in neuest. Sammlung &c. St. 22.

— 1059. *Joerdens* Jo. Henr. de vitiis pelvis muliebris ratione partus. Erl.

recens. *Stark* l. c. St. II. S. 140.

— 1060. *Klinge* Jo. Henr. Wilh. de procidentia uteri usuque pessariorum in hoc morbo. Gotting. 8. c. II. Tabb. aenn.

rec. in Biblioth. der neuesten medicin. chiurg. Liter. B. II. St. 1.

— Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 205.

— Allgem. d. Bibl. B. XCV. St. 2. S. 438.

german. in neuest. Samml. &c. St. 23.

— 1061. *Koerber* Jo. Frid. de nausea et vomitu gravidarum. Gotting. 8.

1787 *Num.* — recens. *Stark* l. c. St. II. S. 127.
Anhang zu dem LIII. bis LXXXVI. Bande der A. D. B. 1te Abth. S. 451.
german. in neuest. Samml. der auserles. &c. St. 22.

— 1062. *Metzger* Jo. Dan. de versionis in partus negotio periculis. Regiom. resp. *Frankenstein.*
vide *Schlegel* n. med. Liter. B. I. St. 2. S. 418.
recens. in allgem. deutsch. Bibl. B. XCV. St. 2. S. 418.
— *Usteri* Repertor. 1790. S. 300. qui editionis annum 1789. indicat.

— 1063. *Morel* Lud. Gabr. de generatione, cum annexa observatione. Argent. c. tab. aen.

— 1064. *Murray* de abortu. Edinb.
vide *Ploucq.* l. c. T. I. p. 15.

— 1065. *Nuernberger* de justa foeminarum lactatione magno sanitatis praesidio. Viteb. resp. *Werner.*
Sectio altera de virtute lactis therapeutica.
vide num. 1031.

— 1066. *Ploucquet* G. G. Triga observationum medicarum practicarum. Tubing. resp. *Tritschler.*
num. 1. observationem exhibet hydropis et peritonaei et ovarii dextri in foemina, nulla unquam catamenia neque lochia post tres partus experta.

N. 1067. *Schaeger* Bernh. Gottlob Epiſtola; pelvis animantium brutorum cum humana comparatio. Lipſ. Specimen Imum. 1787

— 1068. *Vitriarius* Car. Chriſt. de partu difficili ac ſaepe praeternaturali propter nates ad os uteri converſas. Jenae.

vide *Schlegel* neue medic. Literat. B. I. St. 2. S. 150.

Annales litterarr. H. 1787. V. I. p. 557.

— 1069. *Zehner* J. G. obſervatio medico-practica febris puerperarum cum manifeſto lactis in cavum abdominis metaſtaſi, adjuncta epicriſi. Mannhem.

recenſ. *Kortum* und *Schaeffer* l. c. B. I. St. 3. S. 282.

Fr. M. W. Bl. 1787. S. 543.

Stark l. c. B. IV. St. 4. S. 688. ſeqq.

MDCCLXXXVIII. 1788

— 1070. *Ackermann* Jac. Fidel. de diſcrimine ſexuum praeter genitalia. Mogunt.

haec quidem diſſertatio hûc non ſpectat, quia autem accuratam *ſceleti muliebris* dat deſcriptionem, illam omittere nolui.

vide *Balding.* l. c. St. XIX. S. 18.

Annales literarr. H. 1788. V. II. p. 475.

— 1071. *Boehmer* Ph. Ad. an febris puerperia dicta proprium ſibi locum vindicet in ſyſtemate naturali? Halae reſp. *Keſſel.* 8.

vide *Balding.* l. c. St. XIX. S. 68.

Annales literarr. H. 1788. Vol. II. p. 459.

1788 *N.* 1072. *Cunitz* Chrift. Frid. epiftola de liquore amnii ejusque relatione ad foetum in utero. Lipf. 8.

— 1073. *Detharding* Geo. Guft. de determinandis finibus et recto modo applicandae forcipis et faciendae verfionis. Jenae.

vide Annales literarr. H. 1788. V. I. p. 559.

german. in neueft. Samml. &c. St. 23.

— 1074. *Ejusdem* de utero inverfo. Roftoch.

vide ibid. 1788. V. II. p. 474.

— german. in neuefte Sammlung der auserlefenften und neueften Abhandlungen für W. Ae. St. 23. n 8.

— 1075. *Gehler* J. C. Progr. vitae foetus in partu artificiali periclitantis auxilia. Lipf.

— 1076. *Huhn* Otto obfervationum medicarum Fafciculus. Gotting.

In *fecunda* obfervatione de foemina hydrope extincta fermo eft, in cujus tuba Fallopii, dum fecabatur cadaver, embryo duodecim propemodum inveniebatur hebdomatum.

Tertia obfervatio *nymphomaniam* per acetum camphoratum victam docet.

Tabula aenea huic fafciculo annexa inventum ab auctore depingit inftrumentum, quo incontinentia urinae apud feminas levatur.

N. 1077. *Joerdens* Petr. Gottfr. de Fasciis ad artem obstetriciam pertinentibus. Erlang. 1788
german. in meo *Magazin.* für Geburtshelfer. B I. St. 1. S. 1. nec non in neuest. Samml. der auserlesensten und neuesten Abhandlungen &c. St. 23.

— 1078. *Koester* Jo. Dan. de abortu. Giess.
vide S. med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 101.
Ploucq l. c. T. I. p. 15.

— 1079. *Langguth* de cura, qua res publica prosequi debeat rem obstetriciam. Viteb.
Sectio IIda subsidia ad rem obstetriciam efficacissima. c. II. Tabb. aenn.
vide num. 969.
Annales literarr. H. 1788. V. II. p. 453.

— 1080. *Lejeune* D. P. C. A. an uterina superveniente haemorrhagia, gestationis tempore, sanguinis missio? Monspel.
recens. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 336.

— 1081. *Leonhardi* Jo. Godofr. Progr. de nutrice menstruata. Viteb.

— 1082. *Ejusdem* de multiplici commodo per accurate institutam orificii interni uterini explorationem obtinendo. Viteb. resp. *Wolff.*

— 1083. *Ejusdem* de tubarum uterinarum morbis pauca quaedam. Viteb. Progr.
vide *Schlegel* n. med. Liter. B. II. S. 2. S. 309.

1788 *N.* 1084. *Menz* C. C. F. Pathologia rheumatismi in morbis puerperarum.
vide ibid. B. I. St. 4. S. 144.

— 1085. *Mithoff* Aug. Lud. Guil. de comparatione inter verſionis negotium et operationem inſtrumentalem. Gotting.
rec. *Stark* l. c. B. III. St. 1. S. 144.
german. in neueſt. Samml. &c. St. 23.

— 1086. *Müller* Joſ. Fr. Origines icteri, maxime ejus, qui infantes recens natos occupat. Jen.
recenſ. *Stark* l. c. B. 2. St. 3. S. 119.
Annales literarr. H. 1788. V. II. p. 561.

— 1087. *Nolde* Adolph Frid. momenta quaedam circa ſexus differentiam. Gott.
vide *Balding*. l. c. St. XIX. S. 69.

— 1088. *Nürnberger* Progr. de vita foetuum excludendorum per manum obſtetricantem ex oſſinm fractura non periclitante. Viteb.

— 1089. *Ejusdem* de juſta foeminarum lactatione magno ſanitatis praeſidio. Viteb.
Sectio IIItia de matrum lactatione ſoboli ſalutari.
vide num. 1065.

— 1090. *Pierer* Jo. Frid. de noxis ex ante acta ſexus ſequioris vita delicatiori ac molliori in graviditatem, partum et puerperium redundantibus. Jenae.

— 1091. *Senfft* Andr. Ad. de haemorrhagia uteri. Wirceb. reſp. *Sulzbeck*.

N. 1092. *Seydel* Car. Aug. de tumore tubae Fallopianae dextrae feliciter percurato. Viteb. 1788
v. *Baldiug.* medic. und physisches Jonrn. St. XXII. S. 51.
german. in neust. Samml. &c. St. I. n. 3.
ad hanc dissertationem programma num. 1093. dictum pertinet.

— 1093. *Schuch* Car. Dan. salubriter lactandus infans. Lips. Praef. *Krause.*
recens. *Stark* l. c. B. II. St. 3. S. 149.
hanc dissertationem in germanicam linguam traduxit *Leune*, cujus recensionem exhibet Allgem. D. Bibl. B. XCV. St. 1. S. 144.

— 1094. *Steinmetz* de Abortu. Jenae.
rec. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 322.
Francf. neu. med. W. Bl. Jahrg. I. St. 3. S. 45.
Ploucq. l. c. T. I. p. 16.

MDCCLXXXIX.

— 1095. *Clausius* J. B. de conceptione impossibili sine prædispositione. Jenae. 1789
recens. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 332.
— *Schleg.* n. med. liter. B. II. St. 4. S. 618.
— Salzb. medic. chir. Zeitung. 1790. B. II. S. 408.
— neu. Francf. med. W. B. 1789. St. XLI. S. 647.

1789 *N.* 1096. *Donner* Chrift. Henr. de fecundinarum extractione. Lugd. Bat.
v. *Ufteri* repertor. 1790. S. 300.

— 1097. *Gehler* J. C. de parturientis fitu ad partum apto. Lipf.
Prolufio 1ma.
vide *Ufteri* l. c. 1789. S. 208.

— 1098. *Ejusdem* de parturientis fitu ad partum apto. Lipf.
Proluf. 2da
v. *Schleg.* n. med. Liter. B. II. St. 2. S. 308.

— 1099. *Grasmeyer* de conceptione et foecundatione. Gotting.
vid. *Journal* der Erfindungen, Theorien, &c. St. II. S. 129.
— Allgem. D. Bibl. B. C. St. I. S. 89.

— 1100. *Heinze* Fr. Ad. de ortu et difcrimine polyporum, praecipue polyporum uteri. Jenae.
recenf. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 338.
— *Schlegel* neue med. Literatur, B. II. St. 4. S. 679.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 200.
Ufteri l. c. 1790. S. 301.
Römer Annalen, &c. 1790. n. 148. S. 56.

— 1101. *Kümpel* Quirin. de folutione placentae. Jenae.
recenf. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 335.

Num. — rec. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. 1789
B. II. S. 413.
— *Usteri* l. c. 1789. S. 206.
vide. *Danz* l. c. Baendch. I. S. 98.
— *Römer* l. c. 1790. n. 87. S. 36.
qui ad annum 1790. refert hanc dissertationem.

— 1102. *Langguth* de cura, qua res publica prosequi debeat rem obstetriciam. Viteb.
Sectio ultima sumtus, fontesque redituum exponens, quibus consilia ad emendandam rem obstetriciam prolata persici queunt.
vide num. 1079.
rec. *Schlegel* n. med. Liter. B. II. St. 2. S. 310.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. I. S. 349.
— *Balding.* med. phys. Journ. St. XXII. S. 53.
— *Usteri* l. c. 1789. S. 121.

— 1103. *May* Franc. fata ac incommoda ex menstruis naturae lege tandem cessantibus oriunda. Heidelb. resp. Fr. Jos. *Vanderlinde.*
v. *Usteri* l. c. 1789. S. 212.

— 1104. *Mohrenheim* Jos. (a) de nova generationis atque conceptionis theoria. Regiom.
v. Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. I. S. 220.

— 1105. *Motz* G. D. de structura, usu et morbis ovariorum. Jenae.
recens. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 326.

1789 *Num.* — — *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 407.
— *Franc* n. med. W. Bl. 1789. St. XXXI. S. 488.

— 1106, *Mylius* C. G. de fignis foetus vivi et mortui. Jenae.
rec. *Stark* l. c. B. III. S. 2. S. 324.
— *Schlegel* n. med. Liter. B. II. St. 4. S. 618.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 407.
— *Ufteri* l. c. 1789. S. 213.

— 1107. *Niffen* Wolder. Andr. de polypis uteri et vaginae, novoque ad eorum ligaturam inftrumento. Gotting. c. Tab. aen.
recenf. *Richter* l. c. B. IX. St. 4. S. 611.
— *Ufteri* l. c. 1789. S. 214.

— 1108. *Ratsky* F. L. de lactis metaftafi, caufa febris puerperarum nuperrime rurfus defenfa. Jen.
rec. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 330.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 406.
Franc. n. med. W. Bl. 1789. St. XVIII. S. 275.
Annales Literarr. H. 1789. Vol. I. p. 372.
Ufteri l. c. 1789. S. 212.

— 1109. *Regnier* Nic. de Afphyxia neonatorum. Regiom.
vide *Haller.* Literar. Nachrichten &c. 1789. S. 404.
— *Ufteri* l. c. 1789. S. 214.

N. 1110. *Schetelig* Jac. Aug. de Partu Gemello- 1789
rum. Kilon.
vide *Annales* Literarr. H. 1789. V. II. p. 379.
— *Usteri* l. c. 1789. p. 208.

— 1111. *Wohlfahrt* J. Phil. Eberh. animadversiones circa solutionem placentae uterinae. Kilon.
recens. *Stark* Archiv. &c. B. IV. St. 1. S. 161.
— *Annales* Literr. H. 1789. V. II. p. 178.
— *Usteri* l. c. 1789. S. 206.

MDCCXC. 1790

— 1112. *Brenner* Ern. Guil. de fallacia signorum in graviditate. Marb.
recens. *Usteri* l. c. 1790. S. 305.
— *Römer* l. c. 1790. n. 35. S. 19.

— 1113. *Danz* Geo. Ferdin. brevis forcipum obstetriciarum historia. Giess. 8.
v. *Balding*. med. u. phys. Journ. St. XXV. S. 13.
Stark l. c. B. III. St. 4. S. 173.
Salzb. med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 109. et B. IV. S. 287.
rec. *Franc.* n. med. W. Bl. 1790. Quartal I. S. 102.
— *Usteri* l. c. 1790. S. 294.
— *Römer* l. c. 1790. n. 92. S. 37.

— 1114. *Dodsworth* Jo. de fluore menstruali feminarum et de menorrhagia. Edinb.
vide Allgem. Literat. Zeit. 1791. S. 966.

1790 *Num.* — *Römer* l. c. 1790. n. 131. S. 53.
— 1115. *Feild* Richard. de menorrhagia. Edinb.
v. Allgem. Liter. Zeit. 1791. S. 964.
Ufteri l. c. 1790. S. 359.
Römer l. c. 1790. n. 136. S. 53.
— 1116. *Gehler* J. C. Progr. de meconii in partu effluxu, dubio foetus mortui figno. Lipf.
v. *Salzb.* med. chirt Zeit. 1790. B. II. S. 144.
— *Römer* l. c. 1790. n. 58. S. 38.
— 1117. *Ejusdem* Progr. de forcipis Johnfonianae prae Levretiana et Smelliana præftantia. Lipf.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 313.
v. *Ufteri* l. c. 1790. S. 295.
— *Römer* l. c. 1790. n. 93. S. 38.
— 1118. *Ejusdem* Progr. de effluente meconio neogeniti vitam non probante. Lipf.
eft continuatio Programmatis num. 1116. dicti.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 384.
— 1791. B. I. S. 313.
— Allgem. Lit. Zeit. 1791. S. 626.
— *Ufteri* l. c. 1790. S. 300.
— *Römer* l. c. 1790. n. 59. S. 27.
— 1119. *Gebhard* Juft. Chriftlieb de fynchondrotomia offium pubis. Gotting.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 309.
— *Ufteri* Repertor. 1790. S. 301.
— *Römer* Annalen, &c. 1790. n. 106. S. 43.

Num.

N. 1120, *Günther* Diſſert. ſiſtens obſervationem anatomicam circa velamenta ovi humani. Duisb. reſp. C. W. *Krummacher*. 1790
v. *Roemer* l. c. 1790. n. 21. S. 13.
— 1121. *Gruner* C. G. Progr. in quo explicatur locus Hippocratis de uteri orificio praepingui cauſſa ſterilitatis probabili. Jen.
v. *Roemer* l. c. 1790. n. 24. S. 15.
— 1122. *Hagen* Math. Joſ. de praecavenda interfoeminea dilaceratione. Moguut. 8.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 108.
— *Richter* l. c. B. X. S. 275.
— *Uſteri* l. c. 1790. S. 293.
— *Roemer* l. c. 1790. n. 55. S. 26.
— 1123. *Hartmann* Rod. Frid. de momentis differentiae ſexus utriusque pathologicae. Gotting.
v. *Roemer* l. c. 1790. n. 29. S. 16.
— 1124. *Herold* C. P. de fluore muliebri Altdorf.
v. *Uſteri* l. c. 1790. S. 304.
— *Roemer* l. c. 1790. n. 129. S. 82.
— 1125. *Hunold* Phil. de peſſariis, ſpeciatim de quibusdam emendationibus neceſſariis. Marb. c. II. Tabb. aenn.
recenſ. l. c. B. III. St. 1. S. 169.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 177.
— *Uſteri* l. c. 1790. S. 301.
— *Römer* l. c. 1790. n. 158. S. 58.
— 1126. *Jacobi* Franc. Ad. exhibens brevem ſyſtematicam morborum in gravidis expoſitionem. Bon.

1790 *Num.* — recens. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 348.
— *Usteri* l. c. 1790. S. 409.
— *Römer* l. c. 1790. n. 39. S. 20.

— 1127. *Kauhlen* F. W. de febre puerperali. Bon. resp. F. *Hellenkamp*.
rec. *Solzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. IV. S. 346.
— *Usteri* l. c. 1790. S. 305.
— *Roemer* l. c. 1790. n. 84. S. 34.

— 1128. *Knackstaedt* Progr. de foetu sine cerebro nato. Petrop.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. II. S. 365.

— 1129. *Kühlenthal* F. G. de sterilitate feminarum. Duisb.
v. *Usteri* l. c. 1790. S. 459.
— *Römer* l. c. 1790. n. 33. S. 18.
— Frank l. c. Vol. XI. n. VII.

— 1130. *Metzger* J. D. de controversa fabrica musculosa uteri. Regiom, (Progr.)
est continuatio Progr. N. 986. dicti recus. in Auctor. exercitatt. academ. N. 14.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 362.
— *Römer* l. c. 1790. n. 20. S. 12.

— 1131. *Michaelis* Gottfr. Phil. observationes circa placentae ac funiculi umbilicalis vasa absorbentia. Gotting.
v. *Römer* l. c. 1790. n. 21. S. 13.
Balding. l. c. St. XXVI. S. 45.

— 1132. *Petri* C. H. P. de convulsionibus gravidarum, parturientium et puerperarum. Gotting.

Num. — †. *Usteri* l. c. 1790. S. 301. 1790

— *Römer* l. c. 1790. n. 40. S. 20.

— 1732 a *Rauch* F. C. de haemorrhagia uteri, praemissa haemorrhagiarum tractatione in genere. Jen.

rec. *Stark* l. c. B. IV. St. 4. S. 730. seqq.

— 1133. *Rudolph* Jo. Phil. Jul. de partu sicco. Erlang.

rec. *Allgem.* d. Bibl. B. CII. St. 2. S. 392.

— *Erlang.* gel. Zeit. 1790. n. 28. S. 358.

— *Römer* Annalen, &c. 1790. n. 50. S. 23.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. 1. S. 306.

— *Stark* l. c. B. IV. St. 2. S. 373.

— *Usteri* l. c. 1790. S. 295.

— 1134. *Schumann* Gotth. Aug. de vi imaginationis gravidae in foetum. Viteb.

rec. *Journal* der Erfindungen, &c. St. III. S. 123.

— *Römer* l. c. 1790. n. 36. S. 19.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. III. S. 464.

— *Usteri* l. c. 1790. S. 305.

— 1135. *Siebold* G. Ch. Commentatio de cubiculis sedibusque usui obstetricio inservientibus. Gotting.

v. *Stark* l. c. B. III. St. 1. S. 168.

— *Usteri* l. c. 1790. S. 301.

— *Römer* l. c. 1790. n. 47. S. 22.

1790 *N. 1136. Toel* J. Ant. de menſtruorum in vetulis ceſſantium cauſſa probabili. Jenae.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1790. B. II. S. 414.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 304.

— *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 337.

— *Roemer* l. c. 1790. n. 133. S. 53.

— 1137. *Voigtel* Frid. Guil. Fragmenta ſemiologiae obſtetriciae. Halae. cum iconibus.

rec. *Stark* l. c. B. II. St. II. S. 177.

neue allgem. d. Bibl. B. IV. St. 1. S. 131.

Schlegel neue med. Literat. B. II. St. 4. S. 617.

Balding. med. u. phyſ. Journ. St. XXIII. S. 77.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 45.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 295.

— *Römer* l. c. 1790. n. 32. S. 17.

— 1138. *Zeitmann* Benj. de ſignis et curatione polyporum uteri. Jen. 8.

recenſ. *Stark* l. c. B. III. St. 2. S. 338.

— *Balding.* l. c. St. XXIII. S. 80.

— *Schlegel* l. c. B. II. St. 4. S. 619.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. I. S. 198.

— *Franc.* neu. med. W. Bl. 1790. N. XIII. S. 208.

— *Uſteri* l. c. 1790. S. 301.

— *Römer* l. c. 1790. n. 150. S. 57.

extr. german. in Waiz Taſchen-

Num. — buch, &c. auf die Jahre 1786. 1790
87. u. 88. 1789. u. 1790. num. 3.

MDCCXCI.

— 1139. *Caſtring* Lud. de rationibus ſectionem 1791
caeſaream in uſum vocandi. Jenae.
v. *Uſteri* l. c. 1791. S. 463.
et 1792. S. 445.

— 1140. *Danz* Ferd. Geo. Programma de arte obſtetricia Aegyptiorum. Gieſſ.
recenſ. *Stark* l. c. B. IV. St. 1.
S. 171.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791.
B. IV. S. 348.

— 1141. *Feder* Phil. Henr. de cura et regimine parturientium. Gotting.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791.
B. III. S. 43.
— Allgem. Liter. Zeit. 1791.
S. 323.
— *Uſteri* I. c. 1791. S. 463.

— 1142. *Gehler* J. C. Programma de ſitu foetus in utero. Lipſ.
pertinet ad *Weigel* diſſertationem: de horrore.

— 1143. *Hartmann* de regimine puerperarum. Francof. ad Viadr. reſp. J. C. P. *Peters*.
v. Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 955.
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.

— 1144. *Ejusdem* de dirigendo febre lactea laborantium regimine. Ibid. reſp. D. S. *Joachimsſohn*.
v. Allg. Lit. Zeit. 1791. S. 955.
— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.

1791 N. 1145. *Henke* H. L. de haemorrhagiis uterinis nocivis. Erford.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. III. S. 145.

— Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 487.

— *Usteri* l. c. 1791. S. 458.

— 1146. *Heusler* Frid. de exploratione obstetricia. Alton. 8.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. II. S. 200.

Usteri l. c. 1791. S. 467.

— 1147. *Kolpin* Andr. Geo. de placenta praevia in partu. Erford.

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 42.

— Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 955.

— *Usteri* l. c. 1791. S. 456.

— 1148. *Krohn* Henr. Foetus extra uterum historia, &c. Lond. c figg.

recens. *Stark* l. c. B. IV. St. 2. S. 363.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. II. S. 289.

— *Usteri* l. c. 1791. S. 454.

— 1149. *Kük* J. Wolfg. de Semiologia placentae. Halae. 8. Praes. *Reil.*

v. *Stark* l. c. B. IV. St. 2. S. 376.

— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 48.

— *Allg.* Lit. Zeit. 1791. S. 612.

— *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 2. S. 305.

Usteri l. c. 1791. S. 463.

— 1150. *Lützelberger* Chr. Hier. Theod. de qui-

Num. — busdam gravidarum ſymptomatibus, praecipue de varicibus atque oedemate pedum. Jen. 1791

v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1791. B. III. S. 52.

— Allg. Liter. Zeit. 1791. S. 611.

— *Uſteri* l. c. 1791. S. 463.

— 1151. *Reil* de febre puerperarum. Halae. reſp. J. P. *Specht.*

vide *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 2. S. 305.

— Allgem. Lit. Zeit. 1701. S. 811.

— *Uſteri* l. c. 1791. S. 457.

— 1152. *Roſenberger* Otto Frid. de viribus partum efficientibus generatim, et de utero ſpeciatim ratione ſubſtantiae muſculoſae et vaſorum arterioſorum. Hal. c. figg. 8.

rec. *Stark* l. c. B. IV. St. 3. S. 571.

— Götting. Anzeigen, &c. 1794. St. 33. S. 323. ſeqq.

— 1153. *Schroen* Jo. Chriſt. de pica et malacia morbi genere gravi ac curioſo. Jenae.

vide *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 4. S. 620.

— 1154. *Schreyer* B. N. G. et *Hedwig* R. A. Fragmenta anatomica et phyſiologica. Lipſ. Faſc. I.

num. 3. hujus faſciculi de vaſorum placentae cum uterinis connexione agit.

v. *Schlegel* n. med. Liter. B. III. St. 4. S. 622.

— 1155. *Tolberg* J. Guil. Commentatio de varietate hymenum. Halae.

1791 *Num.* — v. *Stark* l. c. B. IV. St. 3. S. 576.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. III. S. 154.
— *Balding.* med. u. phyf. Journ. St. XXX. S. 92.

— 1156. *Tribolet* A. (von) de mammarum cura in puerperio. Gotting.
v. allgem. Lit. Zeit. 1791. S. 660.
— *Ufteri* l. c. 1791. S. 457.
— Goetting. gelehrt. Anz. 1792. S. 592.

— 1157. *Weinknecht* de conceptione extra uterina, accedit obfervatio conceptionis tubariae tabula aenea illuftrata. Halae.
v. *Stark* l. c. B. IV. St. 3. S. 567.
— *Ufteri* l. c. 1791. S. 661.
germ. *Waiz* med. ch. A. B. II. n. 3.

— 1158. *Wenzell* Carol. comparatio inter forcipas Levretianam (a), Smellianam, Leackianam et Jöhnfonianam. Mogunt.
v. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. IV. S. 369.
— Allgem. Lit. Zeit. 1791. S. 940.
— Erfurt. gel. Zeit. 1792. S. 71.
— *Ufteri* l. c. 1791. S. 462.
— *Balding.* med. u. phyf. Journ. St. 30.

MDCCLXXXXII.

1792 — 1159. *Crève* Car. Cafp. de fracturis offium pelvis. Mogunt. c. tab. aen.

(a) Praeftantia, quam tribuit auctor forcipi *Levretianae*, pro meo quidem voto debetur *Starkianae*.

Num. — recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. IV. S. 373. 1792
— *Baldinger* med. u. phyſ. Journ. St. 30. S. 91.

— 1160. *Dahl* Differt. ſiſtens aphoriſmos quosdam phyſico-medicos. Erl. 8.
Sunt aphoriſmi XXIX. quorum dimidia fere pars ad artem obſtetriciam ſpectat.

— 1161. *Deutſch* Chriſt. Frid. de graviditate abdominali ſingulari obſervatione ad tabulas IV. aeneas illuſtrata, cum quibusdam ad hiſtoriam litterariam additamentis huc facientibus. Halae.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. B. IV. 1793. N. 79. S. 12.
— *Goett.* Anzeig. 1794. St. 32. S. 315. ſeqq.
— *Balding.* Magaz. für Aerete, B. XV. St. 6. S. 504.
— *Ej.* med. J. St. XXXIII. S. 37. ſeq.
— neue allgem. d. Bibl. B. VIII. St. 2. S. 321.
— *Uſteri* Repert. 1792. S. 447.

— 1162. *Duisburg* C. L. G. de Phyſiologia et Pathologia uteri. Jenae.
recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. S. 358.
— *Uſteri* Repertor. 1792. S. 184.

— 1162 a. *Faber* J. D. de Metroloxia praeſertim de ſignis et cauſis illius. Tubing. Praeſ. *Ploucquet.*
recenſ. *Uſteri* Repert. 1792. S. 649.

— 1163. *Gehler* C. F. Programma de capitis foetus

1792 *Num.* — in partu oblique ſiti apta ſolutione. Pars Ima. II. et IIIia.
recenſ. *Uſteri* Repertor. 1792. S. 444.

— 1164. *Gruner* C. G. de ſtatu ſano et morboſo mammarum in gravidis et puerperis. Jenae. reſp. *Schlegel.*
recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. S. 362.
— *Stark* l. c. B. IV. St. 4. S. 738.
— *Uſteri* Repertor. 1792. S. 438. ſeq.

— 1165. *Ejusdem* de morbis hominum a prima conformatione uſque ad partum. Jen. reſp. *Engelhart.*
recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. S. 362.
— *Stark* l. c. B. 4. St. 4. S. 724.

— 1166. *Hecker* D. A. F. de Virginitate. Erford. reſp. A. H. *Lelius.*
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. III. S. 149.

— 1167. *Klees* Jo. Geo. de inſtrumentis quibusdam ad perforationem capitis foetus in partu difficili aptis. Jenae.
recenſ. neu. medic. W. Bl. Jahrg. II. Quart. 2. N. XXV. S. 300.
— Salzb. med. chir. Zeit. 1793. B. II. S. 138. et B. IV. S. 357.
— *Uſteri* Repert. 1792. S. 436.

— 1168. *Oſiander* Frider. Benjam. Programma aditiale de cauſa inſertionis placentae in orificium, ex novis circa generationem

Num. — humanam obſervationibus et hypotheſibus declarata. Gotting. 1792
rec. *Uſteri* Repert. 1792. S. 446.
vide *Bald.* medic. u. phyſ. Journ. St. XXXI. S. 73.

— 1169. *Richter* Chriſt. Frider. de infanticidio in artis obſtetriciae exercitio non ſemper evitabili. Lipſ.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. III. S. 142.
— *Schlegel* neu. med. Liter. B. III. St. 4. S. 623.
— *Uſteri* Repert. 1792. S. 443.

— 1170. *Schemel* C. L. P. de noviſſima aeque ac praeſtantiſſima ad promovendum partum naturalem encheireſi. Marb. 8.
german. in meo *Magaz.* für Geb. helfer. B. I. St. 1. S. 70. ſeqq.
recenſ. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1783. B. .. S. 61.
— *Stark* Archiv IV. St. 4. S. 680. ſeqq.
— *Uſteri* Repertor. der med. Lit. 1792. S. 434—35.
extat in collectione diſſertatt. medi. carr. Marburg. Faſc. III. n. VI.

— 1171. *Schmalz* C. F. de examine nuperae theoriae de abſorbtione ſeminis vaginalis. Jenae.
rec. med. chir. Zeit. Salzb. 1792. B. IV. S. 321.
— Journ. der Erfindungen, Theorien, &c. St. II. S. 129.

1792 *N.* 1172. *Siebold* A. W. C. de praeſtantia ſitus commodi in partu praeternaturali. Jen.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. IV. *S.* 364.
Uſteri Repertor. 1792. S. 438.

— 1173 *Simeons*, Simeon, de re univerſa inſtrumentaria in arte obſtetricia commentatio ſyſtematico-hiſtorico-critica. Marb. 8.

— 1174. *Weiſſenborn* Jo. Frid. Obſervationes binae de partu caeſareo et quaeſtiones de praecipuis hujus operationis momentis. Erf.
Progr. in folio.
rec. Allg. Lit. Zeit. 1794. N. 225. S. 85—88.
— *Salzb.* med. chir. Zeit. 1792. B. IV. S. 184.
— *Baldinger* med. u. phyſ. Journ. &c. St. XXX. S. 40. 41.
Stark l. c. B. IV. St. 4. S. 703.
— *Uſteri* Repertor. 1792. S. 442. ſeqq.
n. a. d. Bibl. B. XII. St. 1. S. 262. ſeq.

— 1174. *Wigand* J. H de noxa faſciarum infantum in primis quoad genitalia. Erlang.
rec. *Salzb.* med. chir. Zeit. 1793. B. III. S. 80.

INDEX REALIS.

Numerus ad Diſſertatt. Numerum ſpectat.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

L.

M.

N.

O.

P.

Partus

R.

S.

T.

U.

V.

INDEX NOMINALIS.

Numerus annum editionis exhibet.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Petri ab Hartenfels. 1674.
Petz. 1699.
Peyſch. 1755.
Pezold. 1698.
Pfeffer. 1784.
Pfeiffer. 1582.
Piiling. 1665.
Pinaeus. 1597.
Pinot. 1665.
Piſtor. 1716.
Plantius. 1630.
Plater. 1650.
Platner. 1735.
Platz. 1754.
Plaz. 1772. 774.
Ploucquet. 1787.
Pohl. 1777.
Pohlius. 1753.
Ponche de la Fond. 1775.
Posner. 1676.
Pourfour. 1746.
Praetorius. 1733.
Preunel. 1710.
Proebſtius. 1756.
Puttmann. 1785.
Pyl. 1742.

Q.

Quelmalz. 1641. 756.
Quentin. 1697.
Quinckhardt. 1682.

R.

S.

T.

Timtſchenk. 1780.
Tode. 1775. 776. 783.
Toel. 1761. 790.
Tolberg. 1791.
Trautmann. 1755.
Treunier. 1695.
Tretzel. 1761.
Tribolet. 1791.
Trier. 1737.
Triller. 1757. 772.
Trioen. 1710.
Tritſchler. 1787.
Troſchel. 1760.
Turk. 1727.

U.

Ulſtaedt. 1665.
Ungnad. 1750.
Untzer. 1605.
Unzer. 1771.
Urban (de) 1753.
Urbanus. 1749.

V.

Val (du) 1665.
Valentini. 1720.
Vanderlinde. 1789.
Vaſſe. 1743.
Vater. 1695. 698. 702. 722. 723. 725. 729. 739.
Vehr. 1684.

W.

Y.

Z.

ADDENDA.

MDCXXV. 1625

Mallet Francifc. an praegnanti periculofe laboranti abortus ? Lutet. refp. G. *Patin*.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 4904.

MDCXXX. 1630

Wincler Dan. de vita foetus in utero. Commentat. Jenae.
vide Hefter l. c. V. II. n. 9029.

MDCLXI. 1661

Wittig Jo. Jac. praegnans Hippocratica ex Aphor. IV. 1. V. 29. Bafil.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 9095.

MDCLXXVII. 1677

Bohn Jo. de foetus oeconomia. Lipf. refp. H. *Han*.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 655.

Ejusd. de generatione. Lipf. refp. A. *Hoffmann*.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 654.

Ejusd. de partu. Lipf. refp. G. S. *Nitfche*.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 656.

ad num. 148.
refp. W. *von Lenten*.
Hefft. l. c. V. II. n. 6612.

ad num. 157.
et Simon Deuxivoie.
vide *Halleri* Bibl. pract. T. III. p. 626.

1697 MDCXCVII.

Ortlob Jo. Frid. de motu ovuli ad uterum et foetus nutritione. Lipſ. reſp. D. S. *Wagner.*
vide Hefft. l. c. V. II. n. 5432.

1703 MDCCIII.

Brendel Adam de embryone in ovulo ante conceptionem praeexiſtente. Gieſſ. reſp. J. L. *Hannicken.*
vide Hefft. l. c. V. I. n. 1068.

Cunradt Henr. Alb. de mola. Altorf.
vide Hefft. l. c. V. I. n. 1812.

ad num. 239.
Proluſio eſt ad Hilſcheri diſſertationem de philtris.

1716 MDCCXVI.

Eyſel Henr. Phil. de generatione. Erford. r. G. V. *Hartmann.*
vide Hefft. l. c. V. I. n. 2101.

1719 MDCCXIX.

Hilſcher Sim. Paul. obſervationes et meditationes quaedam practico-anatomicae circa opus generationis in foeminis. Jen. reſp. H. D. *Hennenhofer.*
vide Hefft. l. c. V. I. n. 3389.

ad num. 310.
vide Heffter l. c. V. I. n. 1416. ubi annus 1720. indicatur.

ad num. 327. pertinet:
Vater Abran. Progr. de umbilici dignitate.

M D C C X X V I I. 1727

Vater Abrah. de Hymene. Viteb. Programma.
Ejusdem de musculo orbiculari in fundo uteri detecto. Viteb. Epistola.
vide Hefft. l. c. V. II. n. 8447.

M D C C X X X. 1730

Scheffel Christ. Steph. Progr. de providentia DEI circa Christum in utero Mariae inclusum et ex eo egressum. Gryphisw.

M D C C X X X I I I. 1733

Hückel Ditloff. Benjam. de vomitu gravidarum. Francof. ad Viadr.
vide Heffter l. c. V. I. n. 3895.

M D C C X X X V I I I. 1738

Grauel Jo. Phil. de superfoetatione. Argent.
Segner Jo. Andr. de abortu. Goett. resp. J. H. *Groskurt.*
ad num. 527.
ad dissertation. inaugur. D. D. *Schmid.*
ad num. 528.
ad dissertat. inaug. D. D. *Voss.*
ad num. 555.
vide Heffter. l. c. V. II. n. 1330.

M D C C L I. 1751

Langguth Geo. Aug. de nutritione foetus per solum umbilicum. Viteb. r. J. V. *Glaser.*

1751 vide Heffter l. c. V. I. n. 4551.

ad num. 563.

vide Hefft. l. c. V. II. n. 8261.

ad num. 589.

vide *Balding.* medic. Journ. St. III. S. 66.

ad num. 1002.

vide *Balding.* med. Journ. St. IV. S. 28. et 68.

1784 MDCCLXXXIV.

Loder J. Chr. Progr. circularem aperturae orificii uterini formam certum ineuntis graviditatis ſignum non eſſe per obſervationes anatomicas. Jen.

1788 MDCCLXXXVIII.

Schulz Jo. Jac. Wilh. de ortu et uſu caſeoſae vernicis, qua obducta conſpiciuntur recens natorum corpora. Helmſt.

Withoff A. L. G. de comparatione inter verſionis negotium et operationem inſtrumentalem. Erl. 8.

ad num. 1099.

vide *Balding.* medic. und phyſ. Journ. St. XXIII. S. 75.

1789 MDCCLXXXIX.

Richter Chriſt. Frid. de juſto uteri placentam extrahendi tempore ac modo. Lipſ. (Epiſtola.)

Annorum MDCCXCIII. et MDCCXCIV. Collectionem prelo varias ob cauſas committere nondum potui.

